



9. Vál- Völgyi Zsúr

Alcsúti Arborétum

2025. június 7-8.

Integrált tűzvédelmi dokumentáció

Összhangban a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet, valamint az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel.

Jelen dokumentum szigorúan bizalmas, sokszorosítása, részeinek vagy egészének bármilyen jellegű felhasználása a Talentis Event and Marketing Kft. írásos engedélye nélkül szigorúan tilos! A dokumentumban található személyes adatok illetéktelen felhasználása büntetőfeljelentést von maga után!

Sopron, 2025. április 17.

Készítette:

Galavics-Gábor Melinda

szakmai vezető, építésügyi tűzvédelmi tervező

■ galavics.melinda@fireplans.hu

■ TUÉ-08-01469

Vészhelyzet-elhárítási, és cselekvési terv. Tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv. Katasztrófavédelmi és biztonsági terv.

Jelen szabályozás célja azon követelmények, feladatok, használati és működési tűzvédelmi, biztonságtechnikai szabályok meghatározása, melyek betartása során elkerülhetők, illetőleg a minimálisra csökkenthetők a tűz, baleset, tömegszerencsétlenségek kialakulásainak veszélyei.

Célunk, hogy amennyiben mégis bekövetkezik egy nem várt esemény, vészhelyzet, úgy mindenki, aki a rendezvény biztonságos lebonyolításán dolgozik, vagy abban részt vesz, ismerje a vészhelyzet esetére meghatározott elvégzendő feladatait.

A vészhelyzet kezelési dokumentáció alapjaiban határozza meg a rendészeti tárgyban a rendezvényen folyó bármely tevékenység biztonságos, rendezett, rendeltetésszerű működésének biztosítását, illetőleg nem várt rendvédelmi tárgyú események, cselekmények kapcsán végrehajtandó feladatokat.

A Talentis Event and Marketing Kft. tűzvédelmi feladatainak végzésére önálló tűzvédelmi szervezet nincs, a feladatokat minden dolgozó a munkaköri feladataihoz kapcsolódóan a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott körben köteles ellátni.

A tűzvédelmi feladatok ellátása során különös felelősség és feladatmennyiség hárul: az ügyvezetőre, a rendezőkre, a felelős helyszíni vezetőre, a biztonsági szolgálat vezetőjére, és a rendezvény lebonyolítását felügyelő és biztosító biztonsági személyzetre.

A szabályzat ezen passzusában felhívom a figyelmét minden munkavállalónak, hogy a szabályzatban foglaltak megszegése a 2012. évi. I. törvény rendelkezései értelmében rendkívüli felmondással járhat.

2012. I. Tv. 78 (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél

a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy

b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.”

A Talentis Event and Marketing Kft. dolgozói a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért anyagi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok ellenőrzése során kiszabott bírságok tekintetében.

A rendezvény területén tevékenységet végző külsős vállalkozók, társaságok, jogi személyiségek, vendéglátó és/vagy kereskedelmi egységet üzemeltető magán és jogi személyek a szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért büntetőjogi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok irányában, valamint a hatóságok ellenőrzése során anyagi felelősséggel tartoznak kiszabott bírságok tekintetében.

A Talentis Event and Marketing Kft. ügyvezetője által meghatalmazott személy jogosult a fentebb felsorolt külső szerződéses vállalkozások tevékenységének azonnali szüneteltetésére, megszüntetésére, amennyiben a szabályzatban foglaltakat megszegik, és veszélyeztetik a tűzvédelmi szempontból biztonságos működést.

Sopron, 2025. április 17

Fire Safety Plans Mérnöki Iroda Kft.

Sz.h.: 9400 Sopron, Citadella u. 3.

Adószám: 32171701-2-08

Cégj.sz.: 08-09-035327

K&H: 10404058-50527088-53691001

Galavics-Gábor Melinda

Dokumentáció készítője

Felelős rendezvényszervező

TARTALOMJEGYZÉK

1.	ÁLTALÁNOS ADATOK, INFORMÁCIÓK.....	5
1.1.	A RENDEZVÉNY, RENDEZŐ ADATAI	5
1.2.	TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTŐJÉNEK ADATAI	6
1.3.	A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE.....	6
1.4.	PROGRAM	8
1.5.	A RENDEZVÉNY LÁTOGATOTTSÁGA	8
1.6.	INFRASTRUKTÚRA ISMERTETÉS.....	9
1.7.	BIZTONSÁGTECHNIKAI INFRASTRUKTÚRA	10
1.8.	FONTOSABB KÖZREMŰKÖDŐK	10
1.9.	KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA.....	11
1.10.	ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT	11
1.11.	A TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ ELÉRHETŐSÉGE	11
1.12.	A RENDEZVÉNY KAPCSÁN ELÉRHETŐ FONTOSABB INFORMÁCIÓK A KÖZÖNSÉG RÉSZÉRE	11
1.13.	JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET	11
2.	A RENDEZVÉNY SZERVEZÉSÉBEN ÉS LEBONYOLÍTÁSÁBAN RÉSZT VEVŐK TŰZVÉDELMI ÉS VESZÉLYHELYZETRE VONATKOZÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA.....	13
2.1.	TŰZVÉDELMI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA	13
3.	RENDEZVÉNYHELYSZÍNEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK	29
3.1.	ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI SZABÁLYOK.....	29
3.2.	TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK.....	37
4.	TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK, FELÜLVIZSGÁLATOK	41
4.1.	ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	41
5.	TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK	45
5.1.	A TŰZVÉDELMI KÉPZÉS RENDSZERE	45
5.2.	KÉPZÉSI FORMÁK.....	45
5.3.	TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁZTATÁS	45
5.4.	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN FOGLALTAK OKTATÁSÁRA KÖTELEZETT DOLGOZÓK	46
5.5.	KÜLSŐ SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÓK FELVILÁGOSÍTÁSA	46
5.6.	OKTATÁSI NAPLÓK	46
6.	BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET FELADATAI.....	47
6.1.	BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ÖSSZETÉTELE, LÉTSZÁMA, FELÁLLÍTÁSI TERVE	47
6.2.	BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS FELADATAI	47
6.3.	A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE	48

6.4.	A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET ÁLTALÁNOS ELIGAZÍTÁSA	49
6.5.	A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET KAPCSOLATTARTÁSA, AZ ŐRZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KOMMUNIKÁCIÓJA, JELENTÉS RENDJE.....	49
6.6.	A RENDEZVÉNYRE VALÓ BEJUTÁS SZABÁLYOZÁSA	49
6.7.	A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK BIZTONSÁGTECHNIKAI VÉDELME	50
6.8.	BIZTONSÁGTECHNIKAI KIVITELEZÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEKSEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS.....	50
7.	CSELEKVÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERV	51
7.1.	VÉSZHELYZET ESETÉN A TÖMEGEK TÁJÉKOZTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZPARK	51
7.2.	IRÁNYÍTÁSI PONT BEMUTATÁSA	51
7.3.	TŰZTÍPUSOK	52
7.4.	ESETLEGESEN KIALAKULÓ TŰZESETEK ÉS INTÉZKEDÉSEK.....	56
7.5.	TÁRSADALMI, KÖRNYEZETI, SZOCIOLÓGIAI VESZÉLYFORRÁSOK ÉS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	58
7.6.	VESZÉLYES IDŐJÁRÁSI HELYZETEK KIALAKULÁSA	61
7.7.	EGÉSZSÉGÜGYI JELLEGŰ VESZÉLYFORRÁSOK ÉS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK.....	63
7.8.	KIÜRÍTÉS - MENEKÍTÉS.....	63
8.	MELLÉKLETEK.....	69
	ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE.....	69
	GÁZPALACKOK ALKALMAZÁSI HELYEI.....	72
	TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK NYILVÁNTARTÁSI NAPLÓ	75
	TŰZVÉDELMI OKTATÁSI NAPLÓ	77
	FELELŐS RENDEZVÉNYSZERVEZŐK HELYSZÍNI IDŐBEOSZTÁSA.....	81
	NYILATKOZAT A RENDEZVÉNY TERÜLETÉN VÁRHATÓ EGYIDEJŰ RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRÓL.....	83
	BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉT VÁLLALÓ FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATA.....	85
	TŰZOLTÓ SZOLGÁLATSZERVEZÉS, BIZONYÍTVÁNYOK	86
	IDŐJÁRÁS VÉSZHELYZETEKRE VALÓ FELHÍVÁS SZÖVEGE.....	90
	NYILATKOZAT SZÜNETMENTES TÁPELLÁTÁSRÓL	93
	TANÚSÍTVÁNYOK	94
	MENEKÜLÉSI TERV	105

1. ÁLTALÁNOS ADATOK, INFORMÁCIÓK

1.1. A RENDEZVÉNY, RENDEZŐ ADATAI

1.1.1. A rendezvény megnevezése

Vál-Völgyi Zsúr 2025

1.1.2. Rendezvény rendeltetése, rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése

Zenei szolgáltatás, koncertek, ételes és italos vendéglátó egységek, helyi termelők, cégbemutatók, bor és gasztronómiai falu stb.

1.1.3. A rendezvény gyakorisága, megtartásának napja, a kezdésének és befejezésének időpontja

Alkalmi rendezvény, 1 alkalommal, 2 napon keresztül

Építés:	2025. június 2-től
A rendezvény kezdetének időpontja:	2025. június 7. 10:00
A rendezvény befejezésének időpontja:	2025. június 8. 24:00
Bontás:	2025. június 11. 16.00-ig
Nyitva tartás:	2025. június 7. 10:00 – 24:00
	2025 június 8. 10:00 – 24:00

1.1.4. A rendezvény helyszínéről szolgáló ingatlan címe, alapterülete

Ingatlan címe: Alcsúti Arborétum – 8087 Alcsútdoboz, Kastély u. 2.

Az Arborétum területe hozzávetőlegesen 400.000 m², melyből a tömegkoncentrációval érintett terület (rendezvényterület): 40.000 m².

A terület további részei kiegészítő infrastruktúra területek, illetve az Arborétum rendezvénnyel nem érintett, de a résztvevők által látogatható területek.

1.1.5. A rendezvény befogadóképessége

A rendezvény együttes legnagyobb befogadóképessége: 15.000 fő

Ettől a létszámtól eltérni csak negatív irányban lehet!

A rendezvény befogadóképességére irányuló felelős rendezvényszervezői nyilatkozat Mellékletben megtalálható.

1.1.6. Rendezvény szervező neve, székhelye

Név:	Talenti Event and Marketing Kft.
Székhely:	8086 Felcsút, Fő utca 65.
Cégjegyzékszám:	07-09-030792
Adószám:	26571171-2-07
Képviselő:	Balogh Ernő ügyvezető
Kapcsolattartó:	Molnár Zsolt
Telefonszáma:	+36 70 459 4463
Email címe:	molnar.zsolt@t-eam.hu

A rendezvény ideje alatt és a rendezvény területén Balogh Ernő ügyvezető a felelős döntéshozó. Távolléte esetén az általa meghatalmazott személy a felelős rendezvényszervezői minőségét elfogadja.

1.1.7. Felelős rendezvényszervező

Név:	Molnár Zsolt
Anyja neve:	Bagaméri Irén
Lakcím:	2013 Pomáz, Panoráma út 50.
Telefonszám:	+36 70 459 4463
E-mail cím:	molnar.zsolt@t-eam.hu

1.1.8. Felelős rendezvényszervező(k) helyszíni időbeosztása:

A felelős rendezvényszervezők részletes helyszíni időbeosztása mellékletben található.

1.2. TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTŐJÉNEK ADATAI

A dokumentációt készítette, mely megfelel a 9/2015. (III.25.) BM rendeletben meghatározottaknak:

Cégnév:	Fire Safety Plans Kft.	
Készítője:	Galavics-Gábor Melinda	Fire Safety Plans Mérnöki Iroda Kft.
Képesítés:	Építésügyi tűzvédelmi tervező	Sz.h.: 9400 Sopron, Citadella u. 3.
Kamarai szám:	TUE 08-01469	Adószám: 32171701-2-08
Telefonszám:	+36 70 386 5654	Céj.sz.: 08-09-035327
E-mail:	galavics.melinda@fireplans.hu	K&H: 10404058-50527088-53691001



6

1.3. A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE**1.3.1. Területhasználat jogcíme**

A rendezvénynek helyet adó ingatlant bérleti szerződéssel használja a rendezvény szervezője.

1.3.2. Helye és közvetlen környezete

A rendezvénynek az Alcsúti Arborétum ad helyet. A terület fás, rendezett állapotú. Nagyobb mennyiségű csapadék esetén is a terület a kijelölt, murvás útvonalakon könnyedén közlekedhető gépjárművel. A domborzati viszonyoknak köszönhetően, a hirtelen időjárás változás lehetősége fennáll. A területen a fák állapotának vizsgálata, illetőleg azok karbantartása a terület tulajdonosának, a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak a kötelezettsége, mely azt folyamatosan végzi a területen.

1.3.3. Megközelítés normál helyzetben

A rendezvény helyszíne Alcsútdoboz település szélén található, a község legfontosabb megközelítése a 811-es főúton lehetséges. A 811-es főút, az 1-es út, valamint az M1-es (E60) út felől megközelíthető. A település megközelíthetősége továbbá az M7-es (E71) út felől is biztosított. A rendezvényre való eljutás az M1-es autópályáról érkezőknek a községen keresztül lehetséges. A megközelítés nagyobb forgalom esetén is viszonylag könnyed.

A közönség egy része várhatóan a Vál-völgyi Kisvasúttal érkezik majd, melynek megállója közvetlen az Arborétum mellett található, továbbá Felcsútról külön buszjárat indul a rendezvényhelyszínre. A gépjármű és gyalogos forgalmat a rendezvény biztonsági szolgálata a rendezvény teljes időtartama alatt felügyeli és segíti.

Az autós forgalom Etyek település felől, az 1-es út irányából Felcsút településen keresztül, az M7-es autópálya felől, továbbá a 811-es úton Székesfehérvár irányából is meg tudja közelíteni a rendezvény területét.

1.3.4. Megközelítés vészhelyzetben

A vészhelyzeti gépjárművel való megközelítés irányai megegyeznek a normál helyzetben használható megközelítési útvonalakkal. Vonulás esetén a biztonsági személyzet elsőbbségi vagy kizárólagos felvonulási utat biztosít a mentésben, vagy katasztrófa-elhárításban résztvevők számára.

A teljes rendezvény közterületen megközelíthető tűzoltó gépjárművekkel, a bejutás minden mentésben résztvevő jármű részére akadálymentes. A rendezvény területén belül legalább 2,5 m széles közlekedési útvonalak kerülnek kialakításra. Parkolás a gépjárművekkel a felvonulási utakon tilos, melyet a biztonsági szolgálat felügyel.

Vonulás esetén a mentő, tűzoltó egységeknek tájékoztatást nyújt a rendezvény biztonsági vezetője.

Az utakon vészhelyzetben nagyszámú, tömegesen menekülő emberre lehet számítani, így fokozott óvatossággal kell megközelíteni a helyszínt.

A rendezvény helyszíne beavatkozás-taktikai szempontból három fő szekcióra tagolható:

- Nagyszínpad
- Kisszínpad
- Food court
- Kézműves vásár

Mivel egzakt módon nem meghatározható a szabadtéri rendezvényeken telepített installáció csoportok, kereskedelmi és szolgáltató építmények, rendezvényhelyszínek stb. közt megtartandó minimális tűztávolság, ezért az egyes szekciók között legalább 2,5 m távolságot tartunk. A „tűztávolság” megtartása alapvetően a kiépített és kijelölt közlekedési és menekülési útvonalakkal megoldott. Az egyes vendéglátó egységek legfeljebb 30,0 m hosszúságú blokk vagy hálószerű kialakításúak. Ezen jellegű építmények tekintetében tűzterjedés elleni védelem csak a blokkosított egységek közt oldható meg, arra vonatkozóan számítás nem indokolt, nem készül.

Beavatkozás szempontjából a rendezvény helyszínét szolgáló Arborétum területén a 2,5 m széles murvás útvonalak alkalmasak a tűzoltó gépjárművekkel történő közlekedésre.

1.3.5. Térkép

Az esemény megszervezése során több térkép is készül, melyen a legfontosabb információk kerülnek feltüntetésre. A térképek Mellékletben találhatóak.

- Áttekintő programtérkép
- Tűzvédelmi térkép a menekülési utakkal, áramtalanítási lehetőségekkel, felvonulási útvonalakkal, tűzoltó készülékek elhelyezésével, az oltóvíz források feltüntetésével, és az egyéb tűzoltási és tűzvédelmi eszközök és berendezések elhelyezésének megjelölésével.
- PB palackok felhasználási helyeire vonatkozó térkép.

1.3.6. Terület felosztási egységei

A terület legfontosabb egységei funkciók tekintetében és az ott egyidejűleg tartózkodó vendégek jelenléte alapján veszélyesség szerint kerülnek meghatározásra.

A színpadok veszélyeztetett területeire kiürítésszámítás készült. Maga a rendezvény nem kerül tűzszakaszolásra, illetőleg a rendezvény egyes helyszínei sem, mivel szabadtéri rendezvényen a tűzszakasz, illetőleg a tűszakasz határ nem definiálható. A rendezvényen felállított színpadok és egyéb installációk nem épületek és nem is szabadtéri tárolási egységek, így a tűztávolság sem értelmezhető.

A megkülönböztethetőség és az egyszerűbb eligazodás érdekében főbb helyszínenként szekciókra osztjuk az egyes területrészeket, melyek alapján az alábbi területeket jelöljük meg:

1. Nagyszínpad
2. Kisszínpad
3. Food court

4. Kézműves vásár

1.4. PROGRAM

A rendezvény színpadi programja megtekinthető a rendezvény hivatalos honlapján, az alábbi weblapcímen: <https://valvolgyizsur.hu/fellepok-idorendben/>

1.5. A RENDEZVÉNY LÁTOGATOTTSÁGA

1.5.1. Várható nézőszámok időszakos felosztásban

A nyitást követően folyamatos a látogatók érkezése. Tapasztalatok alapján a délutáni órákban van egy intenzív látogatói időszak.

A vendégek jelentős része a rendezvény zárását követően hagyja el a helyszínt, ez a második nagyobb látogatói hullám, de már a rendezvényterület elhagyásának tekintetében.

A felelős rendezvényszervező által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható egyidejű résztvevők számáról Mellékletben megtalálható.

A rendezvény ingyenes, a bejutás így nem korlátozott.

1.5.2. Demográfia adottságok

A rendezvényre nemre és egészségi állapotra tekintet nélkül minden korosztály érkezik. Jellemzően önállóan menekülni képes személyek részvétele várható, de jelen lehetnek cselekvésükben és mozgásukban korlátozott személyek is, akikre a biztonsági szolgálat kiemelt figyelmet fordít egy esetleges kiürítés, menekítés során.

1.5.3. Mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozottak részére nyújtott speciális intézkedések

A rendezvény területe akadálymentesített, mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető, a programokon való részvétel biztosított.

1.5.4. Belépés a rendezvényre

A rendezvény ingyenes, a bejutás így nem korlátozott.

A rendezvényterületre belépő látogatók számát a beléptető pontokon a biztonsági személyzet clicker kézi számláló segítségével követi nyomon. Amennyiben a rendezvény területén oly mértékben növekedne meg a látogatói létszám, hogy az meghaladja a befogadóképességet, úgy a rendezvényt biztosító biztonsági szolgálat korlátozza az Aborétumba történő beengedést, szükség esetén a hivatalos szervek, hatóságok segítségét kéri.

1.5.5. Járművek be- és kihajtása

A rendezvény területén a gépjárművek részére alapesetként a behajtás/parkolás tilos. A rendezvény ideje alatt a területen csak érvényes autóbehajtási-engedéllyel rendelkező gépjárművek közlekedhetnek és parkolhatnak. Engedélyt előzetesen igényelni kell, amit a Talentis Event and Marketing Kft. elbírál, és csak a legszükségesebb esetekben ad ki.

Gépjárművel az építés-bontás ideje alatt jogosultak a közreműködők a Talentis Event and Marketing Kft.-vel előzetesen egyeztetett, szükséges mértékben közlekedni és parkolni. A rendezvény területén a KRESZ szabályai érvényesek. A környezet védelmének érdekében a rendezvényen csak a kijelölt közlekedési utakat lehet használni gépjármű forgalomra, minden más területre – pl. füves területek – tilos a ráhajtás.

A rendezvény megnyitása előtt köteles minden résztvevő, közreműködő eltávolítani a gépjárműveit, bontáskor a torlódások és balesetek elkerülése miatt a rendezvény területére kizárólag a látogatók távozása után lehet gépkocsival behajtani.

A rendezvény területére behajtó gépjárműveken minden esetben (építés és bontás időszakában is) a gépjármű használója köteles feltüntetni a gépkocsi rendszámát és a sofőr mobiltelefonos elérhetőségét.

A rendezvény ideje alatt (építés és bontás időszakában is) engedély nélkül behajtó vagy parkoló gépjárművek tulajdonosait/üzembentartóit a biztonsági szolgálat felszólítja a terület elhagyására.

Amennyiben egy gépjármű a Talentis Event and Marketing Kft. által engedélyezett meghaladó mértékben vagy nem szabályosan, a szervezők munkáját zavarva tartózkodik a rendezvény területén a rendezvény ideje alatt (ideértve az építési és bontási időszakot is), a Talentis Event and Marketing Kft. jogosult ezen gépjárművet a gépjármű tulajdonosának/üzemeltetőjének költségére történő azonnali elszállítására, a gépjármű tulajdonosának/üzemeltetőjének haladéktalan értesítése az esemény egyidejű jegyzőkönyvezése mellett.

A Talentis Event and Marketing Kft. az elszállított gépjárművet a helyszínen található parkolásra kijelölt területen helyezi el, ahonnan a felmerült költségek megtérítését és a kellő jogosultság igazolását követően adja ki azt.

1.5.6. **Eltávozás a rendezvényről**

A közönség várhatóan busszal, kisvasúttal és gyalogosan hagyja el nagy létszámban a helyszínt. A gépjárművel érkezettek a parkolóból a fő közlekedési utakon keresztül távoznak. Az eltávozás során figyelemmel kell lenni az egy időben megjelenő nagy létszámú gyalogos közlekedésre, amely során a közterületeken a rendezvény helyszínét elhagyó vendégek önállóan távoznak.

1.5.7. **Eltávozás veszélyhelyzetben**

A rendezvény helyszínéről történő eltávozás a Cselekvési Tervben meghatározottak szerinti, a biztonsági szolgálat belső protokollja szerinti, a rendezvény szervezője és a biztonsági vezető által hozott együttes döntés alapján kerül végrehajtásra.

A végrehajtás során figyelembevételre kerül a teljes vagy részleges eltávozás szükségessége. Amennyiben részleges eltávozásra kerül sor, úgy az érintett területrészt a biztonsági szolgálat vezetője által, a rendezvény szervező egyetértésével, meghatározott ütemezett eltávozás kerül végrehajtásra.

Az eltávozás során veszélyhelyzetben minden esetben a kijelölt menekülési útvonalakat kell igénybe venni.

1.6. **INFRASTRUKTÚRA ISMERTETÉS**

1.6.1. **Rendezvény energia ellátása**

Az Arborétum rendelkezik alap energiaellátással, mely a teljes rendezvény üzemeltetéséhez nem elegendő. Ennek érdekében dízel üzemű aggregátorok kerülnek telepítésre.

A rendezvény vészhangosítása, színpadi hangosítása, kivetítő, mint vizuális vészhelyzeti kommunikációs eszköz, szünetmentes tápforrása a dízel üzemű aggregátorokról történik.

Az Arborétum tűzvédelmi főkapcsolója az Alcsútdoboz felőli bejáratnál található.

Lekapcsolás módja:

Hatósági kérésre leválasztható, a menekülési terven feltüntetett helye(ke)n.

Szakaszolási lehetőségek:

A kiépítés alapján egyes rendszerek, szakaszok önállóan is leválaszthatóak és feszültség mentesíthetőek.

Közüzemű 20kV hálózatra csatlakozunk egy db mérési ponton keresztül, 3db VTR alállomással. Ezekről induló gerinchálózatra van csatlakoztatva minden elektromos fogyasztó a fesztivál területén. A fesztivál terület nézők, fellépők által látogatott része, a színpadi backstage részek ezen a ponton teljes egészében 1 kapcsolással áramtalaníthatóak. A betáplálási ponton 0-24órás, megfelelő engedéllyel rendelkező személyekből álló ügyelet üzemel. A kapcsolási pont a 2

nagyszínpad közös üzemi területén a fesztivál rendezvény terület közepén található, közútról közvetlen megközelíthető helyen. Direkt kommunikációs eléréssel a fesztivál vezetési pontjáról. A fesztivált elektromos árammal ellátó gerincvezeték rendszerről minden lecsatlakozás kapcsolható és a nagyobb fogyasztók önálló kapcsolási ponttal rendelkeznek. A lekapcsolást a szabvány szerinti hibaáramra állított FI relék automatikusan is végzik. A rendszert 0-24órás ügyelettel üzemeltetjük.

1.6.2. Tartalék energiaellátás

A villamos táplálású berendezések tartalék energiaellátását a szabadtéri rendezvény területének kiürítéséhez szükséges ideig, de legalább 30 percen át biztosítja a telepített dízel aggregátor.

A színpadokhoz aggregátorok kerülnek telepítésre (helye: 1. színpad backstage), így biztosítva a hálózattól független kialakítást vész esetén.

1.7. BIZTONSÁGTECHNIKAI INFRASTRUKTÚRA

A rendezvényen előerős dolgozói személyzet a biztonságvédelem alapja. Minimálisan minden megkezdett 200 fő résztvevőnként 1 fő, a rendezvényszervező által kinevezett biztonsági személy kerül vezénylésre.

A biztonsági őrzés során elsősorban a biztosítási tervben foglaltak kerülnek végrehajtásra, mindamellett az adott rendezvény esetében az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat biztonsági személyzetére vonatkozó rendelkezései, illetve a 23/2011. (III.8.) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló rendelkezései is megtartásra kerülnek.

A közlekedés korlátozásáról, a vendégek elől elzárt területekről ideiglenesen telepített mobil kerítés és terelelő elemek gondoskodnak.

1.8. FONTOSABB KÖZREMŰKÖDŐK

1.8.1. Biztonsági szolgálat

Cégnév:	Testőr Kft.
Székhely:	1062 Budapest, Andrássy út 59.
Adószám:	10386921-2-42
Cégjegyzékszám:	01-09-06-71-10
Képviseli:	Cserna Attila
Telefonszám:	+3630 274 75 55
E-mail címe:	cserna.attila@testorkft.hu
Helyszíni felelős:	Cserna Attila
Biztonsági személyzet létszáma	99 fő

1.8.2. Tűzvédelmi szaktanácsadó

Név:	Fire Safety Plans Kft.
Székhely:	9400 Sopron, Citadella u. 3.
Adószám:	32171701-2-08
Cégjegyzékszám:	08-09-035327
Képviseli:	Gyenge Koppány
Telefonszám:	+36 20 972 4075
E-mail cím:	gyenge.koppany@firesafetyplans.hu

1.8.3. Tűzoltó, műszaki mentő szolgálat

Cégnév:	Alcsúti Önkéntes Tűzoltóság
Székhely:	8081 Alcsútdoboz, Szabadság út 1/29.
Adószám:	18268609-1-07
Cégjegyzék szám:	07-02-0000335
Képviseli:	Buzár Ferenc
Telefonszám:	+36 20 974 9907
E-mail cím:	alcsutote@gmail.com
Helyszíni felelős:	Buzár Ferenc

1.8.4. Egészségügyi szolgálat

Cégnév:	Országos Mentőszolgálat
Székhely:	1055 Budapest, Markó utca 22.
Adószám:	15309989-2-41
Cégjegyzékszám:	30 99 85
Kontakt személy:	Molnár Tünde
Telefonszám:	+36 20 974 9907
E-mail cím:	imre.tunde@mento.hu
Helyszíni felelős:	Molnár Tünde

1.8.5. Szakhatóságok

Az esemény előkészítésébe bevont, hatósági és szakhatósági szervek:

- Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozai Kirendeltsége – Jegyző
- Fejér Vármegyei Kormányhivatal
- Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
- Bicskei Rendőrkapitányság
- Duna-Ipoly Nemzeti Park

1.9. KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA

A rendezvényen és közvetlen környezetében a területileg illetékes katasztrófavédelmi Hatósággal az előző években egyeztetve kritikus infrastruktúrának minősül a vízhálózat, azon belül is az ivóvíz ellátás.

Amennyiben a rendezvény ideje alatt az ivóvíz hálózat megsérülne, vagy az ivóvíz ellátás akadogna, haladéktalanul értesítjük az illetékes Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi szerveket is.

A rendezvény műszaki szakembereivel, valamint a munkagépekkel haladéktalanul megkezdik a hiba helyreállítását a vízszolgáltató értesítése és aktív közreműködése mellett.

1.10. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Jelen „Tűzvédelmi dokumentáció” bizalmas adatokat tartalmaz, felhasználása, sokszorosítása a Talentis Event and Marketing Kft. írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. Az adatkezelésben irányadó a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

1.11. A TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ ELÉRHETŐSÉGE

Jelen „Tűzvédelmi dokumentáció” elérhető és megtekinthető a Talentis Event and Marketing Kft. székhelyén, előzetes egyeztetést követően, illetőleg a rendezvény ideje alatt a felelős rendezvényszervezőnél.

A dokumentáció kiűritésre, menekítésre vonatkozó biztonsági intézkedéseket tartalmazó, nyilvánosságra hozható kivonata a rendezvény ideje alatt megtekinthető a rendezvény hivatalos honlapján.

1.12. A RENDEZVÉNY KAPCSÁN ELÉRHETŐ FONTOSABB INFORMÁCIÓK A KÖZÖNSÉG RÉSZÉRE

A rendezvényről bővebb információt a látogatók a <https://valvolgyizsur.hu/gyakran-ismetelt-kerdesek/> weboldalon tudhatnak meg. Saját biztonságukról, az érvényes házirendről, valamint a programokról is ezen felületek adnak bővebb felvilágosítást.

1.13. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

A rendezvényre vonatkozó legfontosabb jogszabályok, tűzvédelmi irányelvek, harmonizált és honos szabványok, eseti jellegű eltérési engedélyek az alábbiak:

A Kormány 23/2011. (III. 8.) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló rendelkezései.

A tűzvédelmi és vészhelyzet kezelési szabályzat tartalmazza az 1996. évi. XXXI. Tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet, és a 9/2015. (III. 25) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képzési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló jogszabályokban meghatározott követelmények.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – TvMI 10.3:2022.06.13. Szabadtéri rendezvények

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – TvMI 2.6:2024.02.01. Kiürítés

A mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EÜM rendelet

A betegszállításról szóló 19/1998. (VI.3.) NM rendelet

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

24/2020. (VII.3.) ITM rendelet az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról

MSZ EN 13200-6:2021 Nézőtéri berendezések. 6. rész: Szétszerelhető lelátók (angol nyelvű)

MSZ EN 13200-1:2019 Nézőtéri berendezések. 1. rész: A nézőtéri terület általános jellemzői (angol nyelvű)

MSZ EN 13200-3:2019 Nézőtéri berendezések. 3. rész: Elválasztóelemek. Követelmények (angol nyelvű)

MSZ EN 13782:2015 Ideiglenes szerkezetek. Sátorok. Biztonság (angol nyelvű)

MSZ EN 14115:2002 Textíliák. Védőtetők, nagy sátorok és hasonló termékek anyagainak égési viselkedése. Gyúlékonyság (angol nyelvű)

MSZ EN 17115:2019 Szórakoztatótechnikai termékek. Műszaki előírások alumínium és acél rácsos tartók tervezésére és gyártására (angol nyelvű)

MSZ EN 17206:2020 Szórakoztatótechnikai termékek. Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények gépezetei. Biztonsági követelmények és ellenőrzés (angol nyelvű)

MSZE 24205-1:2012 Előadó-művészeti létesítmények. 1. rész: Általános tervezési előírások

MSZ EN ISO 7010:2020 Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések (angol nyelvű)

MSZ HD 60364-7-718:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek

MSZ HD 60364-7-717:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-717. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek

MSZ HD 60364-7-740:2007 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-740. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Vásároknál, vidámparkokban és cirkuszokban lévő szerkezetek, szórakoztató eszközök és pavilonok ideiglenes villamos berendezései

MSZ HD 60364-7-714:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Szabadtéri világítóberendezések

MSZ HD 60364-7-711:2019 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-711. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és standok

Egyéb, a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében a rendezvényszervező Talentis Event and Marketing Kft. által, az előírtaknál szigorúbb feltételeket és követelmény rendszert meghatározó technikai szabályzat és szabályzók.

2. A RENDEZVÉNY SZERVEZÉSÉBEN ÉS LEBONYOLÍTÁSÁBAN RÉSZT VEVŐK TŰZVÉDELMI ÉS VESZÉLYHELYZETRE VONATKOZÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA

Az 1996. évi XXXI. Tv. 19. § „(1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

- a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak,
- b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
- c) 10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk, ha

- d) olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,
- da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,
- db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy
- dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.”

A 9/2015. (III.25) BM rendelet 7. § (6) „A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.”

2.1. TŰZVÉDELMI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA

Minden felelős vezető, illetve munkavállaló köteles jelen dokumentációban foglaltakat megismerni, áttanulmányozni és a rájuk vonatkozó részeit elsajátítani. A rendezvény építése, a rendezvény ideje, valamint a rendezvény bontása alatt nem lehet hivatkozási alap a jelen dokumentációban foglalt tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok, előírások, elvárások nem ismerete az esetleges polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonás alól.

2.1.1. Ügyvezető tűzvédelmi feladatai, mely feladatokat a rendezvény szervezéséért felelős személy részére delegálhat

A Talentis Event and Marketing Kft. irányítása alá tartozó rendezvény helyszínén és a hozzá kapcsolódó területeken elhelyezkedő építmények helyiségeire vonatkozó általános tűzvédelmi szabályokat meghatározza, a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat kiadja.

A dokumentációban meghatározott tűz esetén végzendő feladatok gyakoroltatásáról és a biztonsági tervben foglaltak oktatásáról az érintetteknek a rendezvény megkezdése előtt a 9/2015. (III.25.) rendelet szerinti legalább felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy gondoskodik a Talentis Event Marketing Kft. alkalmazásában lévők, valamint a rendezvény területén a biztonságtechnikai feladatokat ellátók vezetőinek (biztonsági szolgálat, egészségügyi szolgálat, tűzoltó szolgálat) dokumentált tűzvédelmi oktatásáról.

Az irányítása alá tartozó létesítményben, szabadterén, rendezvényhelyszínén az alkalmazott technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével és fejlesztésével összhangban gondoskodik a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körrel kapcsolatos vészhelyzetek megelőzéséről és elhárításának feltételeiről.

A rendezvény lebonyolításáért felelős vezető révén a munkavégzésükhöz szükséges feltételek biztosításával érvényt szerez a rendezvényre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Gondoskodik arról, hogy az építményeket, építményrészeket, helyiségeket, tárgyakat csak a megállapított rendeltetésnek megfelelően használják.

Intézkedik a vonatkozó tűzvédelmi, biztonságtechnikai és vészhelyzet kezelési előírások, biztonsági intézkedések írásbeli meghatározásáról.

Pirotechnikai anyagok használatát megelőzően (pl. tűzijáték) kezdeményezi a hatósági engedélyezési eljárást, vagy intézkedik a tűzijáték lebonyolítója felé annak lefolytatására.

A rendezvény jellege okán Irányítási Pontot hoz létre, biztosítja a működéshez szükséges feltételeket és működteti azt.

Épületrész, helyiség, szabad terület bérbeadása esetén, a bérbe vevővel kötött szerződésben, Általános Szerződési Feltételekben rögzíti, hogy a tűzvédelmi előírásoknak (használati szabályoknak) való érvényszerzés milyen mértékben képezi a bérlő, használó, illetve a bérbeadó feladatát.

Szükség szerint, de legalább a rendezvény szervezésének megkezdése előtt beszámoltatja a felelős vezetőket a tűzvédelmi és biztonsági helyzet alakulásáról, az elvégzendő feladatokról, és amennyiben szükséges, intézkedést tesz – felelős személy és határidő megjelölésével – a hiányosságok megszüntetésére a tűzvédelmi és biztonsági helyzet javítására.

Intézkedik az egyéb a rendezvény területén munkát végző szervezetek és szolgáltatók tűzvédelmi felvilágosításáról.

Tűzvédelmi ügyekben képviseli a vállalkozást, teljes hatáskörben eljár a tűzvédelmi hatósági és/vagy szakhatósági ügyekben.

Gondoskodik a létesítmények, szabad területek, rendezvényterületek tűzvédelmi, rendvédelmi, vészhelyzet megelőzési használati szabályainak betartásáról és betartatásáról, irányítja a dolgozók tevékenységét, felel a megfelelő biztonsági szint fenntartásáért.

A tűzvédelmi oktatást oktatási naplóban rögzíti a mellékletben foglaltak szerint, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen tart. A biztonsági személyzet tűzvédelmi oktatásáról és annak dokumentálásáról a helyszíni biztonsági vezető gondoskodik.

Biztosítja a tűzoltóság részére az ellenőrzés és a gyakorlatok tartásának lehetőségét.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvénnyel, annak helyszínével kapcsolatba kerülők a szabályzat rájuk vonatkozó előírásait megismerjék. Ennek érdekében tájékoztatást ad szóban, jelzőtáblával, piktogramokkal vagy egyéb alkalmas módon.

Tartós távolléte esetén feladatait a helyettesítéssel megbízott személy látja el.

2.1.2. Felelős rendezvényszervező tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei

23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságossá tételéről:

„9. § (1) A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.”

Feladatait az alább meghatározottak szerint megosztja, delegálja a rendezvény biztonságosságában feladatot ellátó vezetőkkal, azonban a rendezvény felfüggesztése a hivatkozott jogszabály szerint a felelős rendezvényszervező döntési kompetenciája és kötelezettsége.

A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi, rendvédelmi, vészhelyzet megelőzési használati szabályok maradéktalan betartásáért és betartatásáért a felelős rendezvényszervező – távollétében szervezetszerű helyettese - a felelős, mely feladatok ellátását:

- a) a rendezésért és kivitelezésért felelős személy,
- b) a helyszíni biztonsági vezető,
- c) technikai vezető,

- d) az egészségügyi szolgálat vezetője,
- e) színpadmester
- f) tűzoltó szolgálat – tűzoltó parancsnok

irányításával, a munkakörükhöz kapcsolódó tűzvédelmi feladatok ellátásának számonkérésével biztosítja, végzi.

Szükség szerint, de legalább a rendezvény szervezésének megkezdése előtt beszámoltatja az előzőekben felsorolt felelős vezetőket a tűzvédelmi helyzet alakulásáról, az elvégzendő feladatokról, és amennyiben szükséges intézkedést tesz – felelős személy és határidő megjelölésével – a hiányosságok megszüntetésére a tűzvédelmi helyzet javítására.

A rendezvény ideje alatt folyamatosan tájékozódik a várható kockázati tényezőkről, egyeztet a felelős vezetőkkel, vészhelyzetben meghozza a szükséges intézkedéseket, irányítja a biztonsági feladatokat végzők tevékenységét.

A rendezvény ideje alatt, - amennyiben bármely típusú vészhelyzet várható, illetőleg bekövetkezett vészhelyzet esetén – folyamatosan egyeztet az érintett hatóságokkal, kifejezetten a tűzoltóság, katasztrófavédelem és rendőrség szakembereivel.

Minden felelős vezető köteles jelen dokumentációban foglaltakat megismerni, áttanulmányozni és a rájuk vonatkozó részeit elsajátítani. A rendezvény építése, a rendezvény ideje, valamint a rendezvény bontása alatt nem lehet hivatkozási alap a jelen dokumentációban foglalt tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok, előírások, elvárások nem ismerete az esetleges polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonás alól.

Érvényt szereztet a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi jogszabályi előírásoknak.

Az irányítása alá tartozó rendezvényhelyszínen az alkalmazott technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével és fejlesztésével összhangban gondoskodik a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körrel kapcsolatos vészhelyzetek megelőzéséről, és elhárításának feltételeiről.

A rendezvény lebonyolításáért felelős vezető révén, a munkavégzésükhöz szükséges feltételek biztosításával, érvényt szereztet a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi jogszabályi előírásoknak.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területét csak a megállapított rendeltetésnek, a bérleti szerződésben foglalt megállapodásoknak megfelelően használják.

Az irányítása alá tartozó létesítmény, szabad tér, rendezvény helyszínen az alkalmazott technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével és fejlesztésével összhangban gondoskodik a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körrel kapcsolatos vészhelyzetek megelőzéséről és elhárításának feltételeiről.

Intézkedik a vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések írásbeli meghatározásáról.

Pirotechnikai anyagok használatát megelőzően (pl.: tűzijáték) kezdeményezi a hatósági engedélyezési eljárást, vagy intézkedik a tűzijáték lebonyolítója felé annak lefolytatására.

A rendezvény helyszín építészeti és tűzvédelmi előírásoknak megfelelő használatáról, a szabályos használat feltételeinek biztosításáról intézkedik.

Gondoskodik a rendezvény helyszín tűzvédelmi szempontból történő biztonságos üzemeltetésének személyi és tárgyi feltételeiről.

Tűzvédelmi ügyekben képviseli a vállalkozást, teljes hatáskörben eljár a tűzvédelmi hatósági és/vagy szakhatósági ügyekben.

Gondoskodik a rendezvény helyszín tűzvédelmi használati szabályainak betartásáról és betarttatásáról, irányítja a dolgozók tűzvédelmi tevékenységét, felel a tűzbiztonságért.

Biztosítja a tűzoltóság és a katasztrófavédelmi hatóság részére az ellenőrzés és a gyakorlatok tartásának lehetőségét.

Elvégezteti az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatokat, vezeti a nyilvántartásokat, amennyiben a bérelt terület rendelkezik a szükséges dokumentációkkal úgy megvizsgálja az abban foglaltakat és szükség esetén a tulajdonosnál kezdeményezi a feltárt hibák kijavítását. A felülvizsgálatok a kiépített elektromos hálózat, színpadtechnika vonatkozásában kifejezetten értendő.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvényen csak olyan tűzoltó készülék kerüljön kihelyezésre, amely rendelkezik érvényes felülvizsgálattal. A rendezvény helyszínén készenlétkben tartott tűzoltó készülékek megfelelő állapotát ellenőrzi/ellenőrizteti. Tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, illetve ellenőrzi annak vezetését.

A rendezvény idején ellenőrzi az irányítása alá tartozó biztonsági személyzet tevékenységét, esetleges tűz és veszélyhelyzet esetén irányítja és koordinálja a kiűrtést.

A rendezvényen részt vevő vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak megszüntetéséről.

Gondoskodik a meghatározott rendészeti tárgyú feladatainak végrehajtásáról.

Minden megkezdett 200 fő résztvevő esetén 1 fő biztonsági személyt kell biztosítani, melynek meglétéért a biztonsági vezető felel.

A tűzvédelmi szabályzat felülvizsgálatáról és átdolgozásáról az általa megbízott tűzvédelmi szaktanácsadó révén intézkedik a tűzvédelmet érintő változás esetén úgy, hogy az mindenkor naprakész legyen.

Részt vesz és gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó dolgozók részt vegyenek a tűzvédelmi oktatáson, - az érintettek a tűzvédelmi szakvizsga előkészítő tanfolyamokon, szakvizsgákon – egyéb tűzvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos gyakorlatokon.

A tűzvédelmi oktatást oktatási naplóban rögzíti a mellékletben foglaltak szerint, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen tart.

A biztonsági személyzet tűzvédelmi oktatásáról és annak dokumentálásáról a helyszíni biztonsági vezető gondoskodik.

Intézkedik az egyéb a rendezvény területén munkát végző szervezetek és szolgáltatók tűzvédelmi felvilágosításáról.

A rendezvényen résztvevő egyéb közreműködők részére – igazolt módon – biztosítja, hogy a rendezvény tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat, és a tűz esetén végrehajtandó feladatokat megismerjék.

Ellenőrzi/ellenőrizteti a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben dolgozók – amennyiben vannak alkalmi munkát, karbantartást végzők – tűzvédelmi szakvizsgájának érvényességét.

Külső cég által végzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység esetén egyeztetést végez a feltételek meghatározása érdekében. A munkavégzést csak az egyeztetés érdekében kiállított a melléklet szerinti írásos engedély láttamozása után engedélyezheti.

Gondoskodik a tűzjelzés lehetőségéről, és biztosítja a tűzoltás feltételeit.

Havária helyzetben, vészhelyzetben, katasztrófa helyzetben, tüzeset bekövetkezésekor és egyéb nem várt esemény – eseménysor kapcsán segíti, támogatja a közreműködő mentő alakulatok munkáját. Mint felelős rendezvényszervező első számú vezetői feladatokat lát el. Vészhelyzet esetén és a felkészülési időszakban folyamatosan egyeztet a biztonsági szolgálat vezetővel a várható és/vagy a kialakult helyzetről.

Gondoskodik:

- a) a létesítmények, szabad terek tűzvédelmét szolgáló tűzvédelmi berendezések, készülékek, felszerelések, technikai eszközök, az oltóvizet szolgáló saját berendezések, üzemképes állapotban tartásáról.
- b) a „biztonsági” világítás mindenkori üzemképességének biztosításáról. A vonatkozó jogszabályban meghatározott menekülési útirány jelző vizuális jelek kihelyezéséről.
- c) a tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok határidőre történő elvégzéséről, a feltárt

hiányosságok megszüntetéséről.

- d) elősegíti a tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatot végző külső szervezet vagy személy munkavégzését, biztosítja a munkavégzés feltételeit.
- e) elvégezteti (amennyiben a felülvizsgálattal egyidejűleg a felülvizsgáló azt nem szüntette meg) az időszakos tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok szakanyagaiban rögzített hiányosságok kijavítását, dokumentálja (igazolja) azt, külső szolgáltató által elvégzett munkák esetén igazolást szerez be a hiányosságok megszüntetéséről.

A tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bevezetésének tervezési fázisában kikéri arról a tűzvédelmi szaktanácsadó véleményét.

Tűzvédelmi probléma esetén intézkedik a hiányosság megszüntetése érdekében.

A felülvizsgálatok megtörténtét dokumentálja, a felülvizsgálatok végrehajtását ellenőrizteti, nem megfelelő munkavégzés esetén intézkedik. Ellenőrzi a külső szolgáltatást végző szervezetekkel kötött szerződésben foglaltak betartását.

A kiépített elektromos hálózat tűzvédelmi felülvizsgálatát, első üzembe helyezési dokumentációit legkésőbb a rendezvény megkezdéséig elvégezteti, elkészítteti. Igazoltatja, hogy a kiépített villamos hálózat, berendezések megfelelnek a vonatkozó műszaki követelményeknek.

Azokat a változásokat, amelyek a tűzoltást befolyásolhatják köteles szóban azonnal a helyszíni tűzoltó szolgálatnak, valamint szóban és írásban - elektronikus úton - is jelezni az illetékes hivatásos tűzoltó-parancsnokságtűzoltó parancsnokság részére (Tatabánya HTP - 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16., (+36-34) 310-555)

Érvényt szerez és szereztet a saját erőből végzett építmények, létesítmények karbantartások, építési engedélyhez nem kötött felújítások során a tűzvédelmi jogszabályi, szabvány előírásoknak.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területén, csak olyan gép, berendezés kerüljön alkalmazásra, melynek használata tűz- vagy robbanásveszéllyel nem jár.

Az olyan gépek, berendezések, eszközök használatát, üzemeltetését szünetelteti, melynél tűz vagy robbanásveszély áll fenn, vagy nem rendelkeznek a meghatározott megfelelőségi tanúsítványokkal, felelős kivitelezői nyilatkozatokkal.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területén PB palackok használata a szabályzatban foglalt paraméterek szerint megengedett.

Gondoskodik arról, hogy az engedélyezés részét képező helyszínrajzon feltüntetettek szerint:

- kerüljenek elhelyezésre az árusítóhelyek, stb,
- legyenek kialakítva, megtartva a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak, kijáratok,
- legyenek biztosítva az oltóvíz szerzési helyek,
- legyenek biztosítva a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalak.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területéről történő gyors és biztonságos menekülés érdekében, a kialakított menekülési lehetőségek biztonsági jelekkel legyenek jelölve oly módon, hogy a résztvevők részére kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

Gondoskodik a szabadtéri rendezvény hangosításáról úgy, hogy a résztvevők számára kialakított terület bármely pontjáról hallható legyen.

Gondoskodik arról, hogy a menekülési útvonalakon nyílt lánggal járó megvilágítás ne kerüljön alkalmazásra.

A rendezvény helyszínén tartja az engedélyezés alapját képező dokumentációt.

Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó munkavállalók betartsák a tűzvédelmi előírásokat, a technológiai utasításokat, a munkaköri feladataikhoz kapcsolódóan érvényt szereztesse azoknak.

A felelős rendezvényszervező a szerződéskötéskor intézkedik a fellépő zenekarok figyelmének felhívására, hogy a zenekarok semmilyen olyan magatartásra ne szólítsák fel a közönséget, amely

tömegpánikot okoz, és emiatt emberi élet vagy a testi épség veszélybe kerül. Valamint tájékoztatja a fellépő zenekarokat arra, hogy a zenekarok, amennyiben illetéktelen személyeket hívnak fel a színpadra, az ott keletkezett sérülésekért a zenekar tagjai a felelősek, egyebekben illetéktelen személyek a színpadon nem tartózkodhatnak.

Haladéktalanul intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutó hiányosság megszüntetésére.

Tartós távolléte esetén feladatait a helyettesítéssel megbízott személy látja el.

2.1.3. A műszaki kivitelezéssel megbízott felelős személy (technikai/műszaki vezető) tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei

A tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bevezetésének tervezési fázisában kikéri arról a tűzvédelmi szaktanácsadó véleményét.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területén csak a technológiához szükséges olyan készülék, gép, berendezés, technológia kerüljön alkalmazásra, melynek használata tűz és/vagy robbanásveszéllyel nem jár.

Gondoskodik:

- a) a létesítmények, szabad terek tűzvédelmét szolgáló tűzvédelmi berendezések, készülékek, felszerelések, technikai eszközök, az oltóvizet szolgáló saját berendezések, üzemképes állapotban tartásáról,
- b) a „biztonsági” világítás mindenkor üzemképességének biztosításáról; a vonatkozó jogszabályban meghatározott menekülési útirány jelző vizuális jelek kihelyezéséről,
- c) a tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok határidőre történő elvégzéséről, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről,
- d) elősegíti a tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatot végző külső szervezet vagy személy munkavégzését, biztosítja a munkavégzés feltételeit,
- e) elvégzetteti (amennyiben a felülvizsgálattal egyidejűleg a felülvizsgáló azt nem szüntette meg) az időszakos tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok szakanyagaiban rögzített hiányosságok kijavítását, dokumentálja (igazolja) azt, külső vállalat által elvégzett munkák esetén igazolást szerez be a hiányosságok megszüntetéséről.

Az olyan gépek, berendezések, eszközök használatát, üzemeltetését szünetelteti, melynél tűz- vagy robbanásveszély áll fenn vagy nem rendelkeznek a meghatározott megfelelési tanúsítványokkal, felelős kivitelezői nyilatkozatokkal.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területén PB palackok használata a szabályzatban foglalt paraméterek szerint megengedett.

Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó saját és külsős munkavállalók közül olyan tevékenységet mely tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött, csak az adott tevékenységre vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval – és az egyéb szakmai képesítési feltételeknek is megfelelő – rendelkező személy végezzen. A külsős szolgáltatóktól megköveteli ezen tevékenység végzése esetén a tűzvédelmi szakvizsga meglétét.

Amennyiben tűzveszélyes tevékenység külsős szervvel vagy személlyel kerül elvégzésre, úgy azt a melléklet szerinti előzetes írásos feltételek határozzák meg.

Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó munkavállalók betartsák a tűzvédelmi előírásokat, a technológiai utasításokat, a munkaköri feladataikhoz kapcsolódóan érvényt szereztesse azoknak.

Intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutó hiányosság megszüntetésére, amennyiben az a hatáskörét meghaladja, úgy kéri a felelős szervező és/vagy az ügyvezető intézkedését.

Gondoskodik a szabadtéri rendezvény hangosításáról úgy, hogy a rendezvény területén tartózkodó számára bármely pontjáról hallható legyen.

Havaria helyzetben, veszélyhelyzetben, katasztrófahelyzetben, tüzeset bekövetkezésekor és egyéb nem várt esemény – eseménysor kapcsán segíti, támogatja a közreműködő mentő

alakulatok munkáját. A rendezvényszervező részéről első számú vezetői feladatokat lát el. Aktívan közreműködik az Irányítási Pont tevékenységében. Vészhelyzet esetén és a felkészülési időszakban folyamatosan tájékoztatja a felelős rendezvényszervezőt a várható és/vagy a kialakult helyzetről, végrehajtja a felelős rendezvényszervező utasításait.

Részt vesz és gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó dolgozók részt vegyenek a tűzvédelmi oktatásokon, - az érintettek a tűzvédelmi szakvizsga előkészítő tanfolyamokon, szakvizsgákon – egyéb tűzvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos gyakorlatokon.

Érvényt szerez és szereztet a saját erőből végzett építmények, létesítmények, műtárgyak karbantartások, építési engedélyhez nem kötött felújítások során a tűzvédelmi jogszabályi, szabvány előírásoknak.

Minden új, és/vagy újonnan bevezetésre kerülő tűz-, vagy robbanásveszélyes gép, berendezés, eszköz, anyag alkalmazása előtt intézkedik a szükséges engedélyek beszerzéséről és az engedélyben foglaltak érvényesítéséről.

Felel az épületgépészeti, gépészeti, villamos, gázüzemű berendezések, eszközök, készülékek kifogástalan, mindenkor működőképes állapotban tartásáért, a szerződéses szolgáltatók esetén megköveteli azt. A gépkönyvekben előírt felülvizsgálatok, karbantartások elvégzését, meghibásodásuk esetén azok javíttatását megköveteli a tőle elvárható módon.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területéről történő gyors és biztonságos menekülés érdekében, a kialakított menekülési lehetőségek biztonsági jelekkel legyenek jelölve oly módon, hogy a résztvevők részére kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

Gondoskodik a szabadtéri rendezvény hangosításáról úgy, hogy a résztvevők számára kialakított terület bármely pontjáról hallható legyen.

Gondoskodik arról, hogy a menekülési útvonalakon nyílt lánggal járó megvilágítás ne kerüljön alkalmazásra.

Újonnan létesített épületgépészeti, tűzvédelmi, villámhárító, villamos, gépi berendezések, eszközök, és gázüzemű berendezésekről, a meglévők átalakításáról, javításáról, szabvány szerinti kivitelezéséről, a szabvány szerinti kivitelezést igazoló „kivitelezői nyilatkozatot” szereztet be.

Az elektromos hálózat időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát, első üzembe helyezési dokumentációit legkésőbb a rendezvény megkezdéséig elvégzetteti, elkészítetteti. Gondoskodik a vásárosok, árusok, kiállítók által bérelt építmények felülvizsgálatainak elvégzéséről/elvégzettetéséről, továbbá gondoskodik az abban feltárt hiányosságok megszüntetéséről a rendezvény megkezdése előtt.

A készenlétben tartott tűzoltó és tűzvédelmi berendezések meglétét és üzemképes állapotát köteles ellenőrizni, amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék, berendezés cseréjéről a felelős rendezvényszervezőn keresztül intézkedik.

Vezeti a különböző tűzvédelmi nyilvántartásokat, tűzvédelmi üzemeltetési naplókat.

Tűzvédelmi probléma esetén intézkedik a hiányosság megszüntetése érdekében.

Vezeti és nyilvántartja a dokumentációkat, melyek kifejezetten az alábbiak:

Sátrak, színpadok, installációk szélterhelésre vonatkozó nyilatkozatai, tanúsítványai

Térképek, rajzok

Tűz, és biztonságtechnikai nyilvántartások

Rendezvénytartási engedélyben meghatározott az engedélyezési eljárást képező dokumentumok

Hatóság által jóváhagyott „jelen” dokumentációt.

Irányítja és szervezi a rendezvényen készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó- és mentőegységek, valamint szervezi a készenléti szolgálatot, meghatározza a feladataikat mind az építési munkálatok idején, mind pedig a rendezvények tartásának időpontjaiban. Ezen feladatokat írásban átruházhatja megfelelő szakmai tudással és képesítéssel rendelkező szakember részére.

Elvégezteti az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatokat, vezeti a nyilvántartásokat, különösen a rendezvényen készenlétbe állított tűzoltó készülékek, nyomótömők, tűzcsap szerelvények vonatkozásában.

Figyelemmel kíséri a veszélyhelyzeti, időjárási előrejelzéseket, szükség esetén tájékoztatja a felelős rendezvényszervezőt

Kapcsolatot tart a rendezvény lebonyolításában részt vevő hatóságok delegáltjaival.

A felelős rendezvényszervező közvetlen alárendeltségében felügyeli a rendezvényen ügyeletet ellátó egészségügyi szolgálatot, irányítja a tűzoltó készenléti szolgálatokat, felügyeli a biztonságtechnikai infrastruktúrát kiépítő, karbantartó és üzemeltető szolgáltatók tevékenységét, valamint a biztonsági szolgálatok tűzvédelmi tevékenységét.

Kiépítteti és üzemben tartja az evakuációs rendszert. Működőképes állapotát naponta ellenőrzi.

Veszélyhelyzet esetén elemzi a kialakult veszélyhelyzetet, tanácsaival segíti a felelős döntéshozók munkáját.

Végrehajtja, végrehajttatja a hatóságok közvetlen utasításait, amennyiben a káresemény felszámolása során az irányítást egyértelműen átvették, arról határozatot hoztak.

Elvégzi az ügyvezető, valamint a felelős rendezvényszervező által meghatározott tűzvédelemmel összefüggő feladatokat.

2.1.4. Biztonsági szolgálat vezető tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei

A helyszíni felelős biztonsági vezető, csoportvezetők folyamatosan ellenőrzi, és egyben felel, hogy a rendezvényen tartózkodók száma ne haladja meg az előzetesen meghatározott maximális befogadóképességet.

Intézkedik, hogy minden 200 főre, aki a rendezvényen részt vesz, 1 fő biztonsági személyzet biztosítva legyen. *A rendezvény helyszínén tervezetten legalább 97 fős biztonsági szolgálat kerül felállításra.*

Gondoskodik, hogy a biztonsági vezető(k) részére tűzvédelmi oktatást a 9/2015. (III.25.) rendelet alapján felsőszintű szakképesítéssel rendelkező személy végezze, dokumentálja.

A biztonsági személyzet tűzvédelmi oktatásáról és annak dokumentálásáról a helyszíni biztonsági vezető gondoskodik.

A felállítási tervben foglaltaktól függetlenül szükség szerint átcsoportosítja a biztonsági szolgálat létszámát, amennyiben a tömeg koncentrálódása indokoltá teszi.

A rendezvény idején ellenőrzi az irányítása alá tartozó biztonsági személyzet tevékenységét, esetleges tűz esetén irányítja és koordinálja a kiürítést.

Ellenőrzi, ellenőrizteti a kijelölt közlekedési és/vagy menekülési útvonalak megfelelő állapotát, valamint a tűzoltóság felvonulási útvonalait a rendezvény területén. Gondoskodik a kijelölt közlekedési és menekülési útvonalak biztosításáról. Naponta többször meggyőződik a kiürítési útvonalak megfelelő állapotáról, a kijáratok megközelíthetőségéről és nyitható állapotáról, kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzések során az oldható kötésű menekülő kapuk/kerítéselemek oldhatóságának biztosítottaságáról.

Intézkedik, hogy a rendezvényterületre csak érvényes behajtási engedély birtokában hajtsanak be a gépjárművekkel.

Ellenőrzi, hogy a rendezvény nyitását követően csak az arra jogosult személy- és tehergépjárművek hajtsanak be a rendezvény területére, mint egészségügyi szolgálat, műszaki szakcsoport, biztonsági szolgálat és a halaszthatatlan feladatot ellátó gépjárművek (közüzemi ügyelet, színpadtechnikai ügyelet).

A rendezvény területére vendéglátó és kereskedelmi egységek gépjárművei árufeltöltési és egyéb céllal engedély birtokában is csak a rendezvény nyitvatartási idején kívül hajthatnak be, melyet a biztonsági szolgálat köteles folyamatosan ellenőrizni és szükség szerint intézkedni.

Folyamatosan ellenőrzi, hogy gépjárművek őrizetlenül az engedélyes időszakban se tartózkodjanak a közlekedési, menekülési útvonalakon és a tűzoltási felvonulási területeken, azok szabadon tartására vonatkozóan intézkedni köteles.

Köteles megismerni a tömegtartózkodású rendezvény helyszínének megengedett együttes legnagyobb befogadóképességét a kiürítési számításokban és az ügyben eljáró hatóságok által kiadott állásfoglalásban meghatározott maximális létszámra vonatkozó adatokat, az azokban foglaltakat betartani és betartatni. Korlátozó intézkedéseket tesz a létszám túllépés megakadályozása érdekében.

A készenlétben tartott tűzoltó és tűzvédelmi berendezések meglétét és üzemképes állapotát köteles ellenőrizni, amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék, berendezés cseréjéről a felelős rendezvényszervezőm keresztül intézkedik.

Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele, a biztonsági vezető és a felelős rendezvényszervező azonnali tájékoztatásával!

Tűz esetén a helyszíni tűzoltó szolgálat tűzoltás vezetőjének irányítása és utasítása szerint tevékenykedik, vele együttműködve. Elősegíti a tűz oltásában és a mentésben résztvevők munkáját.

A beosztása alatt lévő dolgozóktól, illetve az irányítása alatt álló területen tartózkodóktól – résztvevők, vendégek stb. – megköveteli jelen dokumentációban foglaltak rájuk vonatkozó részeinek betartását.

A rendezvényen résztvevő vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak megszüntetéséről.

Gondoskodik meghatározott rendészeti tárgyú feladatainak, a mellékelt biztonsági tervfejezetben foglalt biztonságtechnikai protokolloknak a végrehajtásáról.

Gondoskodik az irányítása alatt lévő biztonsági személyzet, dolgozók tűzvédelmi oktatásáról, intézkedik a tűzvédelmi szabályzatban és jelen dokumentációban foglaltak megismertetéséről.

Elkészíti, vagy elkészítteti a Biztonsági Tervet oly módon, hogy összhangban legyen a tűzvédelmi szabályzattal, a szabályzat mellékleteivel és a hatóságok által meghatározott követelményekkel.

Közvetlen felettesén keresztül végrehajtja a felelős rendezvényszervező által meghatározott általános jellegű biztonságtechnikai feladatokat, káresemény, vészhelyzet bekövetkezésekor a felelős rendezvényszervező által meghatározott feladatokat haladéktalanul köteles végrehajtani.

A kiürítés számítással igazolt és az eljáró tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott megengedett együttes legnagyobb befogadóképességet figyelembe veszi és amennyiben szükséges, korlátozó intézkedéseket tesz a létszám túllépés megakadályozása érdekében.

Szükség esetén jogosult a felelős rendezvényszervező utasításait felülbírálni és önálló felelős döntéseket hozni biztonságtechnikai vagy tűzvédelmi szempontból jogszabályt sértő, jelen dokumentációban foglaltakkal ellenkező, vagy a rendezvényen résztvevők biztonságát veszélyeztető esemény esetén.

2.1.5. Biztonsági feladatokkal megbízott személyek tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei

Gondoskodik meghatározott rendészeti tárgyú feladatainak, a biztonsági tervfejezetben foglalt biztonságtechnikai protokolloknak a végrehajtásáról.

Közvetlen felettesén keresztül végrehajtja a felelős rendezvényszervező által meghatározott általános jellegű biztonságtechnikai feladatokat, káresemény, vészhelyzet bekövetkezésekor a tűzoltás vezető által meghatározott feladatokat haladéktalanul köteles végrehajtani.

Ellenőrzi, ellenőrizteti a kijelölt közlekedési és/vagy menekülési útvonalak megfelelő állapotát, valamint a tűzoltóság felvonulási útvonalait a rendezvény területén.

Az „építmények”, installációk, szponzori megjelenések között kijelölt közlekedési útvonalak biztosításáról gondoskodik.

A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása minden körülmények között.

A készenlétkben tartott tűzoltó és tűzvédelmi berendezések meglétét és üzemképes állapotát köteles ellenőrizni, amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék, berendezés cseréjéről a műszaki vezetőn keresztül intézkedik.

Megismeri a tűzoltó készülékkel történő tűzoltás szabályait.

Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele, a rendezvényszervező tájékoztatása azonnal!

Tűz esetén a tűzoltás vezető irányítása és utasítása szerint tevékenykedik, vele együttműködve. Elősegíti a tűz oltásában ténykedők munkáját.

Megismeri a rendezvényhelyszín lehetséges menekülési és menekítési útvonalait, azokat folyamatosan ellenőrzi. A résztvevők részére szükség esetén egyértelmű utasítást ad a menekülés lehetséges irányairól.

Munkaköréhez tartozó területen a napi munkavégzésük során minden dolgozó köteles betartani a tűzvédelmi szabályzat előírásait.

Köteles a szabályzatban foglaltakat a rendezvényen tartózkodókkal, vendégekkel betartatni.

Köteles felügyelni, hogy a rendezvényen a rendezvénytartási engedélyben jóváhagyott létszám felett ne tartózkodjon senki.

A rendelkezésére bocsátott eszközöket, gépeket (főleg az elektromos gépeket), biztonságtechnikai eszközöket, felszereléseket munkakezdés előtt a kezelési utasításnak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.

Munkahelyén, felállítási helyén, szolgálati helyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Betartani a tűzvédelmi szabályzatban, technológiai utasításokban, a gépek, készülékek használati-kezelési utasításaiban foglaltakat, a tűzvédelmi oktatáson elhangzottakat.

A napi munkavégzés, a munkaidő befejezésekor, a rendezvény végén elvégzendő feladatok végrehajtása.

Egy esetlegesen elvégzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt kérni a feltételek előzetesen írásban történő meghatározását, az arra illetékes vezetőtől.

A tűzjelzéssel, tűzoltás előkészítésével, az oltással kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Bármilyen, a tűzvédelmi helyzetre is kiható változást, tűzvédelmi szempontú hiányosság azonnali jelzése a munkahelyi vezető felé a hiányosság megszüntetése érdekében.

A tűzvédelmi oktatásokon, szakvizsgákon történő részvétel.

A rendezvény idején ellenőrzi az irányítása alá tartozó biztonsági személyzet tevékenységét, esetleges tűz esetén irányítja és koordinálja a kiürítést.

A rendezvényen résztvevő vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak megszüntetéséről.

2.1.6. Technikusok, színpadmesterek tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei

Munkaköréhez tartozó területen a napi munkavégzésük során minden munkavállaló köteles betartani a tűzvédelmi szabályzat előírásait.

A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása minden körülmények között.

A tűzvédelmi eszközök használatának ismerete.

Tűzvédelmi oktatáson köteles részt venni, aláírásával az oktatási naplóban a részvételt igazolni.

Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet csak a tevékenységre vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele, a biztonsági vezető tájékoztatása azonnal!

A technikus felel, hogy a közművek nyitó- és záró szerkezetei minden körülmények között hozzáférhetőek legyenek, azokat a rendezvények kezdése előtt ellenőrzi. Amennyiben szükséges intézkedik a hiányosság megszüntetéséről.

Az olyan gépek, berendezések, eszközök használatát, üzemeltetését szünetelteti, melynél tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.

Intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutó hiányosság megszüntetésére, amennyiben az a hatáskörét meghaladja, úgy kéri a felelős vezető intézkedésétételt.

A színpadmester gondoskodik, hogy a színpadon a megfelelő számú tűzoltó készülék rendelkezésre álljon *(minden megkezdett 50 m² után 1-1 db, legalább 34A teljesítményű, érvényes felülvizsgálattal rendelkező)*.

Gondoskodik, hogy a színpad alatt tárolás, raktározás ne történjen, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, olyan módon, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

2.1.7. Tűzoltó és műszaki mentő szolgálat feladatai és technikai felszereltsége

A rendezvény területén a rendezvény nyitvatartási időtartama alatt (10:00-24:00) órában tűzoltó készenléti szolgálat kerül felállításra, mely által egy esetlegesen keletkező tűz esetén biztosítható a késedelem nélküli, hatékony beavatkozás. A készenléti szolgálat technikai eszközállományát az Alcsúti Önkéntes Tűzoltóság biztosítja.

A személyi állomány tekintetében az ÖTE tagok látnak el készenléti jellegű szolgálatot minimálisan az alábbiak szerint.

- 1 fő tűzoltás-vezetői jogkörrel rendelkező személy
- 1 fő gépjárművezető
- 2 fő beosztott tűzoltó

A készenléti szolgálat egy beavatkozó fél raj (1+3 fő) látja el 14 órás szolgálati jelleggel. A gépjárműfecskendő gépjárművezetője 10.00 órától 24.00 óráig tartó időtartamban a gépjárműfecskendőt nem hagyhatja el, a 2 perces riasztási időt köteles tartani. A további 3 fő a rendezvény területén tartózkodik és riasztás esetén 2 perc időtartamon belül kezdi meg a vonulást a káresemény helyszínére a rendelkezésre álló, az eset jellegének legmegfelelőbb eszközzel, járművel.

A szolgálat a feladatait 1 db Steyr 590 TLF 2000 (Rendszám: PJP-648) közép kategóriás tűzoltó gépjárműfecskendővel látja el, mely teljes technikai felszereléssel áll rendelkezésre.

A gépjármű forgalmi engedélyét, műszaki érvényességét igazoló okirat a rendezvény ideje alatt a gépjárműben megtalálható.

A készenléti szolgálat szolgálatsszervezése a rendezvény ideje alatt a felelős rendezvénysszervezőnél dokumentáltan megtalálható.

A tűzoltó szolgálat alapvető technikai felszereltsége a gépjárműfecskendőn:

- 2000 l űrtartalmú víztartály
- 60 m gyorsbeavatkozó vízszugár
- 2 db Alapvezeték szerelésére alkalmas a tűz oltásához szükséges szívó és nyomóoldali felszerelések
- 6 db „B” nyomótömlő
- 10 db „C” nyomótömlő
- 2 db sugárcső
- 1 db FF tűzcsapkulcs

- 1 db FA tűzcsapkulcs
- 2 db Egyetemes kapocspárkulcs
- 2 db Osztó
- 4 db MSZ EN 3 6 kg töltetsúlyú porral oltó tűzoltó készülék
- 2 db Keresőlámpa
- 1 db Láncfűrész
- 1 db Szikracsapó
- 1 db Háti puttonyfecskendő
- 1 db Alumínium kihúzó létra

Valamint az alábbi egyéni védőeszközök

- 2 db Dräger kompozit palackos légzőkészülék
- 4 db bevetési tűzoltó védőöltözet
- 4 db Heros tűzoltó védősisak
- 4 db tűzoltó védőkámzsa
- 4 db tűzoltó védőkesztyű
- 4 db Fejlámpa
- 4 pár tűzoltó védőcsizma

A technikai szolgálat tűzoltó készülékekkel, a tűz oltásához szükséges felszerelésekkel (nyomótömlők, sugárcsövek) és egyéb kézi szerszámokkal rendelkezik. A tűzoltó gépjárművek szállított vízmennyisége alapján 10 perc oltásteljesítménnyel rendelkeznek, de a rendezvényterületen található föld alatti tűzcsapokról tűzcsap állványcsövek segítségével megtáplálható, így folyamatos az oltáshoz szükséges oltóvíz intenzitás.

A szolgálat feladata:

A rendezvény területén 14 órás időtartamban figyelemmel kíséri a rendezvényeket, folyamatosan kapcsolatot tart a rendezvény szervezőivel, a műszaki vezetővel, a biztonsági személyzettel, valamint az Irányítási Pont vezetőjével. Készenléti állapotban a felelős rendezvényszervező közvetlen felügyelete alatt és irányítása szerint kármegelőzési, tüzmelegelőzési, biztonságtechnikai, baleset-, és vészhelyzet megelőzési feladatokat lát el.

Egy esetleges tűz keletkezése esetén a tűzoltóság további egységeinek riasztása az alábbiak szerint történik:

- a) A helyszín pontos meghatározása
- b) A megközelítési útvonal meghatározása
- c) A felállítási helyek kijelölése
- d) Társszervek (mentők, rendőrség, polgári védelem, katasztrófa védelem) értesítése szükség szerint.

Felderítés (az életmentéssel és a tűzoltással kapcsolatos feladatok meghatározásához szükséges tájékozódás), mely az alábbiakra terjed ki:

- a) Az adott és várható helyzet felmérése
- b) A tűz terjedésének meghatározása (iránya, sebessége, mit veszélyeztet)
- c) Az életmentési folyamat meghatározása
- d) A helyes megoldás és a szükséges feladatok meghatározása
- e) A tűzoltás egyes szakaszai során felmerülő speciális feladatok megoldása
- f) A szükséges óvintézkedések meghozatala.

A felderítést a felelős szakemberrel vagy az általa megbízott biztonsági személyzettel együtt végzik el.

Az életmentés:

Az életveszélybe került személyek mentése az első és legfontosabb feladat, akár anyagi kár okozásával is.

(„Közvetlen életveszélyben lévőnek kell tekinteni mindazokat, akik olyan helyzetben, állapotban, körülmények között vannak, amelyek alkalmasak az emberi életfunkciók megszüntetésére vagy súlyos károsítására és ezekből saját erejükönél fogva nem képesek kimenekülni.”)

(„Közvetett életveszélyben lévőknek kell tekinteni azokat, akik a közvetlen életveszélyből saját erejükkel fogva képesek kimenekülni, továbbá mindazokat, akik az életmentés nélkül közvetlen életveszélybe kerülnek.”)

- a) A mentési sorrendet a tűzoltás vezető (kárhely parancsnok) dönti el!
- b) A mentést legalább két személynek kell végeznie (ez a biztonsági személyzetre is vonatkozik)
- c) A tűzoltás vezető dönt az életmentés elrendelésekor a közvetlenül és/vagy közvetetten életveszélybe kerültek mentéséről
- d) Dönt a kiürítési és mentési útvonalokról. A biztosítás módjáról.
- e) A mentés sorrendjéről, módjáról, eszközeiről
- f) A mentést végrehajtók parancsnokáról
- g) A mentési útvonalak biztonságát a mentés teljes ideje alatt biztosítani kell, erről intézkedik.

Tűzoltás:

A kihelyezett készenléti szolgálat az elsődleges beavatkozásra intézkedik. A tűz oltását 1 db szerelt gyors sugárral meg tudja kezdeni, illetőleg a tűz keletkezésének kezdeti fázisában képes körülhatárolni, lefeketíteni, a terjedését megakadályozni és eloltani. Kiterjedtebb tűz esetén közvetlenül föld alatti tűzcsapról szerelt „C” sugarakra van lehetőség.

A készenléti szolgálat felállítási helye a kisszínpad színpad mögötti területen van.

Veszélyhelyzetben a tűzoltás-vezető irányítja az készenléti tűzoltó egység tevékenységét.

A rendezvény ideje alatt tűz keletkezése esetén a riasztási fokozat meghatározásához az Irányítási Pont vezetője a helyszíni tűzoltás-vezető segítségével képes megfelelő szakmai információt továbbítani a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító központjába.

Az elrendelt riasztási fokozatnak megfelelően felkészül az egység a további mentő – tűzoltó egységek fogadására.

2.1.8. Munkavállalók, alkalmi munkavállalók és a biztonsági személyzet tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai és kötelezettségei

Az alkalmi munkavállalók, a biztonsági szolgálat és a nem a rendezvényszervező közvetlen munkavállalóinak tűzvédelmi oktatása, illetőleg a rájuk vonatkozó tűzvédelmi feladatok ismertetése az őket alkalmazók kötelezettsége és felelőssége.

Munkaköréhez tartozó területen a napi munkavégzése során minden dolgozó köteles betartani a tűzvédelmi szabályzat előírásait.

Köteles a szabályzatban foglaltakat a rendezvényen tartózkodókkal, vendégekkel betartatni.

A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása minden körülmények között.

A tűzvédelmi eszközök használatát köteles megismerni.

A rendelkezésére bocsátott eszközöket, gépeket (főleg az elektromos gépeket) munkakezdés előtt a kezelési utasításnak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.

Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele a biztonsági vezető azonnali tájékoztatásával.

Tűz esetén a Cselekvési Terv, valamint a Szabályzat, tűz esetén elvégzendő feladatok részben foglaltak szerint tevékenykedni.

Köteles betartani a tűzvédelmi szabályzatban, technológiai utasításokban, a gépek, készülékek használati-kezelési utasításaiban foglaltakat, a tűzvédelmi oktatáson, szakvizsga előkészítő tanfolyamokon elhangzottakat.

A napi munkavégzés, a munkaidő befejezésekor elvégzendő feladatok végrehajtása.

Egy esetlegesen elvégzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt kérni a feltételek előzetesen írásban történő meghatározását, az arra illetékes vezetőtől.

Tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött tevékenységet csak érvényes szakvizsgálóval rendelkező személy végezhet.

Betartani, hogy jogszabályban előírt tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval, hegesztést ezen túlmenően hegesztői képesítéssel is rendelkező személy végezhet, egyéb tűzveszélyes tevékenységet pedig csak az arra vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesült dolgozó végezzen.

A tűzjelzéssel, tűzoltás előkészítésével, az oltással kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Bármilyen, a tűzvédelmi helyzetre is kiható változás, tűzvédelmi szempontú hiányosság azonnali jelzése a munkahelyi vezető felé a hiányosság megszüntetése érdekében.

A tűzvédelmi oktatásokon, szakvizsgáláson történő részvétel, aláírásukkal történő igazolása.

Káresemény, vészhelyzet bekövetkezése esetén köteles a felelős rendezvényszervező intézkedéseit maradéktalanul végrehajtani.

2.1.9. Közreműködők tűzvédelmi feladatai

Minden közreműködő, alvállalkozó köteles a rendezvényszervező által megküldött dokumentációban foglaltakat megismerni, áttanulmányozni és az abban foglaltakat maradéktalanul betartani és betartatni.

A rendezvény építése, a rendezvény ideje, valamint a rendezvény bontása alatt nem lehet hivatkozási alap a felelősségre vonás alól a vonatkozó tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok, előírások, elvárások nem ismerete, sem a Talentis Event and Marketing Kft., sem pedig az illetékes hatósági, szakhatósági szervek általi felelősségre vonás alól.

A bérelt területen, szabad téren, épületrészben, építményben, az előzőekben megállapodottaktól eltérő bármilyen átalakítást (pl.: épületszerkezeten, villamos, világító berendezésen stb.) a használat terén tervezett változtatást az ügyvezető vagy a felelős rendezvényszervező előzetes engedélyével – amennyiben szükséges, úgy a hatósági engedélyek beszerzését követően – végezhetnek.

A működésük kapcsán megkötött szerződésben és annak mellékleteiben foglaltakat, valamint az előzetesen, a működésük előtt és alatt írásban vagy elektronikus úton megküldött biztonságtechnikai, és egyéb szabályokat maradéktalanul köteles betartani. A bekért dokumentációkat, tanúsítványokat, megfelelőségi igazolásokat, kivitelezői nyilatkozatokat, köteles rendelkezésre bocsátani az abban meghatározott határidőket figyelembe tartva.

Érvényt szerez, ill. érvényt szereztet a napi munkavégzés során, a használatában lévő épületrészre, építményre, szabadterre vonatkozó előírásoknak. A helyiség, szabad tér használatának befejezése előtt ellenőrzi az előírások érvényesülését, amennyiben hiányosságot tapasztal, intézkedik azok megszüntetésére, vagy tájékoztatja a bérbeadót a szükséges intézkedés megtétele céljából.

Elvégezteti – amennyiben a szerződésben a bérbe vevő feladata – a bérelt épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi szempontú időszakos felülvizsgálatokat, intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről.

A Talentis Event and Marketing Kft. a végpontokig biztosítja az elektromos áramellátást és készíti el a szükséges felülvizsgálatokat. A közreműködők által használt elektromos berendezéseket a közreműködők kötelesek tűzvédelmi szempontból felülvizsgáltatni és a helyszínen hitelt érdemlő módon igazolni. A feltárt hiányosságok javításáról a működésük megkezdése előtt kötelesek gondoskodni.

Biztosítja az előírt tűzvédelmi eszközöket, felszereléseket.

A részére rendelkezésre bocsátott eseti, a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi vonatkozású szabályokban foglaltak rájuk vonatkozó részét maradéktalanul betartja és betartatja.

Elvégzik a jogszabályokban meghatározottak alapján az alkalmazottak tűzvédelmi oktatását, és dokumentálják azt.

A rendezvényen résztvevő kereskedelmi és vendéglátó egységek üzemeltetőinek, technikai kivitelőknek, mutatóanyag berendezések üzemeltetőinek, egyéb tevékenységet végző alvállalkozóknak tűzvédelmi szabályzattal kell rendelkezniük, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok előírják. Az abban foglaltakat a munkavállalóik részére ismertetni kell, és az oktatás megtörténtét hitelt érdemlő módon dokumentálni szükséges.

Eleget tesz a tűzjelzéssel, tűzoltás előkészítésével, tűzoltással kapcsolatos feladatoknak.

A tűzoltóság, katasztrófavédelmi hatóság, illetve a Talentis Event and Marketing Kft. által tartott tűzvédelmi ellenőrzések során az egyes helyiségekbe történő bejutás lehetőségét biztosítja. Az ellenőrzések során, valamint saját maguk által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedik, ill. intézkedést kér.

A részére rendelkezésre bocsátott, a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzóban foglaltak rájuk vonatkozó részét maradéktalanul betartja és betartatja. Köteles a szabályzatban foglaltakat a munkavállalói részére oktatni, és az oktatás tényét dokumentálni az ellenőrzések során hitelt érdemlő módon igazolni.

Gépjárműveikkel a rendezvény ideje alatt nem tartózkodhatnak a rendezvény területén. Kötelesek minden külön kérés, felszólítás nélkül a rendezvény területét a gépjárművekkel a rendezvény nyitása előtt elhagyni és a rendezvény zárásáig árufeltöltés, szervizelés céljából sem hajthatnak be a rendezvény területére.

A rendezvény területén a gépjárműveket a behajtási engedélyes időszakban sem hagyhatják felügyelet nélkül a közlekedési útvonalakon, menekülési útvonalakon, tűzoltási és felvonulási területeken, valamint a kijáratok, vészkijáratok és a menekülő kapuk - átjárók előtt.

Betartja az Általános Szerződési Feltételekben, szerződésekben és egyéb részére rendelkezésre bocsátott és a Talentis Event and Marketing Kft. által megfogalmazott biztonságtechnikai, tűzvédelmi és veszélyhelyzet kezelési előírásokat, melyeket aláírásával hitelesít és elfogad.

2.1.10. Vendégekre, látogatókra vonatkozó tűzvédelmi szabályozás

Kötelesek betartani a táblákon, piktogramokon és a házirendben feltüntetett tűzvédelmi előírásokat. Kötelesek a biztonsági személyzet, a szervezők, a rendezvény területén dolgozók tűzvédelmi utasításait, felszólításait betartani, annak maradéktalanul eleget tenni.

„Mit tegyünk nem várt esemény, tűz keletkezése esetén?”

A tűz: az anyagi javak pusztulásával, az emberi élet, egészség veszélyeztetésével járó az ember által nem kívánt időben és térben nem korlátozott és nem ellenőrzött égési folyamat.

Tűz esetén tájékoztassuk a hozzánk legközelebb álló biztonsági személyt, rendezőt. Fontos, hogy higgadtak maradjunk, ne hadarjunk, beszéljünk érthetően, fogalmazzunk egyszerűen és világosan.

Amennyiben a tüzet a keletkezés pillanatában észleljük, és az még nem veszélyezteti a testi épségünket, keressünk egy tűzoltó készüléket, melyet a rendezvény minden építményében, színpadon, vendéglátó- és kereskedelmi egységben találunk, és próbáljuk meg eloltani a tüzet. Kérjünk meg valakit a közelünkben, hogy az előzőek szerint tájékoztassa a személyzet egyik tagját. A tűz oltását csak a saját és mások testi épségének veszélyeztetése nélkül kíséreljük meg.

A tűzoltó készüléket használjuk rendeltetésszerűen. Húzzuk ki a biztosító szeget, irányítsuk a tömlőt a tűz irányába és szakaszosan működtessük. A tüzek nagytöbbsége a kezdeti fázisban egy tűzoltó készülékkel eloltható.

Elektromos tüzek keletkezése esetén ne használjunk vizet semmilyen körülmények között.

Távolodjunk el a tüztől veszélyeztetett területtől, és ne bámszkodjunk, ne legyünk „katasztrófa turisták” engedjük a tűz oltásán tevékenykedőket dolgozni, és készülünk fel a hivatásos egységek kiérkezésére. A tűzoltóknak és a tűzoltó gépjárműveknek engedjünk teret a káresemény felszámolásához.

Segítsük társainkat, a területet elhagyásában. Ne feledkezzünk meg az ittas és bódult állapotban lévőkről segítségért sem, ne hagyjuk magára az esetlegesen már megsérült társainkat sem.

Figyeljük a menekülési és útirányjelző táblákat, feliratokat, piktogramokat, kövessük a menekülési útirányt, hallgassuk figyelmesen a hangosbeszélőkön kapott instrukciókat, figyeljük a kivetítők útmutatásait.

Figyeljük a biztonsági személyzet iránymutatásait, ne bíráljuk felül az utasításait. Ők képzett szakemberek, akik rendelkeznek megfelelő helyismerettel és szaktudással a terület biztonságos elhagyásának lehetőségeiről.

A rendezvényszervezők úgy alakítják ki a szabadtéri rendezvény helyszínét, hogy egy esetlegesen bekövetkező nem várt esemény, tüzeset bekövetkezésekor mindenki a megfelelő időben képes legyen elhagyni a veszélyeztetett területet. Ez abban az esetben valósulhat meg, ha nem következik be pánikhelyzet és mindenki a kapott iránymutatások szerint cselekszik.

Feltétlenül kerüljük a pánikhelyzet kialakulásának lehetőségét, a higgadt-nyugodt viselkedés életet ment. „Lassan járj, tovább érsz”!”

3. RENDEZVÉNYHELYSZÍNEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

Helyiségekre, technológiákra, építményekre, szabad terekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok

3.1. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI SZABÁLYOK

Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

Az építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

Csak megfelelő műszaki állapotú villamos- és gázberendezés használható.

Minden rendeltetéstől eltérő használatot külön eljárás keretében engedélyeztetni kell.

A tűzvédelmet szolgáló berendezéseket üzemképes állapotban kell tartani, ellenőrzésükről gondoskodni és azt dokumentálni kell.

A rendezvény helyszín minden helyiségre vonatkozóan nem szabad éghető anyagot oly mennyiségben és módon tárolni, azzal olyan tevékenységet folytatni, amely az épület rendeltetésszerű használatától eltér, ezzel tűzveszélyt, tüzet vagy robbanást okozhat.

Eltávozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. nyitva maradt gázégő, melegedésre hajlamos berendezés stb.)

A fő rendeltetéshez alkalmasszerűen kapcsolódó tevékenységen túlmenően robbanásveszélyes és tűzveszélyes tevékenységet folytatni tilos!

Tűzveszélyes és robbanásveszélyes osztályba sorolt anyagot a rendezvény területén (pl. PB-palack, benzin, hígító stb.) tárolni tilos!

Menekülésre, közlekedésre számításba vett területek még ideiglenes jelleggel sem használhatók anyagátvitelre. A közlekedési és menekülési útvonalakat állandóan szabadon és tisztán kell tartani.

Az épület(ek) helyiségeiben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószervezetét eltorlaszolni nem szabad.

A készenlétben tartott tűzoltó készülékeket eltávolítani, készenléti helyéről áthelyezni és nem a rendeltetésére használni tilos.

A rendezvény területén kihelyezendő tűzoltó készülékek blokkosítva kerülnek kihelyezésre. A színpadokon külön kerülnek kihelyezésre az OTSZ által meghatározott tűzoltó készülékek. A vendéglátó egységekben, a vendéglátó egységet üzemeltető felelőssége a tűzoltó készülék biztosítás.

A tűzoltó vízforrások hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

3.1.1. Ponyvaszerkezetű építmények/sátrak

Tervezetten nem kerül felállításra olyan ponyvaszerkezetű építmény, amely 500 m² alapterületűnél nagyobb, valamint tömegtartózkodásra szolgál.

3.1.2. Tömegtartózkodásra alkalmas egyéb építmények

Nem kerül kialakításra tömegtartózkodásra alkalmas egyéb építmény a rendezvény területén.

3.1.3. Rendezvényen történő tájékoztatás, hangosító eszközök

A rendezvény területén kialakított hangosító rendszeren keresztül a résztvevőket a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével.

A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.

Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett – a rendezvényen résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

Amennyiben a rendezvényen tömegtájékoztatásra van szükség, úgy a két színpad telepített hangrendszerén keresztül van mód a tömeg tájékoztatására élőszóban. A rendezvényterület minden pontján hallható, szünetmentes hangosítás biztosításáról szóló jegyzőkönyv a Mellékletben megtalálható.

A rendezvény ideje alatt tájékoztató táblák térképpel, irányítótáblák segítik a résztvevők tájékozódását.

3.1.4. Színpadok

A rendezvényen két színpad kerül telepítésre, a Nagyszínpad 22,0 m x 12,0 m, valamint a kisszínpad 10,0 m x 8,0 m alapterületűre tervezett. Továbbá egy 25,0 m x 25,0 m alapterületű alumínium keret kerül felépítésre a Rippel fivérek bemutatójának céljából.

A felépítendő díszletekkel kapcsolatosan a következő nyilatkozatokat kell mellékelni:

- Éghető anyagok, égéskésleltetésének elvégzéséről kivitelezői nyilatkozatát, amennyiben erre OTSZ szerint meghatározott kötelezettség van
- Éghető anyagok tűzvédelmi megfelelési igazolását, amennyiben erre OTSZ szerinti kötelezettség van
- Elektromos szerelési nyilatkozatot.

Előadások, rendezvények alatt használni kívánt füstöt kibocsátó berendezés működtetéséhez, vagy nyílt lánggal járó tevékenység végzéséhez tűzvédelmi engedélyt kell kérni a felelős rendezvényszervezőtől. Az engedélyben előírtakat maradéktalanul be kell tartani.

A füstfejlesztő berendezésbe kizárólag a gyártó által előírt füstképző folyadék használható. Minden töltés előtt alaposan meg kell győződni arról, hogy a megfelelő folyadék kerül-e az eszközbe betöltésre. A folyadékok biztonságtechnikai adatlapját a tűzvédelmi dokumentációhoz mellékelni kell, azokat meg kell őrizni.

Olyan folyadék nem használható, melyről egyértelműen nem megállapíthatóak az anyagra jellemző tulajdonságai (éghetősége, egészségre gyakorolt hatásai, oltási módjának lehetősége).

A füstgépet úgy kell elhelyezni, hogy esetleges túlmelegedés esetén se jelentsen környezetre gyújtási veszélyt. Túlmelegedés esetén a berendezést azonnal le kell állítani és az elektromos hálózatról le kell választani. A berendezést védett helyen kell elhelyezni.

A füstgépet csak fokozott óvatossággal lehet használni. Akkora mennyiségben bocsájtható ki füst, mely mennyiség az esetleges biztonságos menekülést nem befolyásolja hátrányosan, vagyis csak szakaszosan működtethető.

A villamos, erősítő berendezéseknél, valamint az FOH-nál az ott keletkező tűz oltására alkalmas MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott 5 kg töltet súlyú CO₂-dal oltó tűzoltó készüléket tartunk készenlétben.

A színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A 183B oltásteljesítményű, MSZ EN 3 szabvány szerinti, érvényes felülvizsgálattal rendelkező tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Nagyszínpad esetén legalább 4 db, a kisszínpad esetén legalább 3 db tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Továbbá színpadonként 1-1 db 5 kg töltetsúlyú CO₂-dal oltó 89B oltásteljesítményű tűzoltó készülék kihelyezése.

Előadások ideje alatt illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a színpadon.

Előadás befejeztével a nézők, művészek és műszaki dolgozók eltávoztása után a biztonsági személyzet köteles átvizsgálni a színpadot és a hozzá tartozó technikai helyiségeket.

Ellenőrzésük során kötelesek megszüntetni minden olyan szabálytalanságot, amely tűz okozója lehet.

A színpadon, illetőleg a színpadhoz tartozó területen tartott rendezvények alkalmával a világosító, hangosító és képtechnikai helyiségekben, eszközöknél csak az oda beosztottak tartózkodhatnak.

A színpadon kizárólag olyan pirotechnika kerülhet alkalmazásra, mely nem tartozik a 173/2011. (VIII. 24.) a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló Kormányrendelet előírásai hatálya alá. Az alkalmazott pirotechnikai elemek show elemként jelennek meg az előadások során. Minden ilyen esetben a pirotechnikusnak személyesen felügyelnie kell a használatát. Ezen termékek alkalmazása előtt a rendezvényszervező engedélyt állít ki alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére, mely betartásáért és betartatásáért a pirotechnikus az egyszemélyi felelős. Indokolt esetben (pl.: széljárás, több show elem együttes alkalmazása) tűzoltó szolgálat kerül felállításra a színpadon vagy a színpad közvetlen környezetében, valamint tűzoltó takarók kerülnek készenlétben tartásra.

A színpad alatt tárolni és raktározni tilos! Ez alól kivétel a rendezvény tartásához nélkülözhetetlen eszközök, felszerelések és azok tároló eszközei

A szükséges díszletek és kellékek elhelyezését úgy kell kivitelezni, hogy a színpadi biztonsági berendezések, valamint a tűzoltó felszerelések, tűzvédelmi eszközök (tűzoltó készülékek, irányfények) szabadon, könnyen hozzáférhetőek legyenek, illetőleg jól láthatóak maradjanak.

Valamennyi teherhordó szerkezetet, a világosító tornyokat, világosítási hidakat, a színpadi világítási berendezés központi tartószerkezetét nem éghető, ezek burkolatát pedig legalább nehezen éghető anyagból kell kialakítani, melyek éghetőségi tanúsítványát a rendezvény előtt be kell nyújtani.

A résztvevő művészek és szereplők jelenésükre várva sem akadályozhatják a színpadi kijáratokhoz és biztonsági berendezésekhez vezető utakon a közlekedést.

Esetenként tűzveszélyes cselekmény végzéséhez külön írásos engedélyt kell kérni a rendezvényszervezőtől. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez kiadott engedélyben fel kell tüntetni a cselekmény pontos helyét és idejét, valamint a használni kívánt anyagot, eszközt.

Minden esetben ügyelni kell arra, hogy gyúlékony jelmezek, díszletek, hajak az égő tárgytól megfelelő távolságra legyenek.

Égő gyertyát nem szabad a függöny, vagy könnyen gyúló anyag közelébe vinni.

Füstpatron, görögtűz használata esetén gondoskodni kell arról, hogy az égést tápláló anyagok olyan éghetetlen anyagból készített edényzetben legyenek elhelyezve, amelyekből az esetlegesen megfolyósodó égő anyag nem folyhat ki.

Füstképző berendezést, csak előzetes, (a rendezvényszervező által kiadott) engedély birtokában lehet használni.

A színpadfedésekre vonatkozó időjárási viszonyosságoknak történő ellenállási képességre vonatkozó minősítéseket, nyilatkozatokat be kell szerezni és a rendezvény helyszínén kell tartani, kiemelten fontos:

- Szállókésekre való ellenállási képesség km/h-ban megadva, illetőleg milyen intézkedések fogantatása szükséges szélsőséges szállókések során (Pl.: szállókések irányában nyílások zárása stb.)
- Jelentős csapadék hullása, jégeső esetén a szerkezet ellenálló képessége.

A ponyvafedéssel építményeket a gyártói műszaki leírásokban, műszaki specifikációkban meghatározottak szerint kell megépíteni.

A sátrak, ideiglenes szerkezetek, ponyva fedések feleljenek meg az MSZ EN 13782:2015 szabványban előírtaknak.

A fedéssel ellátott építmények felépítését követően a felelős kivitelezői nyilatkozatot be kell nyújtani, mely tartalmazza:

- Az érintett jogszabályoknak és műszaki előírásoknak történő megfelelést
- Az építésért felelős kivitelezők nevét és személyes adatait
- A gyártói előírásoknak történő megfelelést
- Az érintett szabványban a biztonságra megfogalmazott követelmények teljesülését.

Az elektromos berendezések tűzvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálatát el kell végeztetni.

A rendezvények tartása során legalább 1 fő ügyeletet kell tartani, az ügyeletes elérhetőségét a rendezvény megkezdése előtt be kell nyújtani.

A ponyvafedésű építményre vonatkozó megfelelési tanúsítványt be kell szerezni.

A ponyvafedéssel ellátott építmény 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet szerinti üzemelési naplóját a helyszínen kell tartani.

A ponyvafedések alatt világításra csak villamos energia alkalmazható. Az elhelyezésre kerülő villamos berendezések és szerelvények a vonatkozó előírásoknak megfelelően kerülnek kialakításra. Ezen építményekben belül elhelyezett villamos berendezések központilag és szakaszosan is leválaszthatók lesznek.

A színpad fedésére, valamint takarásra csak B-s1,d0 tűzvédelmi osztályú anyag használható.

3.1.5. Állvány jellegű építmények

A rendezvényen 1 db layer szerkezeteken kialakított keverőállomás (FOH) kerül kialakításra, mely nem tekintendő az OTSZ 129. §-ban meghatározott állvány jellegű építmények.

A keverőállomáson a zenei produkciót támogató technikuskok végeznek folyamatos munkát az előadások ideje alatt. Az építményen max. 10 fő tartózkodhat.

3.1.6. Színpadhoz telepített nézőtér

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 213. § szerinti ülőhelyekkel tervezett nézőtér nem kerül kialakításra.

3.1.7. Iroda, eligazító építmények, konténerek

A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok eszközök helyezhetők el.

A helyiségben a napi tevékenység során használt iratanyagokat a munkavégzés befejezésekor a szekrényekbe, polcokra kell elhelyezni.

A villamos eszközöket, ha használatukra szükség nincs, vagy a napi munka befejezésekor ki kell kapcsolni.

A kávéfőzők alá a hőt nem vezető nem éghető anyagú alátétet kell helyezni, a kávéfőzőt felügyelet nélkül hagyni tilos!

A villamos fűtőberendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani (min. 0,5 m), hogy az éghető anyag felületi hőmérséklete ne érje el annak gyulladási hőmérsékletét. Ha használatára szükség nincs, vagy a helyiségből történő tartós eltávozás esetén ki kell kapcsolni és az elektromos hálózatról le kell választani.

Az időszakosan használható elektromos berendezéseket (pl.: hőszugárzó) felügyelet nélkül hagyni tilos, használat után pedig az elektromos hálózatról le kell választani.

Könyveket, iratokat csak rendezett állapotban, polcokon szabad tárolni.

A tárolásnál biztosítani kell, hogy a hőfejlesztő készüléktől (pl.: világító berendezés) min. 50 cm távolság biztosított legyen.

Minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A 183B C teljesítményű legalább 6 kg töltetsúlyú, az MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott hitelesített tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, azt tűz oltására kérésre át kell adni.

3.1.8. Közlekedési és menekülési útvonalak

A rendezvény területén kiépített, kialakított közlekedési utakat lezárni, leszűkíteni vagy eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

A rendezvény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszérési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

A rendezvény területén kijelölt menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének legalább 2,5 méternek kell lennie. A rendezvényen kiépített és kialakított útvonalak 2,5 m szélességgel tervezettek.

A rendezvény területén asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy közöttük, illetve mellettük a közlekedési és menekülési útvonalak irányában legalább 1,0 m széles út szabadon maradjon.

A rendezvény területén a menekülés iránya utánvilágító menekülési biztonsági jellel kerül megjelölésre.

A menekülési útirányt jelző táblákat úgy kell elhelyezni a rendezvény területén, hogy legalább egy minden körülmények között jól látható legyen és egyértelmű vizuális információt közöljön a menekülés útvonaláról. Amennyiben valamely iránymutató tábla, piktogram megrongálódik, annak javítására vagy cseréjére azonnal intézkedni kell. A jelölések legkisebb mérete 1200x600 mm.

A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.

A menekülési és közlekedési útvonalakon nyílt lánggal történő megvilágítást nem alkalmaznak, ezek használata TILOS!

A rendezvény közlekedési és menekülési útvonalain, tűzoltási felvonulási területein, a vészkijáratoknál és a menekülésre számításba vett kapuknál történő gépjármű parkolás TILOS!

A dokumentáció helyszínrajzán feltüntetett, a rendezvényen résztvevőknek a veszélyeztetett terület elhagyására szolgáló útvonalakat állandóan és teljes szélességében szabadon kell hagyni.

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

3.1.9. Kereskedelmi és vendéglátó egységek

A vendéglátó és kereskedelmi egységeknek tűzvédelmi szabályzattal kell rendelkezniük, amennyiben arra jogszabály (1996. évi XXXI. Tv.) és/vagy a szervező Talentis Event and Marketing Kft. kötelezi őket.

A Talentis Event and Marketing Kft. által készített és a vendéglátó, valamint a kereskedelmi egységek áttanulmányozásra rendelkezésére bocsátott tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartása a vendéglátó egységek és kereskedelmi egységek üzemeltetőinek és azok dolgozóinak egyaránt kötelező.

A vendéglátó és kereskedelmi egységekben csak tűzvédelmi oktatásban részesült dolgozó tevékenykedhet.

A vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden vendéglátó és kereskedelmi egységekben el kell helyezni, minden megkezdett 100 m² után legalább 1 db 34A, 183B C

teljesítményű legalább 6 kg-os töltetsúlyú, az MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott, hitelesített tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani, azt tűz oltására kérésre át kell adni.

Azon vendéglátó egységekben, melyekben nyílt lángon olaj vagy zsiradék hevítésével sütés történik, legalább 1 db és legalább 2 m² méretű tűzoltó takaró, valamint csak az érintett vendéglátó egységbe rendszeresített, legalább 1 db MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott 34A 183B c egységtűz oltására alkalmas legalább 6 kg töltetsúllyal rendelkező porral oltó készülék készenlétkben tartása kötelező.

A vendéglátó és kereskedelmi egységekben kizárólag biztonsági lefúvató szelepes Propán-Bután gázpalack alkalmazható, a tartalék palackok tárolása TILOS! A hagyományos PB palackokat a rendezvény területére bevinni TILOS!

Tartalék palackok tárolása sem a vendéglátó egységekben, sem közvetlen környezetükben nem lehetséges.

A vendéglátó és kereskedelmi egységekben a PB palackok sorba kötése TILOS!

Az elektromos és/vagy villámvédelmi berendezések szabványossági felülvizsgálatát a működésük megkezdése előtt el kell végezteni, az abban feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni.

A vendéglátó egységekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok, olaj-zsír stb. helyezhető el.

A vendéglátó egységekben, azok konyháiban a tűzhelyek, sütő-főző berendezések, munkaszalok közötti közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni, azokat anyagok, eszközök, edények elhelyezésével leszűkíteni TILOS.

A tevékenység során kifolyt zsírt, olajat fel kell tisztítani, és a vendéglátó egység területéről el kell távolítani. Éghető folyadékot (olajat, zsírt) a csatornába önteni TILOS, azt az arra a célra rendszeresített edénybe kell gyűjteni és el kell szállítani.

Az egyes berendezéseket a használati-kezelési utasításukban meghatározottak szerint kell üzemeltetni.

A sütő-főző berendezésekből a hőfokszabályozókat kiiktatni TILOS.

Az olajsütőkben az olaj szintje a megengedett minimum - maximum szint között legyen.

Olajat, zsírt, csak száraz edénybe szabad önteni, melegíteni.

Az edényzetben visszamaradt víz az olajnak, zsírnak a kiforrását, szétfreccsenését idézheti elő súlyos égési sérüléseket, esetleg tüzet okozva!

A hőtermelő berendezéseket konyhai eszközöktől, a felhasználásra kerülő éghető anyagokat olyan távolságra kell elhelyezni, hogy azok a gyulladási hőmérsékletüket ne érhesék el.

A tüzelő-, főző-, sütő berendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni TILOS, ha valamelyik használatára szükség nincs, ki kell kapcsolni.

A gáztűzhelyek begyújtását csak az előírásoknak megfelelő gázpisztolyok segítségével szabad elvégezni. Begyújtás után a gázpisztoly csapját azonnal el kell zárni.

Amennyiben a konyhatechnológiai berendezéseknél, gépeknél bárminemű meghibásodás tapasztalható, azt üzemén kívül kell helyezni, javításáról gondoskodni kell.

Gázszivárgás esetén a gázpalack elzárásával a gázutánpótlást meg kell szüntetni. A légtérbe jutó gázt ki kell szellőztetni, annak megtörténteig minden gyújtóforrást ki kell zárni.

A pára és szagelszívó ernyőket, zsírfogót a zsír-olaj lerakódástól rendszeresen meg kell tisztítani, az abba épített zsírfogót kiiktatni TILOS.

A napi tevékenység befejezését követően a villamos berendezéseket ki kell kapcsolni, a gázüzemű berendezéseket le kell kapcsolni, a palackot el kell zárni.

A villamos berendezéseken, lámpatesteken éghető díszítő anyagokat, reklámtáblákat stb. elhelyezni TILOS.

A vendéglátó egységekben elhelyezett szénsavpalackokat eldőlés ellen az építmény szerkezetéhez rögzíteni kell.

Pirotechnikai anyagok használata, tűzveszélyes tevékenység végzése TILOS!

A közlekedési utakat, bejáratokat mindig szabadon kell tartani. Árut, göngyöleget csak úgy szabad elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza.

A tűzhelyeket csak használatukat ismerő személy kezelheti.

Éghető edényfogó használatakor fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a tűzhely hőjétől tűz ne keletkezzen.

A konyhai edényzetben túlhevülésből keletkező tűz esetén a tüzet fedéssel vagy tűzoltó készülékkel el kell oltani. A tűz oltására víz használata TILOS! A sütő- és főzőberendezés közelében tűzoltó készülék készenlétben tartása szükséges.

A tűzhely használatakor azt felügyelet nélkül hagyni TILOS!

Fokozott figyelmet kell fordítani a közlekedési útvonalakra, egy esetleges tűz keletkezése esetén a menekülő emberekre számítani kell. Az építmények előtti közlekedési útvonalakon asztalokat, árut, egyéb tárgyakat elhelyezni TILOS, azok a menekülést akadályozzák.

Az előírásokról a vendéglátó egységet üzemeltetők tájékoztatást kapnak, azok betartásáért az egységek üzemeltetői felelősséggel tartoznak.

3.1.10. Telepített faházak

A faházba telepített elektromos berendezéseket el kell látni hibaáram elleni védelmet biztosító (fí relé) védelemmel, amelynek működőképességéről az első üzemeltetés előtt meg kell győződni.

A faházakban telepített elektromos berendezések közvetlen hálózatra történő bekötése tilos, kizárólag a hibaáram elleni védelmet biztosító védelemmel üzemeltethetők.

A hibaáram elleni védelem más elektromos működtetésű készülékekkel össze nem vonható, kizárólag egységenként (faházanként), az adott egységet biztosító elektromos működtetésű berendezésre alkalmazható.

A faházban melegítő berendezés nem használható.

3.1.11. Szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek

A rendezvény szervezői megkövetelik, hogy az eseményen csak olyan eszköz kerülhessen felállításra, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakoztatási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet előírásainak.

A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet alapján kiadott tanúsítványok az azokban meghatározott időbeli hatály lejártáig hatályban maradnak.

A mutatványos berendezések üzemeltetői, a sátor építmények és a színpadi elemek kivitelezői részére tájékoztatást kell küldeni, melyben a rendezvény szervezői felhívták a figyelmet a vonatkozó műszaki követelményeknek történő megfeleltetésre, illetőleg meghatározásra kerültek a vonatkozó szabványi és jogszabályi előírások.

A rendelet megfelelőségértékelésre, javításra, műszaki megvizsgálásra, valamint üzemeltetési napló vezetésére és a gépkönyvre vonatkozó rendelkezéseit az alábbi szórakoztatási célú berendezésekre, létesítményekre és ideiglenes szerkezetekre kell alkalmazni:

- az 50 m² alapterületet meghaladó színpadra, sátorra,
- a rendezvény lebonyolítására szolgáló, 20 m² alapterületet meghaladó épületre,
- a 3 m magasságot meghaladó installációkra,

- az 5 m² alapterületet meghaladó felfújható berendezésekre.

A szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek veszélyességi osztályba sorolást a rendelet 1. melléklete határozza meg.

3.1.12. Mutatványos berendezések

A rendezvény szervezői megkövetelik, hogy az eseményen csak olyan eszköz kerülhessen felállításra, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakoztatási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet előírásainak.

A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I.22.) GKM rendelet alapján kiadott tanúsítványok az azokban meghatározott időbeli hatály lejártáig hatályban maradnak.

Az üzemeltető a mutatványos berendezés üzemeltetését akkor kezdheti meg, ha rendelkezik hatályos megfelelőségi tanúsítvánnyal. Az üzemeltető a tanúsítványt a mutatványos berendezés kezelő helyiségében köteles tartani.

A mutatványos berendezésen jól látható módon az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- a gyártó neve és címe,
- a típus/modell száma,
- gyártási sorozatszám,
- a gyártás időpontja (év, hónap),
- a megfelelőségi tanúsítványt kiállító kijelölt szervezet neve, a megfelelőségi tanúsítvány száma, kiadásának dátuma és hatályának lejárta,
- a berendezés terhelhetősége vagy az egyszerre szállítható személyek maximális száma.

Az üzemeltető üzemeltetési naplót vezet, amelyben – a mutatványos berendezés minden telepítését követően – feltünteti az előírásnak megfelelő szerelést, az üzemórák számát, valamint az üzemelés közben bekövetkezett esetleges hibákat és azok elhárítását. Az üzemeltető az üzemeltetési naplót a mutatványos berendezés kezelő helyiségében köteles tartani.

Az üzemeltető a berendezés valamennyi üzembe helyezése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a berendezés állapota és szerelése, valamint az alkalmazott érintésvédelem megfelel a biztonságossági követelményeknek.

Az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezést csak olyan személy kezelheti, akit az arra feljogosított szervezet a berendezés biztonságos üzemeltetésére kioktatott, és ezt igazolni tudja. A feljogosított szervezetek a műszaki termékek termékbiztonságáért felelős minisztérium hivatalos lapjában kerülnek közzétételre.

A készenlétkben tartott kézi tűzoltó készülékeket állandóan tisztán, hozzáférhetően, üzembiztos állapotban kell tartani. A készülékeket csak rendeltetésszerűen – tűz esetén – szabad igénybe venni.

3.1.13. Parkolók

Az Arborétum melletti régi TSZ épületének területe, ami a rendezvény ideje alatt parkolóként kerül kialakításra.

Csak a kijelölt parkolóhelyen szabad a gépjárművel parkolni.

A parkolóhely állásokat raktárként használni tilos!

A parkoló területén gépjárművet javítani, szerelni tilos!

A gépjárműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok és rendelkezések megtartásáért az üzemben tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős.

Két gépjármű között olyan oldaltávolságot kell biztosítani, hogy a gépjárművek ajtaja legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyitható legyen, az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 0,80 méter távolságot kell megtartani.

A parkolóban a gépjármű éghető folyadékkal történő tisztítása szigorúan tilos.

A parkolóban tűzveszélyes folyadékot lefejtetni, tárolni, illetve gépjárművet üzemanyaggal feltölteni vagy tűzveszéllyel járó javítást és egyéb tevékenységet végezni tilos.

A gépjármű előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.

A parkolóban tilos olyan gépjárművet elhelyezni, amelyből az üzemanyag folyik vagy csepeg. A gépjárművekből esetleg kicsöpögött éghető folyadékot azonnal fel kell itatni, ennek érdekében a parkolóban el kell helyezni legalább 0,05 m³ felitató anyagot (homok) és szóróeszközt (vödör, lapát).

A területen lévő közlekedési utakat mindenkor teljes szélességükben szabadon kell tartani, azokat tilos még átmenetileg is leszűkíteni. Ugyancsak tilos a tűzvédelmi felszerelésekhez, a földgáz elzárókhoz, a villamos kapcsoló berendezésekhez szabad hozzáférést – még átmenetileg is – akadályozni.

A szabadterek rendszeres takarításáról gondoskodni kell, azokról az éghető hulladékot legalább naponta el kell szállítani a kijelölt tároló helyekre.

Üzemképtelen gépjárművet úgy kell tárolni, hogy a többi gépjármű mozgását ne akadályozza. Gondoskodni kell mihamarabbi elszállíttatásáról.

A parkolóban robbanásveszélyes osztályba tartozó anyaggal megrakott szállító jármű még ideiglenesen sem parkolhat.

A parkolási rend kialakításánál figyelembe kell venni a parkolóban lévő tűzvédelmi eszközöket és berendezéseket, azok akadálymentes megközelítését folyamatosan biztosítani kell. Ezen eszközök és berendezések előtt legalább 1,5 m távolságon belül tilos a parkolás.

Az elektromos járművek tüzeinek oltását a rendezvényhelyszínen rendelkezésre álló 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülékekkel kell megkezdeni biztonsági távolság megtartásával. Mivel a járművekben használatos akkumulátorok 24 órán belül újra gyulladhatnak, a tűzoltóság mielőbbi értesítése szükséges a 112-es egységes segélyhívó telefonszámon. A tűzoltók kiérkezéséig az őrzésről gondoskodni kell. Akkumulátorok kigyulladására esetén a tűzoltóságot minden körülmények között értesíteni kell!

A parkoló védelmére el kell helyezni legalább 2 db MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott 34A 183 B C oltásteljesítményű, legalább 6 kg töltetsúlyú porral oltó készüléket.

3.1.14. Rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények, szabadterek Erdő, alacsony és magas füves vegetáció.

3.2. TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

3.2.1. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó előírások

Amennyiben a rendezvényen alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység tervezett, úgy a szabályzat mellékletében foglalt „engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére” dokumentációt kell kitölteni. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséről szóló nyilatkozat és felelősségvállalás nélkül tűzveszélyes tevékenység nem végezhető. A nyilatkozat aláírására a felelős rendezvényszervező, vagy az általa kifejezetten erre a célra megbízott vezető jogosult.

3.2.2. Építés-bontás időszakában végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

A kivitelezőtől tűzvédelmi nyilatkozatot kell kérni arról, hogy az építés végrehajtása során a technológiákra, építményekre vonatkozó tűzvédelmi és egyéb műszaki dokumentációkban foglalt előírásokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért, annak mi volt az oka, és milyen engedélyek alapján tette.

A nyilatkozat beszerzéséért a felelős rendezvényszervező, vagy az általa a lebonyolítással megbízott személy a felelős.

Amennyiben a kivitelező nem rendelkezik, vagy hitelt érdemlően nem tudja a fentieket igazolni, úgy a rendezvény az adott helyszínen nem kezdhető meg, amennyiben megkezdődött le kell állítani a tevékenységet.

Az alvállalkozókkal, külső kivitelezőkkel kötött vállalkozási szerződésben meg kell követelni a külső engedélykiadó írásos megbízását.

Az alvállalkozók, külső kivitelezők által végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezését az alvállalkozó, külső kivitelező engedélykiadója végzi. A szabályzat mellékletében foglalt „Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére” dokumentációt ki kell tölteni, melyet a felelős rendezvényszervező ellenőriz a tevékenység megkezdése előtt.

Az alvállalkozók, külső kivitelezők által kiadott engedélyt, ellenjegyzés nélkül érvénytelennek kell tekinteni.

Az alvállalkozók, külső kivitelezők által kiadott engedélyk az építés idejéig érvényesek. Az engedélyket a bontási munkálatok során ismételt ki kell kérni.

3.2.3. Pirotechnika

A rendezvényen a dokumentáció készítésekor tervezetten nem kerül alkalmazásra. Az előadók által alkalmazni kívánt látványtechnikai és show elemekről, speciális effektktől a rendezvényszervezők az előadókkal folyamatosan egyeztetnek.

Amennyiben a rendezvény során a színpadon láng effektek kerülnek használatba, úgy a használat során a 173/2011. (VIII. 24.) a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló Kormányrendelet előírásait be kell tartani.

A láng effekt tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott engedély birtokában végezhető.

A pirotechnikai elemek használata során a pirotechnikusnak a színpadon kell tartózkodni, valamint a színpadon oldalanként legalább 1-1 fő tűzoltónak kell szolgálatot ellátni a megfelelő számú és minőségű tűzvédelmi eszközzel. *A tűzvédelmi eszközök (tűzoltó készülék és/vagy tűzoltó takaró) a helyszínen kerül meghatározásra.*

A láng effektek párhuzamosan nem használhatók olyan show elemekkel melyek gyúlékonyak, vagy azok gyulladása bármilyen – akár technikai jellegű – veszélyforrást jelenthetnek.

Az láng magassága nem érheti el a színpad belső magasságának az 50 %-át.

A láng effekt berendezések dokumentációinak a rendezvény teljes időtartama alatt a pirotechnikusnál rendelkezésre kell állni, illetőleg azok hiteles másolatait az Irányítási Pontban el kell helyezni.

A rendezvényen tűzijátékok kilövése a dokumentáció készítésekor nem tervezett.

A hivatkozott kormányrendelet rendezvényre vonatkozó legfőbb biztonsági követelményei: A gyártó vagy az importőr köteles biztosítani, hogy a pirotechnikai termék megfelel a rá vonatkozó alapvető biztonsági követelményeknek.

A rendeletben meghatározott hatóság engedélyével rendelkező gyártó, a pirotechnikai termék megfelelőség értékelési tanúsítására bejelentett szervezet (a továbbiakban: bejelentett szervezet) felé közli a teljesítményi jellemzőket, a lehető legnagyobb biztonság és megbízhatóság elérése érdekében.

A pirotechnikai terméket úgy kell megtervezni és előállítani, hogy a megfelelő eljárás alkalmazásával biztonságosan kezelt hulladékként a lehető legkisebb hatást gyakorolja a környezetre.

Rendeltetésszerű használat esetében a pirotechnikai terméknek a használati és kezelési útmutatóban foglaltak szerint kell működnie, amit a gyártó valósághű körülmények között vizsgál. Ha ez laboratóriumban nem lehetséges, a vizsgálatot olyan körülmények között kell végrehajtani, amelyek között a pirotechnikai terméket használni fogják.

Az alkalmazás során a következő információkat és tulajdonságokat kell figyelembe venni vagy megvizsgálni:

- a) kialakítás, szerkezet és jellemző tulajdonságok, beleértve a részletes kémiai összetételt és a méreteket,
- b) a pirotechnikai termék fizikai és kémiai stabilitását a szokásos és előrelátható környezeti feltételek mellett,
- c) szokásos, előrelátható körülmények közötti kezelésre és szállításra való érzékenységet,
- d) az összetevők összeférhetősége kémiai stabilitását,
- e) a pirotechnikai termék nedvességgel szembeni ellenálló képességét, ha párás vagy nedves körülmények közötti felhasználásra szánják, és biztonságára vagy megbízhatóságára a nedvesség kedvezőtlen hatást gyakorolhat,
- f) alacsony vagy magas hőmérséklettel szembeni ellenálló képességet, ha a pirotechnikai terméket ilyen hőmérsékleti körülmények közötti tárolásra és felhasználásra szánják, és biztonságára vagy megbízhatóságára a pirotechnikai termék egészének vagy egy összetevőjének hűtése vagy hevítése kedvezőtlen hatást gyakorolhat,
- g) a korai vagy nem szándékolt gyújtás, vagy gyulladás megelőzésére vonatkozó biztonsági jellemzőket,
- h) megfelelő utasítások és – ha szükséges – jelölések meglétét a biztonságos kezelésre, tárolásra, felhasználásra és megsemmisítésre vonatkozóan,
- i) a pirotechnikai termék, annak csomagolása vagy más összetevője minőségromlással szembeni ellenálló képességét szokásos, előrelátható körülmények között történő tárolás során,
- j) a pirotechnikai termék biztonságos működéséhez szükséges eszközök és kellékek meghatározását, és a használati és kezelési útmutatót.

A szállítás és a szokásos körülmények közötti tárolás során a pirotechnikai termék összetétele nem változhat meg, kivéve, ha a gyártó a használati és kezelési útmutatóban másként nem rendelkezett.

A pirotechnikai termék nem tartalmazhat – a fekete lőpor és a villanóelegy kivételével – polgári felhasználású robbanóanyagot és katonai robbanószert.

A gyújtószerkezetnek megbízhatóan kell indulnia, és szokásos, előrelátható körülmények között használva megfelelő gyújtási képességgel kell rendelkeznie.

A gyújtószerkezetet olyan védelemmel kell ellátni, amely szokásos, előrelátható körülmények között történő tárolás és használat során óvja azt az elektrosztatikus kisüléstől. Az elektromos gyújtószerkezetet olyan védelemmel kell ellátni, amely szokásos, előrelátható körülmények között történő tárolás és használat során óvja azt az elektromágneses terekkel szemben.

A gyújtószerkezet burkolatának megfelelő mechanikai szilárdságúnak kell lennie, és a robbanótöltetet megfelelően védenie kell a szokásos, előrelátható mechanikai behatásoktól.

A pirotechnikai termékhez mellékelni kell:

- a) a gyújtószerkezet égési idejének paramétereit, és
- b) az elektromos izzógyújtó elektromos jellemzőit is.

Az elektromos izzógyújtó vezetékeinek a tervezett felhasználást figyelembe véve megfelelően szigeteltnek és megfelelő mechanikai szilárdságúnak kell lenniük, beleértve a gyújtószerkezethez vezető összekötő szilárdságát is.

A gyújtás módszerének tisztán láthatónak kell lennie, vagy szerepelnie kell a címkén, illetve a használati és kezelési útmutatóban.

A tűzijáték termékre vonatkozó biztonsági távolság:

- a) az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék esetében legalább 1 m,
- b) a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék esetében legalább 8 m,
- c) a 3. és 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék esetében legalább 15 m.

A tűzijáték termék maximális zajszintje a biztonsági távolságnál nem haladhatja meg a 120 dB_A-t, vagy egy ennek megfelelő más módszerrel mért zajszintet.

A tűzijáték termék kizárólag olyan anyagokból készülhet, amelynek visszamaradó anyagai az egészségre, a tulajdonra és a környezetre nézve a lehető legkisebb kockázatot jelentik.

Az 1–3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket külön védőcsomagolással, csomagolással vagy a termék megfelelő kialakításával védeni kell a nem szándékolt gyújtás ellen. A 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a nem szándékolt gyújtás ellen a gyártó által meghatározott módszerekkel kell védeni.

A tűzijáték termék a felhasználás során nem mozdulhat el kiszámíthatatlan vagy előre nem látható módon.

Az egyéb pirotechnikai terméket oly módon kell megtervezni, hogy:

- a) rendeltetésszerű használat esetében az egészségre, a testi épségre, a tulajdonra és a környezetre, valamint
- b) nem szándékolt gyújtás esetében a visszamaradó anyag az egészségre, a tulajdonra és a környezetre
- c) a lehető legkisebb kockázatot jelentse.

Az egyéb pirotechnikai termékek a gyártó által feltüntetett felhasználhatósági időpontig rendeltetésszerűen működni kell.

Azt a pirotechnikai terméket, amely megfelel a rá vonatkozó honosított harmonizált szabványoknak, úgy kell tekinteni, hogy megfelel az e rendelet által megállapított alapvető biztonsági követelményeknek.

3.2.4. A dohányzás szabályai

A rendezvény szabadterein megengedett a dohányzás, mely nem minősül tűzveszélyes tevékenységnek, azonban kiemelt figyelmet kell rá fordítani.

A rendezvényterület minden épületére vonatkozóan a létesítmények zárterű helyiségeiben az 1999. évi XLII. törvény rendelkezései alapján nem szabad dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni! Az erre vonatkozó tilalmat a létesítmények területén biztonsági jellel szükséges jelölni.

A rendezvény területén biztosítani szükséges a megfelelő mennyiségű, nem éghető anyagú hamutartót. A hamutartók tartalmát csak nem éghető anyagú gyújtóbe lehet üríteni.

Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

Csillagszórót, gyertyát, egyéb nyílt lángú világító eszközt, valamint pirotechnikai terméket a létesítmények területén használni TILOS.

Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.

3.2.5. A szabadtéri tűzgyújtás tilalma

Minden fajta célra irányuló szabadtéri tűzgyújtás tiltott a rendezvény területén.

3.2.6. Gázpalackok használatára vonatkozó előírások

A vendéglátó egységet működtető külsős vállalkozók a sütő-, főző berendezéseket PB palackkal üzemeltetik. A rendezvény területén csak és **kizárólag biztonsági lefúvató szelepes PB palackok használata engedélyezett.**

A TvMI 10.3:2022.06.13. számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 5.1.1. alapján: „Tartalmi elemek a tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések dokumentáció elkészítéséhez: (...) x) a gázpalackok alkalmazási helyeire, és a használók adataira vonatkozó nyilvántartása, a palackcserék módjára vonatkozó szabályok ismertetése; (...) Megjegyzés 2: A kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvényeken biztonsági lefúvató szeleppel ellátott PB gázpalackok használata ajánlott, az alkalmazás helyén tartalék palack tárolása nélkül.”

A PB gázpalackok biztonsági adatlapjain szereplő általános előírásoknak megfelelően (pl. Flaga, Primaenergia, lásd Mellékletben) az alábbiak betartása kötelező érvényű:

Munka közben dohányozni nem szabad, minden olyan tevékenység, szerszám használatát el kell kerülni, amely szikrát okozhat!

Az elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Az elektrosztatikus feltöltődés megakadályozása érdekében a berendezéseket, tartályokat, töltőberendezéseket földelni kell, és az áttöltés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy minden berendezés megfelelően földelt.

A robbanásveszélyes térségben csak megfelelő védelmi fokozatú elektromos eszköz, berendezés használható.

A szagérzékelést követően azonnal meg kell keresni a szivárgás helyét. Kizárólag szappanos vizet szabad használni a kereséshez.

A palack, vagy csővezeték nyílt lánggal történő melegítése SZIGORÚAN TILOS!

A termék felhasználása zárt térben történjen.

Kerüljön el minden gyújtó forrást, oxidáló szert, klórt, sósavat vagy hidrogénfluoridot.

Természetes vagy mesterséges szellőztetéssel biztosítani kell, hogy a levegő gázkoncentrációja ne haladja meg az előírt határértéket.

A tárolás legyen elkülönítve a munkafolyamattól, épületektől és a helyiségek kijárataitól és a kijáratokhoz vezető fő útvonalaktól. Ennek megfelelően **tartalék PB palackok tárolása a rendezvény területén tilos!**

Gázpalackot függőleges helyzetben, rögzítve szabad szállítani.

PB cseretelep nem kerül kialakításra, a palackok cseréjét és az üres palackok elszállítását minden vendéglátó egységet működtető vállalkozásnak saját maga kötelessége, és felelőssége megoldani.

A palackok átfajtása tilos!

A palackokat mechanikai igénybevételnek kitenni (ütés, dobás, súrlódás) kitenni tilos!

A palackok sorba kötése tilos!

A vendéglátó egységekben villamos szerelési tevékenységet csak szakképzett személy végezhet, miután a PB palackokat elszállították a vendéglátó egységből.

Azon helyiségekben, ahol PB palackos technológiát alkalmaznak fűteni tilos! A palackokat sugárzó hőnek kitenni tilos!

4. TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK, FELÜLVIZSGÁLATOK

4.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az 54/2014 (XII.5) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 18. mellékletében meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működőképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.

Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során

- vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
- szemrevételezéssel és/vagy, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét
- az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és
- a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás

- kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
- sértetlen állapotáról,
- észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
- működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
- működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és
- működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést.

Az időszakos ellenőrzést a 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben meghatározott és alapján kiadott, érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező szakembernek kell elvégeznie.

Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni.

Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül

- a tűz-, vagy robbanásveszélyt okozó hiba,
- az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.

4.1.1. Tűzoltó készülékek

A rendezvény területén az ott keletkezhető tüzek oltására alkalmas MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott, „ABC” tüzek oltására, valamint „B” osztályú tüzek oltására alkalmas tűzoltó készülékek kerülnek kihelyezésre. A kihelyezett tűzoltó készülékeknek rendelkezniük szükséges érvényes felülvizsgálattal.

A tűzoltó készülékek használatát minden dolgozónak ismernie kell!

Tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést a rendeltetésétől eltérő célra használni tilos!

A tűzoltó készülékeket eltorlaszolni tilos!

A tűzoltó készülékek meghibásodása, sérülése esetén javításukról, cseréjükéről haladéktalanul intézkedni kell.

A tűzoltó készülékeket időszakosan felül kell vizsgálatni. A felülvizsgálatot évente egyszer szakemberrel kell elvégeztetni és a megfelelőségét igazoltatni.

A tűzoltó készülékek felülvizsgálatát, javítását, karbantartását kizárólag a **45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben meghatározott és alapján kiadott, érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy** végezheti (7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők).

A készenléti tartónak vagy képviselőjének rendszeresen, legalább negyedévente ellenőriznie kell, hogy a tűzoltó készülék

- az előírt készenléti helyen van-e,
- rögzítése biztonságos-e,
- látható-e,
- magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
- használata nem ütközik-e akadályba,
- valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
- hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
- fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
- karbantartása esedékes-e,
- készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
- állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

A tűzoltó készülékek $\frac{1}{4}$ évenkénti üzemeltetői ellenőrzését tűzvédelmi üzemeltetési naplóban szükséges rögzíteni.

Ellenőrzés során hiányosság észlelésekor gondoskodni kell annak megszüntetéséről.

A tűzoltó készülékek nyilvántartása a helyszínen az Irányítási Ponton megtalálható.

4.1.2. Tűzoltó vízforrások

Szabadtéri rendezvényekre az OTSZ nem határoz meg kifejezetten oltóvíz számítási módszert, azonban az ideiglenes jelleggel felállított építmények, installációk miatt indokolt oltóvízzel számolni.

A rendezvény területén föld alatti tűzcsap hálózat van kiépítve. Az oltóvízszerezési hely körül 2,5 m sugarú körben a területet lekeríteni szükséges.

A kiépített oltóvíz hálózat, illetőleg a tűzcsapok hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítani kell a rendezvény ideje alatt.

A tűzcsapok érvényes felülvizsgálatáról szóló jegyzőkönyv a Mellékletben megtalálható.

4.1.3. Menekülési útirányjelző

A rendezvény területén több helyen is kihelyezésre kerülnek menekülési útirányjelző táblák. Az utánvilágító EVERLUX által gyártott és forgalmazott táblák, az MSZ ISO 6309 előírásainak megfelelnek, így az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásait teljesítik.

A rendezvény helyszínein 1200x600 mm méretű, kívülről megvilágított menekülési útirányjelző táblák kerülnek telepítésre. A táblák kihelyezése úgy kerül kialakításra, hogy a rendezvényhelyszínek bármely pontjáról legalább egy jól látható és felismerhető legyen és megfelelő vizuális információt közöljön a menekülés irányáról a rendezvényen tartózkodók részére.

A táblák megvilágítására tartalék áramforrást a szabad területeken nem biztosítunk, mivel utánvilágító kivetelűek, így egy esetleges áramkimaradás, áramszünet esetén is láthatóak maradnak.

A színpad hangosító rendszerén lehetőség van a közönség tájékoztatására a menekülési irányokról, valamint a követendő magatartási szabályokról.

A színpadok kivetítőin vizuális információk tájékoztatják a menekülő embereket a menekülés irányáról, annak módjáról. A megjelenítésre kerülő vizuális információk, animációk az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapjáról is letölthető animációk.

4.1.4. Technikai jellegű és egyéb tűzvédelmi berendezések

Az esetleges beavatkozás esetén a helyszínen feladatot ellátó technikai személyzet műszaki felszerelése szükség szerint bevonható, a mentés során felhasználható. A technikai személyzet rendelkezik szállító járművel és fontosabb kézi szerszámokkal, tartalék kommunikációs eszközökkel, nehézgépjárművel.

5. TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

5.1. A TŰZVÉDELMI KÉPZÉS RENDSZERE

A rendezvényszervező kötelezettségének minősülő dolgozók képzésben részesülők köre:

- A Talentis Event and Marketing Kft. alkalmazásában állók, a rendezvény szervezésében résztvevők,
- Biztonsági személyzet
- Egészségügyi személyzet
- Minden alkalmilag munkát végző személy.

A rendezvényen feladatot ellátó további dolgozók oktatásáért az adott munkáltató felel, az 1996. évi. XXXI. Tv.-ben meghatározott munkáltatói kötelezettsége okán.

A rendezvény területén csak tűzvédelmi alapoktatásban részesült személy foglalkoztatható, aki a létesítmény, rendezvény alapvető tűzvédelmi sajátosságaival, a használat szabályaival tisztában van és azok maradéktalan betartását és betartatását vállalja, felelősségét átérzi.

Jelen dokumentáció tartalmának oktatását kizárólag a 9/2015. (III.25.) BM rendeletben meghatározott tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthatja meg.

A dolgozók, alkalmi munkavállalók, külső szerződéses szolgáltatók tűzvédelmi oktatását a saját munkáltatóik végzik és dokumentálják.

5.2. KÉPZÉSI FORMÁK

Alapoktatás:

A dolgozót munkába állás előtt, illetve a munkavégzés megkezdése előtt tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az alapoktatás során a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait kell oktatni.

Az alapoktatást a Talentis Event and Marketing Kft. által szerződött, a 9/2015. (III. 25.) BM rendeletben előírtak alapján felsőszintű tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy tartja és dokumentálja a Talentis Event and Marketing Kft. alkalmazásában állók, valamint a rendezvény területén a biztonságtechnikai feladatokat ellátók vezetői részére.

A külső szerződéses szolgáltatók alapoktatását a tűzvédelmi szabályzat egy példányának átadásával, valamint az átvételt és tanulmányozást igazoló nyilvántartás aláírásával kell biztosítani.

Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban rögzíteni kell.

A napló tartalmazza:

- az oktatás időpontját
- az oktatást végző nevét
- az oktatás témakörét felsorolás szerint
- az oktatott nevét
- az oktatott aláírását, mellyel igazolja az oktatáson való részvételt.

A biztonsági személyzet részére kifejezetten oktatni kell a cselekvési és intézkedési terv, valamint a biztonsági terv előírásait, melyért a biztonsági szolgálat helyszíni vezetője a felelős.

A külső szerződéses szolgáltatók számára a tűzvédelmi szabályzat átadása a Talentis Event and Marketing Kft. által meghatározott személy feladata.

Az alvállalkozók, külső szerződéses szolgáltatók tűzvédelmi oktatásáért a Talentis Event and Marketing Kft. nem vállal felelősséget, azok számonkérésére a Kft. részéről nincs lehetőség, azonban a szükséges tájékoztatást a rendelkezésükre bocsátja.

5.3. TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁZTATÁS

Az 1996. évi XXXI. Tv előírásai alapján meghatározott foglalkozási körökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy dolgozhat.

Ilyen munkakör esetén a szakvizsgáztatást külső vizsgáztató szervvel kell elvégeztetni. A szakvizsga megszervezése az ügyvezető feladata.

A szakvizsgára kötelezettek köréről kimutatást kell vezetni.

Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek, munkáltatónak is, aki a 45/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet mellékletének 1-9. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklete

„A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

- 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.*
- 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.*
- 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.*

A sikeres szakvizsgáról az oktatásszervező bizonyítványt állít ki, amely a szakvizsga napjától számított **öt évig érvényes**. Ennek megfelelően a szakvizsgával rendelkezőknek öt évente tűzvédelmi szakvizsgát kell tenniük az adott foglalkozási ágban.

5.4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN FOGLALTAK OKTATÁSÁRA KÖTELEZETT DOLGOZÓK

Minden, a rendezvény területén dolgozó kötelezett tűzvédelmi oktatásra.

5.5. KÜLSŐ SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÓK FELVILÁGOSÍTÁSA

Előzetesen, a rendezvény helyszínén a kereskedelmi és vendéglátó egységet üzemeltető vállalkozók tájékoztatásban részesülnek. Az alkalmazottjaik tűzvédelmi oktatása a vállalkozások kötelezettsége és felelőssége.

5.6. OKTATÁSI NAPLÓK

Az oktatási naplót a munkáltatók vezetik és tartják nyilván, annak elmaradásáért a rendezvényszervező nem vállal felelősséget.

6. BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET FELADATAI

6.1. BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ÖSSZETÉTELE, LÉTSZÁMA, FELÁLLÍTÁSI TERVE

A rendezvényen előerős biztonsági őrzés a biztonságvédelem alapja. Minimálisan minden megkezdett 200 fő résztvevőként 1 fő biztonsági őr kerül vezénylésre. A rendezvényen tervezetten legalább 97 fős biztonsági szolgálat kerül felállításra.

A biztonsági szolgálatok által készített őrzési és felállítási terv a rendezvény ideje alatt a felelős rendezvényszervezőnél és az Irányítási Pont vezetőnél megtalálható és a rendezvény ideje alatt folyamatosan ellenőrizhető.

A rendezvényen szolgálatot teljesítő biztonsági őrök felállítási tervét a Biztonsági Terv tartalmazza.

6.2. BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS FELADATAI

6.2.1. Biztonsági személyzet általános feladatai

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítése, a jogosultságok érvényesítése.

A rendezvény Integrált tűzvédelmi dokumentációjában foglaltak megismerése, betartása és betartatása.

A biztosításban résztvevő munkatársak kulturáltan, udvariasan, differenciáltan, európai színvonalú eseményhez méltóan, de határozottan, körültekintően intézkedjenek.

A rendezvény területének, programhelyszíneknek, berendezéseknek őrzése, az illegális cselekmények, lopások, rongálások megelőzése, megakadályozása.

Tűz keletkezése esetén a kis kiterjedésű, kezdődő tüzek oltása kézi tűzoltó készülékkel, a tűzoltóság értesítése.

Mindent meg kell tenni a szabálysértések megelőzése, megakadályozása, megszakítása és felderítése érdekében. Fontos az illetéktelen, vagy túl ittas személyek távoltartása a rendezvénytől.

Lopási kísérlet esetén az elkövető elfogása, ruházat- és csomagátvizsgálás, a támadásra alkalmas eszköz elvétele, az elkövető helyszínen tartása, a rendőrség értesítése és helyszínre hívása, az elkövető és az elvett tárgyak átadása a rendőrségnek, jelentés írása.

Jogsértés, bűncselekmény elkövetése esetén a tevékenység rendje, a helyszín biztosítása, az elkövető elfogása, a tanúk helyszínen tartása a rendőrség megérkezéséig.

A rendezvény nyitáskor, vagy az őrszemélyzet váltáskor az egyes helyszínek átadás-átvétele a rendezvényhelyszín vezetőjének, kijelölt személyének vagy a nappalos szolgálatnak, a rendezvény zárásakor az éjszakai szolgálatnak vagy a meghatározott vezetőnek.

A rendezvény ideje alatt biztonsági szempontból a résztvevők magatartásának, az esetleges tömeg mozgásának, hangulatának figyelemmel kísérése, az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtétele. Az esetleges ez irányú információkról és a tervezett intézkedésekről a kijelölt személyek, szervezők értesítése.

Az őrzött terület figyelése, intézkedés rendbontás esetén.

Egészségügyi beavatkozást igénylő esetekben a mentőszolgálat értesítése, helyszínre hívása.

Tűz keletkezése esetén amennyiben a rendezvény helyszínén tűz keletkezik, illetőleg a rendezvény közvetlen közelében keletkező tűz esetén a rendezvény evakuálása, teljes vagy részleges kiürítése. Kötelesek a tűzoltóság felvonulási útvonalait biztosítani és a cselekvési tervben foglaltak szerint tevékenykedni.

6.2.2. Biztonsági személyzet speciális feladatai

A házirendben, a szervezők által meghatározott szabályzatokban, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott tiltott tárgyak, eszközök kiszűrése, felkutatása és az ezekkel kapcsolatos intézkedések megtétele, szükség szerint a hatóságok értesítése, az eljárások sikeres lefolytatásának elősegítése.

Az illetéktelen, kábítószer, vagy egyéb bódító szer hatása alatt álló, illetőleg alkoholtól jelentős befolyás alatt álló személyek távoltartása a rendezvénytől.

A rendezvény területén történő gépjárműforgalom koordinálása, biztosítása, ellenőrzése, az illetéktelen járműforgalom megakadályozása, a közlekedési szabályok betartása és betarttatása.

A be- és kiléptetési pontokon, meghatározott programhelyszíneken a résztvevők számának folyamatos figyelemmel kísérése, és regisztrálása (technikai eszköz, kézi számláló igénybevételével). Szükség esetén a felelős rendezvényszervező, valamint az Irányítási Pont vezetőjének tájékoztatása az aktuális létszámi adatokról.

A programok befejezésével a vendégek, résztvevők, dolgozók eltávozása után a rendezvény, programhelyszín területének, a színpadoknak és technikai helyiségeknek átvizsgálása, szabálytalanság, vagy tűzveszélyes helyzetek esetén azok megszüntetése és a tett intézkedésekről a meghatározott személyek értesítése.

A tűzvédelmi dokumentációban foglaltak megismerése, betartása és betarttatása, az oktatások dokumentálása.

Közveszéllyel fenyegetés esetén a vezetőjének értesítése, a helyszín kiürítése, biztosítása, és a hatóságok feladatellátásának biztosítása.

Az esetleges légi mentés során a mentőhelikopter, valamint a mentőgépjármű leszállási helyének, útvonalának biztosítása, a mentőegységek feladatellátásának biztosítása.

A felelős rendezvényszervező értesítése minden szolgálattal összefüggő, szolgálatban bekövetkezett eseményről, intézkedésről, biztonsági szempontból releváns tényről, információról.

6.3. A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

A teljes biztosításért felelős vezető/k feladata: a rendezvény teljes biztosítási tervének elkészítése, az örök felállítási helyének megfelelő feladatok meghatározása, a szervezőkkel és a hatóságokkal való kapcsolattartás.

Az egyes feladatkörökért vagy területekért felelős vezetők feladata: a rendezvény meghatározott helyszínén az örök ellenőrzése (öltözék, felszerelés, munkavégzés stb.), kapcsolattartás a helyszín vezetőjével a szervezők részéről, valamint a szükséges technikai eszközök biztosítása. Beszámolási kötelezettségük van a felelős vezető felé.

6.3.1. A teljes biztosításért felelős vezető/k feladata

- a rendezvény teljes biztosítási tervének elkészítése,
- az örök felállítási helyének és az ott végzett feladatoknak meghatározása
- szervezőkkel és hatóságokkal történő kapcsolattartás
- a szolgálatban lévő örök munkavégzéséhez, feladatellátáshoz szükséges ruházat-, technikai és kommunikációs eszközök biztosítása
- szolgálatban lévő állomány ellenőrzése

6.3.2. Őrszemélyzet feladata

- A kijelölt helyszínen meghatározott feladat végrehajtása a hatályos utasítások, szabályok, jogszabályok alapján.
- A rendezvény biztonsági szabályzatainak megismerése, elsajátítása, betartása és betarttatása.
- A tervben meghatározott általános feladatok végrehajtása.
- Kulturált, udvarias, körültekintő, de határozott intézkedések foganatosítása.

- A rendelkezésére bocsátott technikai és kommunikációs, valamint biztonsági eszközök állagának, épségének megóvása.

6.3.3. A rendezvény biztosításáért felelős vezető(k)

Felelős vezető: Testőr Kft. – Cserna Attila

6.4. A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET ÁLTALÁNOS ELIGAZÍTÁSA

A biztonsági őrzésben résztvevők általános eligazítása a szolgálatba lépés előtt a helyszínen történik, majd a terület bejárása követi. A felelős vezetők minden egyes felállítási helyet ellenőrizve pontosítják az őrk feladatait, a szükséges egyeztetéseket a helyszínek vezetőivel megtartják.

Az őrk ellenőrzését (ruházat, feladat ellátása stb.) a felelős vezető végzi, ill. ugyancsak a felelős vezető feladata a szükséges eszközök eljuttatása az őrhöz (lámpa, esőkabát, akkumulátor stb.).

6.5. A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET KAPCSOLATTARTÁSA, AZ ŐRZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KOMMUNIKÁCIÓJA, JELENTÉS RENDJE

A felelős vezetővel, irányítóval, biztosítás helyszíni vezetőjével, szervezőkkel rádiótelefonon és rádió adó-vevőn keresztül történik a kapcsolattartás.

Biztonsági követelmények technikai feltételei:

A biztonsági szolgálat tagjai a jogszabályokban meghatározott, engedélyezett, és a szervezőkkel egyeztetett támadás elhárító eszközöket használják.

6.6. A RENDEZVÉNYRE VALÓ BEJUTÁS SZABÁLYOZÁSA

A rendezvény ingyenes, a bejutás így nem korlátozott.

6.6.1. Tiltott tárgyak listája

A rendezvényre be nem hozható tárgyak:

- 1) Közbiztonságra különösen veszélyes eszközök
- 2) Tiltott eszközök
- 3) Kábítószer, vagy annak fogyasztásához kapcsolódó tárgyak, eszközök
- 4) Veszélyes anyagok, eszközök, tárgyak
- 5) egyéb tárgyak (alkohol, üdítő, dohánytermék stb.)

6.6.1.1. Egyéni jelző eszközök

A rendezvényen a szervezőket egyéni megkülönböztető úgynevezett „Pass” kártya jelöli.

6.6.1.2. Gépjármű jogosultság

A rendezvény területén a gépjárművek részére alapesetként a behajtás/parkolás tilos.

Gépjárművel csak az építés-bontás ideje alatt jogosultak a közreműködők, partnerek a Talentis Event and Marketing Kft.-vel előzetesen egyeztetett, szükséges mértékben közlekedni és parkolni.

A rendezvény területére behajtó gépjárműveken minden esetben (építés és bontás időszakában is) a gépjármű használója köteles feltüntetni a sofőr nevét és mobiltelefonos elérhetőségét, melyet a beléptetés során a biztonsági szolgálat ellenőriz. Ennek hiányában a gépjármű nem léptethető be a rendezvény területére.

A rendezvény területén a KRESZ szabályai érvényesek.

A rendezvény ideje alatt (építés és bontás időszakában is) engedély nélkül behajtó vagy parkoló gépjárművek tulajdonosait/üzembentartóit a biztonsági szolgálat felszólítja a terület elhagyására. Amennyiben egy gépjármű az engedélyezettet meghaladó mértékben vagy nem szabályosan, a szervezők munkáját zavarva tartózkodik a rendezvény területén a rendezvény ideje alatt (ideértve az építési és bontási időszakot is), a Talentis Event and Marketing Kft. jogosult ezen gépjárművet a gépjármű tulajdonosának/üzemeltetőjének költségére történő azonnali elszállíttatására, a gépjármű tulajdonosának/üzemeltetőjének haladéktalan értesítése az esemény egyidejű jegyzőkönyvezése mellett.

A Kft. az elszállított gépjárművet a helyszínen található parkolásra kijelölt területen helyezi el, ahonnan a felmerült költségek megtérítését és a kellő jogosultság igazolását követően adja azt ki.

A rendezvény megnyitása előtt köteles minden résztvevő, közreműködő eltávolítani a gépjárműveit, bontáskor a torlódások és balesetek elkerülése miatt a rendezvény területére kizárólag a látogatók távozása után lehet gépkocsival behajtani.

6.6.2. Védett személy

A rendezvényre a szervezők meghívásából nem érkezik védett személy. Amennyiben azonban megjelenik, meglátogatja a rendezvényt, a rendezvényszervező utasítása alapján a Rendőrkapitányság és a TEK állományával közösen, a védett személy biztonságáért felelős személy irányítása mellett a biztonsági szolgálat, a szükséges biztosítási és egyéb feladatokat végrehajtja. A végrehajtásról a biztonsági szolgálat tájékoztatja a felelős rendezvényszervezőt.

6.6.3. Mozgásában és cselekvésében korlátozott személy

A rendezvény területe akadálymentesített, mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető, a programokon való részvétel biztosított.

6.7. A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK BIZTONSÁGTECHNIKAI VÉDELME

6.7.1. Kerítésrendszer

Az Arborétum teljes terület kerítéssel körül határolt. A rendezvény területén belül a közönség elől elzárt technikai területek különböző mobil kerítés rendszerekkel, könnyű fémszerkezetes kerítéselemekkel kerülnek körülkerítésre. A színpadok előtt ún. taposó-kordon kerül telepítésre a nagyobb biztonság érdekében.

6.7.2. Térvilágítás

A rendezvény kijelölt menekülési útvonalain reflektorok, valamint egyes útvonalakon fényfűzők kerülnek kihelyezésre, melyek a rendezvény ideje alatt folyamatosan üzemelnek, működésüket dízel aggregátor biztosítja. Vészhelyzet esetén további, aggregátorról működő reflektorok kerülnek telepítésre.

6.7.3. Hírháló – Belső kommunikációs eszközök

A kommunikáció kézi rádió adó-vevő készülékeken, illetve rádiótelefonon keresztül történik. Az adó-vevők csatorna kiosztása a helyszínen kerül megállapításra, rögzítésre.

6.8. BIZTONSÁGTECHNIKAI KIVITELEZÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEKKEK TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS

6.8.1. Forgalomtechnika

A rendezvényen az autós forgalomirányítók segítik a közlekedést. A forgalomirányításban résztvevők megkülönböztető, jól láthatósági mellényben irányítják a forgalmat, segítik a parkolást és megelőzik a forgalmi akadályok kialakulását.

6.8.2. Hatósági kapcsolattartás

A rendezvény megtartásáról az érintett hatósággal és szakhatóságokkal a szükséges egyeztetés megtörtént.

7. CSELEKVÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

7.1. VÉSZHELYZET ESETÉN A TÖMEGEK TÁJÉKOZTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZPARK

7.1.1. Verbális eszközök

7.1.1.1. Élő szóban

A biztonsági szolgálat, illetve a szervezői személyzet segíti a résztvevők tájékozódását.

7.1.1.2. Kézi hangosbeszélő

A rendezvény szervezőnél és a biztonsági személyzetnél kézi hangosbeszélő áll rendelkezésre, mely szükség szerint a tömegtájékoztatásra felhasználható.

7.1.1.3. Hangos bemondó rendszer

Amennyiben a rendezvényen tömegtájékoztatásra van szükség, úgy a telepített színpadrendszer hangrendszerén keresztül van mód a tömeg tájékoztatására, mind élőszóba.

7.1.2. Vizuális eszközök

7.1.2.1. Kivetítők

Az eseményen egy 10x6 m nagyságú kivetítő kerül telepítésre a Nagyszínpad mögött, valamint a 2. színpadnál egy 5x3 m nagyságú, melyen a szervezők szükség esetén a műsorszünetekben információkat, a veszélyhelyzeti viselkedésre vonatkozó utasításokat, valamint a menekülési lehetőségeket mutatják be a közönségnek. Tömegdinamikai korlátozó intézkedések korlátozása céljából történő kivetítés nem tervezett, azonban amennyiben szükséges, erre a lehetőség fennáll.

Az alábbi honlapon letölthetőek előzetesen a veszélyhelyzet estén lejátszandó videók:

<https://www.katasztrofavedelem.hu/325/a-szabadteri-rendezvenyekrol-szolo-tvmi-hez-kapcsolodo-videofile-ok>

7.1.2.2. Egyéb tájékoztató felületek

Az esemény helyszínén további nagyméretű eligazító térkép és információk, a helyismeretet segítő molinók kerülnek kihelyezésre a menekülési útirányjelzőkön kívül.

7.1.2.3. Menekülési útirányjelzők

A rendezvényre valamennyi közlekedési útvonalon, valamint fontosabb programhelyszínen szabványosított EVERLUX utánvilágító táblák (1200 x 600 mm) kerülnek kihelyezésre, melyek az MSZ ISO 6309 előírásainak megfelelnek, így az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásait teljesítik.

A táblák kihelyezése úgy kerül kialakításra, hogy a rendezvényhelyszínek bármely pontjáról legalább egy jól látható és felismerhető legyen és megfelelő vizuális információt közöljön a menekülés irányáról a rendezvényen tartózkodók részére.

A táblák megvilágítására tartalék áramforrást nem biztosítunk, mivel szabványos utánvilágító kivitelűek.

7.2. IRÁNYÍTÁSI PONT BEMUTATÁSA

A rendezvény kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvény, ennek megfelelően területén Irányítási Pont kerül kialakításra.

Az Irányítási Ponton (a továbbiakban: IP) a legfontosabb biztonsági és üzemeltetési szempontból kiemelkedő szereppel bíró közreműködő belső, illetve külső közreműködők egy-egy delegált vezetője kap helyet, és saját szakterületének ügyvitelébe becsatlakozva kapcsolatot tart a helyszínen tartózkodó társszervezetekkel, egy esetleges vészhelyzet esetén irányítási pontként szolgál, koordinálja az élet- és vagyonvédelem biztosításában résztvevő egységeket.

Az IP jól felszerelt eszközparkkal bír, minden a rendezvény kapcsán releváns adat ide fut be a gyors és hatékony döntéshozatal segítéséért.

Az IP elektromos hálózattól független, telefonnal, mobiltelefonnal, URH rádióval, hangosbemondóval.

7.2.1. Résztevők

Az IP a Talentis Event and Marketing Kft. felelős rendezvényszervezője, illetve az általa meghatalmazott személy, pl. műszaki vezető irányítása és felügyelete alatt látja el feladatait, az általa meghatározottak szerint működik.

Szolgáltatói résztvevők:

- Biztonsági szolgálat képviselője
- Egészségügyi/mentő szolgálat képviselője
- Tűzoltói készenléti szolgálat

7.2.2. Üzemidő

Az Irányítási Pont üzemideje megegyezik a rendezvény nyitvatartási idejével, azaz június 7-én 10:00-24:00 és június 8-án 10:00-24:00.

7.2.3. A válságstáb felállításának lehetséges esetei

Valamelyik helyszín teljes kiürítésének szükségessége
A rendezvény teljes területe kiürítésének szükségessége
Terrorfenyegetettség
Bombariadó
Járványfenyegetettség
Időjárás előrejelzés alapján rendkívüli intézkedések meghozatalának szükségessége
Vészhelyzet kialakulásának fennállása
Katasztrófhelyzet bekövetkezésének lehetősége
Tömegpánik fenyegetettség

A válságstábot a felsoroltakon túlmenően indokolt esetben összehívhatja:

A szervező részéről:

- A rendezvényszervező
- A felelős műszaki vezető
- A biztonsági vezető

7.3. TŰZTÍPUSOK

A rendezvény területén előfordulható tűz keletkezési okok:

- Elektromos energia (villámcsapás, vezetékek túlterhelése, rövidzárlat, hibás kapcsolat, elektromos szikra stb.)
- Nyílt láng (hegesztés, szabadban történő tüzelés, nyílt lángú világítóeszköz, hűsfüstölés stb.)
- Öngyulladás (növényi anyagokban, szerves folyadékokban akkumulálódott hő, kémiai anyagok vegyi reakciója)
- Hőtermelő berendezés (tüzelő-, fűtőberendezések, szárító berendezések túlhevülése, hőátadása, füstcső hibája, kipattanó szikra stb.)
- Dohányzás (gyakori keletkezési ok, ezért a nyílt lángtól elkülönítve önálló keletkezési okként szerepel; a dohányzás során alkalmazott nyílt lángtól és az égő dohányneműtől keletkezett tüzek esetén kódolandó)
- Technológiai hiba (hibás technológia, előírások megszegése, építési hiba, túlterhelés stb.)
- Robbanás (palackok, pirotechnikai anyagok stb.)
- Egyéb (pl.: gépjármű tüzeset)

7.3.1. Vegetációs tüzek

A rendezvény területe vegetációs tűz keletkezésének lehetőségével érintett terület, ezért az alábbi kockázat csökkentő intézkedéseket kell megtenni a rendezvény megkezdése előtt. A rendezvény területén teljes fűkaszálást és bozót irtást-nyírást kell végezni. A faállomány száraz ágait el kell távolítani.

Tűz gyújtását, tűzrakást kifejezetten tiltjuk a rendezvény teljes területén és a rendezvényt körülölelő külső területeken.

A füves vegetációs területek kiszáradnak, könnyen éghetővé válnak.

Egy aljnövényzet, vagy egy gyenge lombkorona tűznél normál időjárási viszonyok között fel kell készíteni a vendégeket információs csatornákon keresztül (tájékoztatási küszöbérték).

Amennyiben a széljárás a rendezvény területe irányába fúj, úgy pernyeáramlásra és füstáramlásra kell felkészülni, ami már részleges beavatkozást igényelhet (operatív felkészülési szint).

Lombkorona tüzeknél már a kezdeti fázisban szükséges az operatív felkészülési szintet kihirdetni, mérsékelt széljárás esetén, amennyiben a széljárás a fesztivál irányába fúj, úgy részleges beavatkozásra is fel kell készülni, ki kell jelölni a veszélyeztetett terület határvonalát.

Viharos szél esetén koronaégésű tűznél teljes beavatkozás szükséges.

Magas füves vegetáció tüzek: A füves területeken keletkezett tűz nyílt tűz, tehát az égéshez szükséges oxigén korlátlanul rendelkezésre áll. A száraz füves területek veszélyes, kis energiájú gyújtóforrás hatására is lángra lobbanhatnak. Szerkezete csöves, levegős, ezért meggyulladásra könnyen végbemegy, égése heves és gyors.

7.3.2. Épület tüzek

Amennyiben az Arborétum valamely épületében, annak helyiségében tűz keletkezik, úgy a rendezvény terület kiűritésre kerül.

A biztonsági személyzet azonnal zárja a területet, és biztosítja a tűzoltó készenlét zavartalan működését.

Tűz esetén elsődlegesen az életmentést kell elvégezni. Az életmentést a tűzoltó szolgálat végzi és irányítja légzésvédelmi eszközök használatával. A biztonsági személyzet csak akkor hatol be az épületbe, ha a tűzoltás vezetője erre kifejezett utasítást ad, vagy ha az életmentés biztonsággal alacsony kockázat vállalással elvégezhető.

Az áramtalanítást minden esetben el kell végezni, az épület önállóan leszakaszolható.

7.3.3. Elektromos tüzek

Kisfeszültségű berendezések:

50-1000 V-ig. A kisfeszültségű berendezések tüzeinél az elektromos leválasztást a biztonsági szolgálat elvégzi. Amíg ez meg nem történik, a biztonsági távolság szigetelt vezeték esetén legalább 0,3 m, csupasz vezeték esetén legalább 0,9 m. Életveszély elhárításának és a tűz terjedésének meggátolása érdekében száraz, biztonságos helyről sugárral a tűzoltó készenlėti szolgálat oltja a tüzet, a hivatásos egységek kiérkezéséig. A biztonsági személyzet a területet azonnal lezárja, legalább 10 m sugarú körben. Az oltás befejezése után a feszültség alatti villamos berendezést és nedves környezetét tilos megközelíteni, a feszültség-mentesítésig a helyszínt nem közelítheti meg senki.

Nagyfeszültségű berendezések:

Nem kerül telepítésre, a helyszínen nincs kiépítve.

Az elektromos kivitelű autók, járművek tüzeinek oltását a rendezvényhelyszínen rendelkezésre álló 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülékekkel kell megkezdeni biztonsági távolság megtartásával. Mivel a járművekben használatos akkumulátorok 24 órán belül újra gyulladhatnak, a tűzoltóság mielőbbi értesítése szükséges. A tűzoltók kiérkezéséig az őrzésről gondoskodni kell.

7.3.4. Gázpalackok, éghető gázok és folyadékok tüzei

A rendezvény területén nincs vezetékes gáz kiépítve, ezért a vendéglátó egységek PB gázpalackos technológiát használnak. A PB gázpalack a „fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozik.

A rendezvény területén kizárólag biztonsági lefúvató szeleppel ellátott PB gázpalack használata megengedett.

Tűz keletkezése biztonsági lefúvatószelepes palackot használó helyiségekben

Tekintettel a bármikor bekövetkezhető lefúvatásra és annak hatásaira, teljes védőfelszerelés használata kötelező a beavatkozás alatt. Égő helyiségben történő lefúvatás több méteres láng csóvával jár és a hőmérséklet 1800-2200°C fok között van.

Biztonsági védőtávolság kijelölésére intézkedni kell. A kiérkezésig a terület lezárására, illetve megfelelő fedezékek felderítésére irányuló intézkedés a biztonsági szolgálat vezetője részére kötelező. A felderítést fokozott óvatossággal, minimális létszámmal kell végrehajtani. Minden ilyen esetben létre kell hozni egy több főből álló mentési csoportot, váratlan események esetére.

Az alábbi PB rendellenességek esetén szükséges intézkedések

Ha szivárgás áll fenn: a lehetséges gyújtóforrásokat meg kell szüntetni, a sütő-, főző berendezéseket ki kell iktatni. A szellőztetésről gondoskodni kell. A palackot el kell szállítani emberektől mentes övezetbe. A palack szelepét el kell zárni. A feladatot a hivatásos egységek kiérkezéséig a biztonsági szolgálat végzi el, a kiürítési munkákat a biztonsági személyzet hajtja végre.

Ha a palackból kiáramló gáz ég: a környezetet el kell oltani, a palack hűtéséről gondoskodni kell, a szelepet el kell zárni, a többi palack intenzív hűtését folytatni kell.

Ha a palack környezete ég: fedezékből hűteni kell a palackot, utána emberektől mentes övezetbe kell vinni és tovább hűteni.

Ha a tűz közvetlenül nem veszélyezteti a palackot, hűtősugárral hűteni szükséges, majd a helyszínről el kell szállítani.

Vészhelyzet vizuális és akusztikus felismerésének lehetőségei:

1. a palack szelepe nyitva, szivárog
2. a palack szelepénél ég
3. a palack tűzben van, intenzív hő éri
4. a kifúvó láng kormoz, abnormális szaga van
5. a hűtővíz párolog, forró foltok tapasztalhatók
6. a festék leég a palack faláról (nem külső hő hatása miatt)
7. a kiáramlás zaja megváltozik
8. az égő szelepnél a láng nagysága nő, színe változik
9. a palack szelepének kinyitása után korom áramlik ki.

A palack állapotának vizsgálata:

10. Kéz rátételével a köpeny hőmérsékletének ellenőrzése.
11. Megfigyeléssel (párolgás, festékégés, lángkép stb.)

A fentieket összefoglalva a következő sémát állíthatjuk fel az égő, vagy tűztérben lévő gázpalackok mentésénél, oltásánál:

1. Ha szivárgás áll fenn: – lehetséges gyújtóforrásokat megszüntetni; – a szellőztetés lehetőségét növelni; – hasadó-nyíló felületeket növelni; – a palack szelepét elzárni, ha nem lehet biztonságos helyre szállítva kiegyenlíteni.
2. Ha a palackból kiáramló gáz ég: – környezetet eloltani; – palackot hűteni és a szelepet elzárni; – a többi palack intenzív hűtését folytatni.
3. Ha a palack környezete ég: – fedezékből hűteni a palackot; – utána semleges helyre vinni és tovább hűteni.

4. Ha a tűz közvetlenül nem veszélyezteti a palackot: – hűtősugárral hűteni; – helyszínről elszállítani; – tűzoltással elősegíteni az elszállíthatóságát.

Éghető folyadékok tüzei

A rendezvény területén több vendéglátóipari egységben olaj vagy zsiradék hevítésével sütés történik, melyek könnyen lángra kaphatnak. Ilyen esetben a tűz gyors terjedésére kell számítani, ezért a biztonsági személyzet a területet azonnal lezárja, legalább 10 m sugarú körben.

A beavatkozás során teljes védőfelszerelés (tűzoltó védőruha, környezettől független légzőkészülék) használata kötelező.

Éghető folyadékot tilos vízzel oltani, mert az égő olaj a víz hatására robbanásszerűen kivetődik az edényből, ami égési sérüléseket és a tűz terjedését okozhatja.

Az égő olajat próbáljuk meg fedővel, tűzoltó takaróval lefedni, amennyiben ez nem megoldható, úgy alkalmazzunk porral oltó tűzoltó készüléket. Tűzoltó készülék használata esetén fokozott óvatossággal járjunk el, mert a nagy sebességgel kiáramló oltóanyag az olaj szétfröccsenését idézheti elő, ezért próbáljuk az oltóanyagot a lángterbe juttatni.

7.3.5. Gépjármű tűz

A rendezvényhelyszín területén, a rendezvény ideje alatt gépjárművel való közlekedés nem megengedett.

Gépjárműtűz esetén a területet 10 m-es körzetét le kell zárni, az alkatrészek (gumi) robbanására lehet számítani. A terület lezárásáról a biztonsági személyzet haladéktalanul gondoskodik.

Gépjármű tüzek esetén amennyiben a jármű benzin üzemű a kifolyó üzemanyag égése miatt a tűz áttérjedhet a közelében lévő további gépjárművekre, éghető anyagokra, ezért a tűz környezetéből el kell távolítani az éghető anyagokat. A tűz környezetében álló gépjárművek, egyéb éghető anyagok eltávolítását is a biztonsági személyzet végzi.

A tűz oltásánál ügyelni kell a kicsapó lánghatásra. A motorháztető felnyitása kiemelt kockázatot jelent, csak védelemből lehet elvégezni. A motorháztető kinyitását követően friss oxigéndús levegő áramlik az égési zónába, mely által hirtelen belobbanás, szűrőlánghatás következhet be.

A biztonsági személyzet alapvetően porral oltók használatával kezdi meg a tűz oltását.

Az elektromos kivitelű autók, járművek tüzeinek oltását a rendezvényhelyszínen rendelkezésre álló 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülékekkel kell megkezdeni biztonsági távolság megtartásával. Mivel a járművekben használatos akkumulátorok 24 órán belül újragyulladhatnak, a tűzoltóság, illetve a helyszíni tűzoltó szolgálat mielőbbi értesítése szükséges. A tűzoltók kiérkezéséig az őrzésről gondoskodni kell.

7.3.6. Építmények, ideiglenes építmények tüzei

A rendezvény területén könnyűszerkezetes építmény tüzek fordulhatnak elő.

A könnyűszerkezetes építmények tüzeire jellemző a nagy hőhatás, intenzív füstképződés és gyors lángterjedés. A gyors lángterjedéssel hatványozódik az esélye a tűz áttérjedésének a szomszédos építményekre, rendezvénytechnikai elemekre. Elsődleges cél a tűz gyors megfékezése, melyet elsősorban az építményekben elhelyezett és az üzemeltetők által készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel kell megoldani.

A biztonsági személyzet a tűz észlelésekor a tervben foglalt protokoll szerint értesíti a hivatásos tűzoltó egységeket. Az értesítéssel párhuzamosan a veszélyeztetett területet elzárja, az ott tartózkodókat biztonságos – védett helyre irányítja. A tűz oltását további porral oltó készülékekkel végzi el elsődlegesen.

Intézkednek a szomszédos kereskedelmi és vendéglátó egységek kiürítéséről, azokban a tevékenység folytatását korlátozza, megszünteti. Elzárja a közműveket, szükség esetén szakaszolást, vagy tűz áttérjedés esetén teljes áramtalanítást végez. Átvizsgálja a szomszédos

vendéglátó egységeket és az ott elhelyezett PB palackokat biztonságos, a rendezvény helyszínétől távol helyezi le, mely őrzéséről gondoskodik. Függetlenül a PB palackok állapotától hideg vízzel elvégzik a PB palackok hűtését.

A tűz oltását a vendéglátó egységekben fokozott óvatossággal kell végezni és feltételezni kell a PB palackok jelenlétét. A rendezvény területén biztonsági lefúvató szelepes PB palack használata javasolt, szűrőlánc elleni védelemről, fedezékről gondoskodni kell.

7.4. ESETLEGESEN KIALAKULÓ TŰZESEK ÉS INTÉZKEDÉSEK

7.4.1. Tűzoltásra való felkészülés

Tűz esetén a tűzoltóságra jelezni kell, akkor is, ha a tűz kialudt vagy sikerült eloltani!

Telefon: **105; 112**

7.4.2. Tűz észlelése, értesítési protokoll, tűzriasztás

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének, vagy közvetlenül a tűzoltóságnak.

A jelzést a 112-es segélyhívó számon lehet leadni. Fontos figyelembe venni, hogy ezen a telefonszámon nem a helyi tűzoltóság fog jelentkezni. A tűzjelzés adásakor mindenképpen mondjuk be, mely településen történt a káreset, valamint próbáljunk plusz információt adni a helyszín megközelítésével kapcsolatban (pl. a város mely területén található az adott utca, üzlet, vagy étterem a közelben, egy jellegzetes épület, útszakasz stb.).

Tűzjelzés esetén a tüzet jelző személynek az alábbi információkat feltétlenül közölni kell:

- A tüzeset pontos helye, címe (a rendezvény területén belül a pontos keletkezési hely)
- Mi ég
- Mekkora a tűz terjedelme
- Van-e életveszélyben
- Mennyien tartózkodnak az épületben, helyiségben, szabadterén, rendezvényterületen
- Kiürítés folyamata
- A menekülő emberek menekülési útvonala
- A felvonulási útvonalak melyeken tűzoltó gépjárművel meg tudják közelíteni a helyszínt
- A jelző személy neve és telefonszáma

A jelző személy telefonszámát fontos megadni, mert a helyi tűzoltóság ügyelete a kivonulás közben sok esetben újra felveszi a kapcsolatot a jelzést adóval és próbál plusz információkhoz jutni, mely segítheti a beavatkozást.

A tüzet akkor is jelezni kell, ha kialudt, vagy sikerült eloltani!

Mindenki köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez a távközlési/híradási eszközét rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járművével segítséget nyújtani. A tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.

A tűzoltóság riasztását követően értesíteni kell rendőrséget és a mentőket is függetlenül attól, hogy vannak-e sérült személyek.

A hivatásos egységek riasztását követően értesíteni kell az Irányítási Pont vezetőjét, aki értesíti a biztonsági szolgálat vezetőjét, műszaki vezetőt és a cégvezetőt, a rendezvény főszervezőjét.

A kiérkező hivatásos egységek első számú döntéshozó vezetője tűz esetén a tűzoltás vezetője.

7.4.3. Tűzoltás, kárelhárítás

A tűzet észlelő személy feladatai:

- A tűzoltóság riasztása a fentebb felsoroltak szerint
- A biztonsági személyzet azonnali tájékoztatása
- Az épületben, helyiségben, szabad téren tartózkodók riasztása kiabálással, hangosítással.
- Az ajtók, kapuk kinyitása vagy kinyittatása az építményekben
- Információgyűjtés a tűz jellemzőiről
- Tűz oltásának megkísérlése
- Áramtalanítás, közművek elzárása vagy azok megtételére való intézkedés
- Vendéglátó egységekből a PB palackok biztonságos helyre történő elszállítása

A keletkezett tűz oltását meg kell kísérelni a rendelkezésre álló eszközökkel:

- Tűzoltó készülékkel
- Tűz pokróccal való letakarásával
- Éghető anyag eltávolításával
- Áramtalanítás után vízzel.

Tűz esetén teljes áramtalanítást kell végezni!

Egy esetlegesen kialakuló tűz esetén számítani kell a gyors tűzterjedésre. a szabadtéri tüzekre jellemző, hogy gyors lángterjedéssel és magas hőmérséklettel jár. Az égéshez és a tűz gyors terjedéséhez szükséges friss levegő nagymértékben segíti elő a tűzterjedést.

A tűz oltását úgy kell végezni, hogy a keletkező hő és füst ne a menekülő személyek irányába áramoljon. A szomszédos belső tűzszakaszokat védősugárral kell hűteni, ezzel meggátolva az esetleges tűzátterjedést.

A mentőegységek, egészségügyi szolgálat gépjárműveikkel a helyszínre vonulnak, és ellátják a sérülteket, füstmérgezésben szenvedett menekülőket.

A tűzoltás vezető intézkedik a szükséges további mentőegységek, tűzoltó egységek riasztásáról.

7.4.4. Kiürítés és menekítés

A hangosbemondó rendszeren keresztül tájékoztatást kell adni a résztvevők részére a gyülekezési pontról.

A biztonsági személyzet kiemelt figyelmet fordítson a jelen lévő gyermekkorúakra. A menekülés során könnyen elveszíthetik szüleiket, kísérőiket és visszafordulhatnak a tűz irányába. Az elveszett gyermekek számára gyülekezési (gyűjtési) pontot kell kijelölni, melyről a rendőrséget és a kiérkező mentőszolgálatot azonnal tájékoztatni kell. A gyermekét elvesztett szülőkre is fokozottan kell figyelni, a gyermekét elvesztett szülő kétségbeesetten futhat vissza a tűz irányába a gyermekét keresni.

Fokozott figyelemmel kell kísérni az időskorúak és a mozgásukban korlátozottak menekülését, nehezebben mozognak, a menekülő emberek könnyen sérüléseket okozhatnak nekik, esetleg eleshetnek a menekülő tömegben.

Az intézkedési tervben, valamint a kiürítési dokumentációban foglaltak szerint végezze a menekítést a biztonsági személyzet.

A tűz észlelésekor az épületben, szabad téren tartózkodókat riasztani kell, az épületet, helyszínt azonnal el kell hagyni, ott csak a tűz oltásán ténykedők tartózkodhatnak. Feltétlenül kerülni kell az esetleges hősködést. Amennyiben a tűz a visszavonulási útvonalakat meggátolhatja, úgy a tűz oltását abba kell hagyni és az épületet, szabad teret minél előbb el kell hagyni.

A tűzoltóság kiérkezésekor a tűzoltás vezetőjét minden szükséges információval el kell látni.

A mentés során feltétlenül kerülni kell a pánik helyzet kialakulásának bekövetkeztét. A biztonsági személyzet higgadt viselkedése életmentő lehet!

Tűz keletkezése esetén a PB palackokat a helyszíntől távol biztonságos helyre kell szállítani. Az őrzésükről gondoskodni kell.

A biztonsági lefúvatószelepes PB palack túlnyomása esetén szúrólánghatásra kell számítani, mely súlyos égési sérüléseket okozhat.

7.4.5. Helyszíni biztosítás

A helyszín biztosításáról a biztonsági személyzet gondoskodik, a káresemény felszámolása során a kiérkező hivatásos egységek munkáját a kárhely parancsnok utasításai szerint segíti.

7.4.6. Felvonuló egységek biztosítása

A felvonuló egységek irányítására a biztonsági személyzetnek fel kell készülni. Amennyiben a távolból hallatszanak a szirénák hangjai, a személyzet megállítja a forgalmat mind a gyalogos, mind a gépjárművel történő közlekedést és biztosítja a felvonulás zavartalanágát. Amennyiben egyes közterületeken tömegesen menekülő emberekre lehet számítani, arról tájékoztatást kell adni a tűzoltóság részére: 105 telefonszámon.

7.4.7. Együttműködés

A hivatásos szervek utasításait a rendezvény teljes személyzete maradéktalanul teljesíti.

7.4.8. Tűzoltás utáni feladatok

A tűz oltását követően a helyszíni őrzésről, az esetleges helyszín biztosításáról a biztonsági szolgálat gondoskodik. A helyreállítás, illetőleg a rendezvény folytatására a hatóságok kifejezett hozzájárulása előtt nem kerül sor.

7.5. TÁRSADALMI, KÖRNYEZETI, SZOCIOLÓGIAI VESZÉLYFORRÁSOK ÉS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

7.5.1. Vélelmezett pánikot okozó jelenség

A tömegben figyelmet kell fordítani a vélt, pánikot keltő események kialakulására.

Amennyiben ilyen jelzés érkezik a biztonsági személyzet felé, úgy azt a biztonsági személyzetnek haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a pánikkeltésért felelős személyeket el kell különíteni a közönségtől, megelőzendő a pánik kiterjedését!

A pánikhelyzet specialitását az adja, hogy bármelyik helyzet lehet az indikátora, ahhoz, hogy megvalósuljon. A tömegben kialakuló olyan tudatállapot, amely menekülésre készítet, úgy, hogy figyelmen kívül hagyják a tömegben lévő személyek a józan eszüket. Vészhelyzetben előfordulhat ennek kialakulása, ezért első sorban az ilyen helyzetek megvalósulását kell elkerülni, erre kell figyelmet fordítani. Kialakuló pánikhelyzetben a látogatók józan eszüket hátra hagyva, másokat kezdenek el követni, ezért is vannak mindenki által érthető módon elhelyezve a menekülési útvonalak. Ezekre felhívni a figyelmet, valamint azonnali tájékoztatást kell eszközölni a tömeg megnyugtatása és informálása miatt. Szükség esetén az eseményt korlátozni, szüneteltetni, megszüntetni.

7.5.2. Bombariadó és bombafenyegetés

Bombariádóról akkor van szó, amikor ismert vagy ismeretlen személy személyesen, telefonon, levélben, egyéb kommunikációs csatornán (pl. internet, telefon) a rendezvényen elhelyezett robbanószerkezet felrobbantását helyezi kilátásba, amelynek célja zsarolás, anyagi haszonszerzés, személyes vagy kollektív bosszú, politikai vagy más előny elérése, pánik vagy zavarkeltés, a rendezvényen folyó tevékenység akadályozása, felelőtlen szórakozás, esetleg az elkövető kóros elmeállapota. A fenyegetést minden esetben komolyan kell venni. Haladéktalanul tájékoztatni kell a biztonsági szolgálat vezetőjét, aki a rendőrség értesítésével egyidejűleg, a biztonsági szolgálat személyzetével közösen az elsődleges intézkedéseket megteszi.

A rendőrség megérkezéséig a veszélyeztetett környezetből a lehetőségekhez mérten el kell távozni, meg kell akadályozni, hogy gyanútlanul mások a veszélyeztetett helyszínre menjenek.

A kiérkező rendőrséget tájékoztatni kell a tett intézkedésekről, a körülményekről. A továbbiakban a rendőrség utasításának megfelelően kell eljárni, viselkedni.

Telefonon történt fenyegetés:

Igyekezni kell minél tovább beszéltetni a fenyegetőt, ha lehetőség van arra, hogy a hívószámot azonosítani lehessen, vagy egyéb intézkedéseket lehessen megtenni, amelyek segítenek az intézkedések meghatározásában (pl. másik telefonon a rendőrséget hívni).

A fenyegetőt meg kell kísérelni rábeszélni, hogy a követelésének teljesítéséhez hagyjon több időt, keressen kevésbé ártalmas célt, egyáltalán álljon el szándékától. Ha a lehetősége megvan, törekedni kell a fenyegető hangjának rögzítésére, egyéb olyan ráutaló jellegzetességek megismerésére, amely a későbbi felismerést vagy azonosítást lehetővé teszi (pl. idegen akcentus, jellegzetes rekedtes hang).

A fenyegetés nyugodt fogadása lehetőséget ad arra, hogy a fenyegetőt a szándékáról a hívást fogadó vagy a segítségül hívott más személy lebeszélje.

A rendőrség értesítésénél fontos szempontok:

- A telefonáló pontosan mit mondott (lehetőleg szó szerint idézni, vagy bejátszani a felvételt, ha rögzíteni lehetett).
- Mi volt a követelés, mit kell teljesíteni, azért, hogy a robbantás ne következzen be, csak megnevezte a rendezvényt, vagy az ott dolgozók közül említett valakit.
- A fenyegető pontosan mikor telefonált, a beszélgetés mikor fejeződött be, ki hagyta abba.
- Élőbeszéd volt-e vagy felvétel, esetleg többször bejátszva.
- Érezhető volt-e akcentus, tájjelleg, beszédhiba, elváltoztatás a telefonáló hangjában.
- Fialat-idős, ittas - józan, férfi - nő vagy gyermekhang volt-e a bejelentő.
- Milyen háttérzajok szűrődtek be, valószínűsíthető-e a hívás helyszíne (lakás, nyilvános hely, utcai zajok, állomás, mobil telefonkészülék stb.).
- Hol lehet a robbanószerkezet, mennyi idő lehet a bejelentett robbanásig.

Levélbombával, csomagbombával történő fenyegetés:

- A fenyegetés és a robbanás időpontja közötti időintervallum általában hosszabb, így az intézkedések megtételére több idő áll rendelkezésre.
- Amennyiben a levélbombával kapcsolatban gyanú áll fenn, a küldeményt biztonságos helyre kell ideiglenesen elhelyezni (fém konténer, beton-tároló, amennyiben ilyen található a rendezvény helyszínén).
- A levél és adathordó kezelésénél ügyelni kell a borítón lévő nyomok megőrzésére.
- A levél vagy az adathordozó felbontásával nem szabad kísérletezni, vagy a küldeményt összehajtani, dobálni, súlyos tárgyat ráhelyezni, fénymásolatot készíteni.
- A gazdátlanul elhagyott gyanús csomagot, tárgyat érintetlenül kell hagyni és annak helyéről a kiérkező rendőrség, tűzszerekfigyelmet azonnal fel kell hívni.

Gyanús, külső jegyek, megfigyelési szempontok, amelyek egy esetleges levélbombára, csomagbombára utalhatnak.

Címzés:

- Van-e feladó megjelölve, a megjelölés hiányzik, olvashatatlan,
- Ismerős-e a feladó, vártak-e küldeményt arról a címről, illetőleg a feladóként feltüntetett személytől,
- Túldíjazott bélyegek,
- A címzésre jellemző a nagy pontosság, a nyomtatott nagybetűs írás, sajátos kézírás, furcsa betűzés,
- Ki van-e hangsúlyozva a címzett saját kezű felbontására való utalás.

Boríték, borítóanyag:

- Külső mérete, alakja nem szokványos, esetleg a szokásosnál vastagabb,
- A boríték általában 3 mm-nél vastagabb, széle merev és sarkos,
- Súly a méretéhez képest nagyobb, általában kemény a burkolat,
- Súlypontja nem a mértani középpontjában van,
- Külföldi küldemény, különleges postai utalással (pl. törékeny),
- Átragasztott, átkötött, a véletlen felnyitás ellen a szokásosnál jobban biztosított,
- Szennyezettnek tűnik, zsír- vagy olajfoltos,
- Szaga jellegzetes, marcipán vagy mandula illatú

Tartalma:

- Finom tapintással, fény felé fordítva tartalma érzékelhető-e,
- Vezeték, cső vagy lapos áramforrás jelenléte tapintással érzékelhető,
- A tapintás esetleg puha, képlékeny anyagra utal.
- Kiálló vezetékek, huzalok láthatók.

Személyesen történő fenyegetés:

A fenyegetésnek a legveszélyesebb fajtája, mivel ezek a személyek végsőig elszántak, kétségbe vannak esve, sok esetben labilis idegrendszerűek. Reakciójuk kiszámíthatatlan, nem érdekli őket, hogy velük vagy a környezettel mi történik.

Nem szabad olyan tevékenységet kifejtetni, amivel az egyébként is stresszhelyzetben lévő fenyegetőt kiszámíthatatlan következményekkel járó cselekmények elkövetésére kényszerítenénk, ne vitatkozzunk, ne ingereljük, ne próbáljuk meg erőszakkal lefegyverezni, próbáljunk nyugodtan viselkedni, rábeszéléssel kivonni a veszélyeztetett környezetből.

Fenyegető utasításait végre kell hajtani, de a lehetőségekhez képest húzni kell az időt, hogy a rendőrségnek több ideje legyen valamilyen mentőakciót megvalósítani.

Amennyiben lehet az elkövetővel kommunikálni, meg kell próbálni lebeszélni fenyegetéséről, végső esetben rábeszélni, hogy a környezetben tartózkodókat engedje el.

7.5.3. Terrorcselekmény, terrorfenyegetettség

Minden tömegrendezvény, így jelen esemény is kitett terrorcselekményeknek, illetve terrorfenyegetéseknek. Magyarországon az ilyen jellegű fenyegetések igen ritkák, de a felkészülés során figyelmet kell rá fordítani. Az előkészítés és a kivitelezés során is hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a gyanút keltő jeleket, kisebb fenyegetéseket és a szélsőségekre utaló magatartásokat szükség szerint a rendőrségnek, vagy az illetékes szakszolgálatoknak jelezni kell. Amennyiben szükség van tényleges beavatkozásra, úgy a szervezők és a biztonsági szolgálat azonnal beavatkoznak és gondoskodnak a terület kiürítéséről.

Gyanút keltő elemek lehetnek: elhagyott csomagok, elhagyott autók, tartályok, ismeretlen eredetű porok, gyanúsán viselkedő vendégek.

7.5.4. Politikai jellegű fenyegetettség

Amennyiben a rendezvény közvetlen környezetében, vagy a rendezvény területén kialakuló esetleges politikai felvonulás, demonstráció, esemény befolyásolhatja a biztonságos lebonyolítást. Amennyiben a szervezők úgy ítélik meg, hogy egy ilyen jelenség kialakulása a rendezvény elhalasztását igényli, úgy arról haladéktalanul intézkednek. A biztonsági személyzet külön figyelmet fordít az esetlegesen viselkedésükkel zavaró tevékenységet végző személyek tevékenységére.

7.5.5. Szándékos károkozás

A rendezvényen nem kizárt szándékos, rosszindulatú károkozás bekövetkezése. Amennyiben ilyen esemény áll fenn úgy a biztonsági személyzet haladéktalanul gondoskodik a stratégia jellegű

infrastruktúrák (elektromos hálózat, színpadok, sátrak stb.) fokozott biztosításáról, valamint értesítik a rendőrséget. Amennyiben a károkozás mértéke a teljes rendezvény lebonyolítását befolyásolja, úgy a szervezők intézkednek a rendezvény elhalasztásáról, felfüggesztéséről, végső esetben a beszüntetéséről.

7.5.6. Közlekedés

Amennyiben a rendezvényen nem várt, és a működést veszélyeztető közlekedési helyzet áll fenn úgy biztonsági személyzet és az autó információs személyzet mindent megtesz, hogy minél gyorsabban elhárításra kerüljön a kialakult forgalmi akadály. Amennyiben a szervezői beavatkozás nem elegendő, úgy rendőri beavatkozást kér a biztonsági szolgálat.

Rendezvény megközelítése során a közterületek jelentős gépjármű és gyalogos forgalmára kell számítani és felkészülni. A megközelítés közterületen történik, melyen a rendezvényszervezőnek nincs jogosultsága korlátozó intézkedéseket fogantatosítani.

Az elmúlt években, Európában elkövetett terrortámadásokat több esetben gépjárművekkel hajtották végre az elkövetők, mely során emberek közé hajtottak, ezen kockázat minimalizálása érdekében a területileg illetékes rendőrkapitánysággal mindenben együttműködünk, így előfordulhatnak korlátozó intézkedések, út akadályok kihelyezése, melyet az illetékes rendőri hatóság végez. Amennyiben megtörténik, illetőleg a rendőri szervek ennek szükségességét megállapítják, az érintett mentésben résztvevő hatóságokat haladéktalanul tájékoztatják.

7.6. VESZÉLYES IDŐJÁRÁSI HELYZETEK KIALAKULÁSA

Veszélyességi szintek

A figyelmeztetések és a riasztások során 3 veszélyességi szintet különböztetünk meg. Ha nem várható a meghatározott kritériumoknak megfelelő veszélyes jelenség, az adott régió zöld színnel jelenik meg.

Első szint (sárga)

Az ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.

Második szint (narancs)

Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.

Harmadik szint (piros)

Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. Tartózkodjunk biztonságos helyen. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.

Szélcsend	0 m/s	0 km/h	nincs teendő
Gyenge szél	1-3 m/s	4-11 km/h	nincs teendő
Mérsékelt szél	4-7 m/s	15-25 km/h	tájékoztatási küszöbérték
Élénk szél	8-11 m/s	29-40 km/h	részleges felkészülés szint
Operatív felkészülési szint a 40 km/h			
Erős szél	12-16 m/s	43-58km/h	részleges beavatkozás
Viharos szél	17-24 m/s	61-86km/h	nagyarányú beavatkozás
Erős vihar	25-32 m/s	90-115 km/h	teljes beavatkozás
Orkán	33- m/s	119- km/h	teljes beavatkozás

7.6.1. Szél-szélvihar

Szél-szélvihar esetén függően a szélerősségtől a szervezők és a biztonsági személyzet gondoskodik a látogatók biztonságáról, szükség szerint a rendezvény szüneteltetéséről, beszüntetésről. Várhatóan nagyobb szél kialakulása esetén, mérlegelést követően gondoskodni kell a kiürítésről, a szél által veszélyeztetett infrastruktúráknál kezdve. Szükség szerint a hangosbemondó rendszeren, a kézi beszélőkön, és az őrpontokon is tájékoztatni kell a látogatókat a teendőkről. (A mutatványos berendezések, színpadok, sátrak szélterhelésére vonatkozó minősítéseket a felelős rendezvényszervezőnek a rendezvény helyszínén kell tartania.)

A rendezvényen az 1. és 2. színpad esetében a színpadfedés az üzemi szélterhelés zárt (hálózott) oldal- és hátfalakkal max. 55 km/óra, nyitott falakkal 70 km/óra. E fölötti szélesebség esetén a tetőt le kell engedni, környezetében ember nem tartózkodhat.

Tartósan 90 km/órát meghaladó széllesek esetén a rendezvényt fel kell függeszteni.

7.6.2. Eső és esővel együtt járó szélvihar

Amennyiben esővel együtt járó szélvihar alakul ki, úgy az eljárás azonos az előző pontban leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy egy esetleges kiürítés esetén külön figyelmet kell fordítani az esővíz által a talajban keletkezett csúszásveszélyre, és ennek figyelembevételével kell a kiürítést irányítani. Párhuzamosan ezzel, amennyiben indokolt, haladéktalanul gondoskodni kell az energiahálózat lekapcsolásáról.

7.6.3. Fokozott villámtevékenység

Amennyiben fokozott villámtevékenység kialakulására lehet számítani, vagy már kialakult helyzetben fokozott villámtevékenység jön létre, úgy a szervezők mérlegelést követően beszüntetik a rendezvényt, gondoskodnak a terület kiürítéséről, figyelmeztetik a közönséget, hogy milyen irányba mozogjanak, milyen tevékenységeket folytassanak.

7.6.4. Tartósan magas vagy folyamatosan emelkedő hőmérséklet

Amennyiben tartósan és fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, úgy a szervezők és a biztonsági személyzet kiemelt figyelmet fordít a vegetációs tüzek kialakulásainak veszélyére, a lehetőségekhez mérten locsolással csökkentik ezen veszélyforrások kialakulásának esélyét.

Amennyiben Hőségriadó kerül elrendelésre, úgy a rendezvény szervezői erről tájékoztatják a rendezvényen a közönséget, hogy megelőzzék a tömeges rosszulléteket. Szükség szerint gondoskodnak a vízosztásról, fektetésről.

7.6.5. Jégeső

Amennyiben az időjárási jelenségek közül jégeső alakul ki úgy a szervezők a biztonsági személyzettel közösen gondoskodnak a rendezvényen a veszélyeztetett korcsoport sérüléseinek minimalizálásáról, valamint a pánik kialakulásának megakadályozásáról. Hangosbemondón informálják a vendégeket a szükséges teendőkről.

7.6.6. Időjárás veszélyhelyzeti evakuációs protokoll

Az élet és vagyonbiztonság érdekében az alábbi cselekvési protokollok kerülnek kivitelezésre a rendezvény teljes területe vonatkozásában.

Felkészülés viharos időjárásra:

Heti és napi előrejelzést a szervezők figyelik az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

A rendezvényen rendelkezésre álló színpadi hangosításon keresztül szükség szerint tájékoztatjuk a látogatókat.

Cselekvés terv:

Amennyiben villámtevékenységgel járó időjárási esemény várható erről a színpadi hangosításon keresztül tájékoztatjuk a látogatókat

Amennyiben a rendezvényhelyszínt érinti a várható villámtevékenység, úgy a programokat szüneteltetik, felfüggesztik a veszélyes időjárási jelenség fennállásáig, melyről a felelős rendezvényszervező intézkedik. Amennyiben a várható kísérő szél lehetővé teszi, úgy a

vendégeket a gyülekezési pontokra terelik, amennyiben narancssárga riasztás lép érvénybe, úgy a rendezvényt megszakítják és a terület kiürítésre kerül.

7.7. EGÉSZSÉGÜGYI JELLEGŰ VESZÉLYFORRÁSOK ÉS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

7.7.1. Mentési Terv elkészítésére vonatkozó szabályok

Az egészségügyi biztosítást a rendezvényen a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet alapján az Országos Mentőszolgálat látja el.

A Mentési Terv készítése az OMSZ kötelezettsége, annak határidőre történő elkészítésére, illetőleg tartalmi megfelelőségére nincs ráhatása a rendezvényszervezőnek.

Az Országos Mentőszolgálat a Mentési Tervet önálló eljárásban a hatóságok részére hivatali úton benyújtja.

A Mentési Tervet legkésőbb a rendezvény megkezdése előtt 5. nappal a rendezvényszervező részére megküldi.

A mentési tervnek tartalmaznia kell a rendezvény sajátosságainak figyelembevétele mellett az alább felsoroltakat. Mivel a rendezvény jellegéből adódóan az alkohol fogyasztás, valamint a pszichoaktív szerek, bódító hatású kábítószeres használata jelen van, így az azok használatából adódó egészségügyi ellátásra, mentésre is ki kell terjednie a mentési tervnek.

„5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 11/A. § (1) A rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző szervezetnek 5000 fő feletti létszámú rendezvény esetén - ha az OMSZ illet nem készített, akkor az OMSZ illetékes szervének bevonásával - mentési tervet kell készítenie, amelyet a rendezvény megkezdése előtt legalább 5 munkanappal a rendezvény szervezőivel és a biztosításba bevonásra kerülő más szakmai szervezetekkel egyeztetnie kell. (...)

(2) A mentési tervet az adott rendezvény jellegére, a résztvevői létszámra, a földrajzi körülményekre és a rendezvény időpontjában várható időjárásra figyelemmel kell elkészíteni.

*(3) * A mentési tervnek tartalmaznia kell*

a) a tervezett rendezvény jellegét, helyét, időpontját,

b) a résztvevők becsült számát,

c) a rendezvénybiztosításhoz tervezett mentőegységek számát, típusát, típusok szerinti bontásban és darabszámmal,

d) a rendezvénybiztosításban résztvevők számát, egészségügyi képzettség szerinti bontásban,

e) a részletes helyszínrajzot, amely tartalmazza az oda- és elvezető, továbbá a menekülési és kiürítési útvonalakat,

f) a tervezett mentőegységek elhelyezését és kapcsolattartásuk módját,

g) a mentőhelikopter számára biztosított leszállási lehetőség helyét, amennyiben annak biztosítása szükséges,

h) a rendezvénybiztosítást vezető személy nevét, szakképzettségét, elérhetőségét,

i) a társszervekkel való kapcsolattartás rendjét.”

7.8. KIÜRÍTÉS - MENEKÍTÉS

Az intézkedési terven, valamint a kiürítési dokumentációban foglaltak szerint végezze a menekítést a biztonsági személyzet.

A tűz észlelésekor az épületben, szabadtéren tartózkodókat riasztani kell, az épületet, helyszínt azonnal el kell hagyni, ott csak a tűz oltásán ténykedők tartózkodhatnak. Feltétlenül kerülni kell az esetleges hősködést. Amennyiben a tűz a visszavonulási útvonalakat meggátolhatja, úgy a tűz oltását abba kell hagyni és az épületet, szabad teret minél előbb el kell hagyni.

A tűzoltóság kiérkezésekor a tűzoltás vezetőjét minden szükséges információval el kell látni.

A mentés során feltétlenül kerülni kell a pánik helyzet kialakulásának bekövetkeztét. A biztonsági személyzet higgadt viselkedése életmentő lehet!

Helyszíni biztosítás

A helyszín biztosításáról a biztonsági személyzet gondoskodik.

Felvonuló egységek biztosítása

A felvonuló egységek irányítására a biztonsági személyzetnek fel kell készülni. Amennyiben a távolból hallatszanak a szirénák hangjai, a személyzet megállítja a forgalmat mind a gyalogos, mind a gépjárművel történő közlekedést és biztosítja a felvonulás zavartalanágát.

Együttműködés

A hivatásos szervek utasításait a rendezvény teljes személyzete maradéktalanul teljesíti.

7.8.1. Teljes és részleges kiürítés

Részleges kiürítés esetén az érintett területen, teljes kiürítés esetén a teljes rendezvényterületen tiltott a gépjárműforgalom, kivételt képeznek a tilalom alól a mentésben résztvevő gépjárművek

Részleges kiürítés

Részleges kiürítésre akkor kerül sor, ha a vészhelyzet forrása jól lokalizálható és előre láthatólag/vélhetően nem terjed túl egy-egy zóna, vagy rendezvényterület határán. Részleges kiürítés esetén megkülönböztetnünk: nem várt eseményt és számított (tervezett) eseményt. Nem várt esemény bekövetkezésekor elsőként a veszélyeztetett területet ürítjük ki és biztosítjuk a helyszínt a kikerülő mentő alakulatok részére, majd innen indulva ürítjük a zónát a lehetséges irányokba. Számított esemény bekövetkezésekor több idő áll a rendelkezésünkre, ennek megfelelően a zónákat szisztematikusan, egyik irányból kezdve ürítjük és zárjuk le. A kiürítés módját nem, de a gyorsaságát és a mozgósítható, mozgósítandó létszámot befolyásolja az ürítés elrendelésének időpontja (dél-kora délután, főműsor ideje).

Az arborétum további területe, valamint az arborétum főbejárat területe alkalmas a rendezvény teljes létszámát befogadni.

Tartósan 90 km/órát meghaladó széllesek esetén a rendezvény megtartása felfüggesztésre kerül. A teljes rendezvény terület kiürítését tartósan 110 km/óra széllesek esetén elvégezzük.

Amennyiben az események következményeként van szükség a nagyobb programhelyszínek, megnyitására, úgy rendezvény megtartására ott sem kerül sor.

Teljes kiürítés

A rendezvény teljes evakuálásról a kikerülő tűzoltásvezető dönthet, azt megelőzően a biztonsági vezető, az Irányítási Pont felelős vezetői és a műszaki vezető döntési joga és felelőssége a teljes evakuálásra történő javaslattevél a rendezvény szervezője felé. A teljes kiürítésről a rendezvény szervezője dönt!

A rendezvényterület teljes kiürítése esetén a biztonsági szolgálat az arborétum négy bejáratához közel legközelebb eső területeket üríti ki először és innen halad a messzebb eső területek irányába.

Ettől az ütemtervtől abban az esetben térünk el, ha a vészhelyzet forrása területileg pontosan lokalizálható (tűz, bomba stb.). Ilyen jellegű vészhelyzet esetén, mely helyzetben egzakt módon meghatározott a veszélyforrás, az Irányítási Központ iránymutatásai szerint csoportosítja át a biztonsági szolgálat az erőket, és hajtják végre a kiürítést. A zónában mozgósítható létszámmal megkezdjük a terület teljes kiürítését. A kiürítés megkezdésekor az összes beléptető pontot egyirányítanúsítani kell.

A rendezvény teljes kiürítésére mozgósítható létszám a területen befelé haladva egyre nagyobb lesz, mivel a már kiürített területeken a szükséges őrlétszámot hátrahagyva (technika- és értékvédelem) a felszabaduló személyzet csatlakozik a kiürítéshez.

7.8.2. Kiürítés nem várt esemény bekövetkezése esetén

A kiürítést, nem várt esemény bekövetkezésekor (tűzeset, bombariadó, tömegverekedés stb.) a veszélyeztetett helyről a kiürítési tervben foglaltak szerint a biztonsági személyzet elvégzi. A tömegtájékoztató technikai berendezéseken keresztül történik a rendezvényen résztvevők tájékoztatása. A menekülést a biztonsági személyzet irányítja, és a biztonsági vezető koordinálja. A közlekedő utakon történő átkelésnél kiemelt figyelmet fordítunk a kiérkező mentőegységek akadálymentes felvonulására. A szülőket esetlegesen elvesztő, egyedül menekülő gyermekek részére gyülekezési pontot jelölünk ki, melyről a hangosbeszélőn keresztül tájékoztatjuk a szülőket.

Kiürítés számított – előre látható esemény esetén

A kiürítést előre várható esemény bekövetkezése esetén (időjárás stb.) a felelős rendezvényszervező rendeli el, és ellenőrzése alatt az Irányítási Pont vezető/ biztonsági vezető koordinálja. Tömegtájékoztató berendezések segítségével adunk tájékoztatást és iránymutatást a rendezvényen résztvevők részére. A tájékoztatással párhuzamosan intézkedünk a vendéglátó és kereskedelmi egységek bezárásáról. A rendezvény helyszínét a várható esemény bekövetkezése előtt legkésőbb 1 órával bezárjuk. A zárást követően a biztonsági személyzet a helyszínt átvizsgálja és gondoskodik az őrzésről.

Kiürítést követő feladatok

A kiürítést követően a biztonsági személyzet gondoskodik a vagyonbiztonság garantálásáról, szükség szerint együttműködve a rendőrség, és a tűzoltóság munkatársaival. Amennyiben a rendezvény igényli, úgy tételes jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben rögzítésre kerülnek az eseményhelyszínen található eszközök, azok állapota, darabszáma, megkönnyítve a tulajdonosoknak való visszajuttatást.

7.8.3. Kiürítés számítások

A menekülési lehetőség elsődleges célja, hogy a tűz vagy más nem várt esemény (pl. bombariadó, váratlan szélsőséges időjárási körülmények) bekövetkezése esetén biztosítsa a szabadtéri rendezvény, fenti eseménnyel veszélyeztetett területének elhagyását, a személyek biztonságos területre jutását. A kiürítési változatok, menekülési stratégiák nem alapozhatóak kifejezetten csak a mentésben résztvevők (rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat) segítségére, közreműködésére. A személyek mozgásképessége nagymértékben befolyásolja a menekülést és a mentést.

A rendezvényhelyszín kiüríthetőségét kiürítés számítással igazoljuk.

A kiürítés számítás a mellékelt helyszínrajzban foglalt paraméterek alapján került meghatározásra, mely megfelel az 54/2011 (XII. 5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltaknak.

A rendezvény helyszíne az Alcsúti Arborétum, mely igénybevett alapterületei az alábbiak:

- | | |
|---|----------------------|
| • Nagyszínpad: | 3.900 m ² |
| • Kísszínpad: | 1.600 m ² |
| • Kézműves vásár | 1.900 m ² |
| • Rippel fivérek bemutatója (szabadterület) | 900 m ² |

Rendezvényhelyszín: a szabadtéri rendezvény területének azon része, ahol megvalósul a műsorszolgáltatás, előadás, bemutató, egyéb esemény, aktivitás, tevékenység, amely elsősorban a célja a résztvevők odaérkezésének, és/vagy ahol várható a résztvevők koncentrálódása, beleértve a résztvevők által elfoglalt szervesen kapcsolódó területrészt is.

A menekülésre, kiürítésre nem alkalmas a zsákutca, az erdős, sűrűn bokrokkal borított terület, valamint a mocsár, ingovány, láp, és 30 cm-nél magasabb fűvel borított területet, ahol a gyalogos közlekedés korlátozott. A menekülésre figyelembe vett útvonal, terület szabad magasságát nem

korlátozhatja 1,90 m alá belógó, benyúló faág, egyéb tárgy, berendezés, ami a menekülést akadályozhatja.

A szabadtéri rendezvény terület kiüríthetőségének igazolása céljából, a szabadtéri rendezvény valamennyi rendezvény helyszínének kiüríthetőségét egyenként igazolni kell. A rendezvény helyszínének kiürítésének egymásra hatását, azok tervezése és igazolása során figyelembe kell venni.

A két színpadon párhuzamosan, de időeltolással tervezettek a koncertek megtartása. A nagyszínpad rendezői jobb oldalán tartózkodók, valamint a kisszínpad nézőterén tartózkodók egy irányban, de nem ugyanazon az útvonalon tudják elhagyni a nézőtereket. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján a rendelkezésre álló terület alkalmas ezt az esetlegesen érkező tömeget befogadni, így egymásra gyakorolt korlátozó hatásuk nincsen.

Az arborétumot 4 bejárat felől lehet megközelíteni, mely bejáratokat egy esetleges veszély esetén vészkijáratként használjuk:

- főbejárat
- Alcsút település felőli bejárat
- parkoló felőli bejárat
- staff parkoló bejárat.

KÉZMŰVES VÁSÁR

Kiindulási adatok

Nézőtér alapterülete:	1.900 m ²
Létszám (ügyfél nyilatkozat alapján)	1.000 fő
Beépítettség:	25 %
Tömegsűrűség:	0,5-1 fő/m ² között
Haladási sebesség:	65,95 m/min
-napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény:	0,8
-füves terület, zöldfelület:	0,9
Korrekciós tényezővel csökkentett haladási sebesség:	47,484 m/min
Kijáratok átbocsátó képessége:	65 fő/m/min
Kiürítés megengedett időtartama:	4 perc – szabadtér

A kiürítés számítás során a következő útvonalakat és útvonal szélességek kerültek figyelembe véve:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - kápolna jobb oldal | 4,0 m |
| - főbejárat felé | 3,5 m |
| - Összesen: | 7,5 m |

Minimális menekülési szélesség= 1.000/(65x4 min)= 3,84 m

<7,5 m MEGFELEL

A menekülésre használt kijáratok szélessége a végső kialakítás után eltérhet, ellenben a minimális menekülési szélességet, összesen 4,0 m-t a rendezvény ideje alatt folyamatosan biztosítani szükséges.

Útvonalhossz ellenőrzés:

$$t_{a1} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{1i}}{v_{1i}}$$

$s_1 = 64,0$ m

$t_{a1} = 64,0/47,484 = 1,34$ min

<4,0 min MEGFELEL

Kiürítés számítással igazoltan a tervezett együttes legnagyobb befogadóképesség **1.000 fő**, mely létszám a rendezvényhelyszín legtávolabbi pontjából **1,15 perc** időtartam alatt képes elhagyni a területet.

KISSZÍNPAD**Kiindulási adatok**

Nézőtér alapterülete:	1.600 m ²
Létszám (ügyfél nyilatkozat alapján)	4.000 fő
Beépítettség:	0 %
Tömegsűrűség:	2-3 fő/m ² között
Haladási sebesség:	27,8 m/min
-napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény:	0,8
-füves terület, zöldfelület:	0,9
Korrekciós tényezővel csökkentett haladási sebesség:	20,016 m/min
Kijáratok átbocsátó képessége:	65 fő/m/min
Kiürítés megengedett időtartama:	4 perc – szabadtér

A kiürítés számítás során a következő útvonalakat és útvonal szélességek kerültek figyelembe véve:

- színpaddal szemben összesen: 8 m + 5 m + 8 m = 21,0 m

Minimális menekülési szélesség = $4.000 / (65 \times 4 \text{ min}) = 15,38 \text{ m}$

<21,0 m MEGFELEL

A menekülésre használt kijáratok szélessége a végső kialakítás után eltérhet, ellenben a minimális menekülési szélességet, összesen 16,0 m-t a rendezvény ideje alatt folyamatosan biztosítani szükséges.

Útvonalhossz ellenőrzés:

$$t_{a1} = \sum_{i=1}^n \frac{s_{li}}{v_{li}}$$

$s_1 = 67,0 \text{ m}$

$t_{a1} = 67 / 20,016 = 3,35 \text{ min}$

<4,0 min MEGFELEL

Kiürítés számítással igazoltan a tervezett együttes legnagyobb befogadóképesség **4.000 fő**, a Kisszínpad nézőterének legtávolabbi pontjából **3,4 perc** időtartam alatt képes elhagyni a helyszínt.

NAGYSZÍNPAD**Kiindulási adatok**

Nézőtér alapterülete:	3.900 m ²
Létszám (ügyfél nyilatkozat alapján)	10.000 fő
Beépítettség:	5 %
Tömegsűrűség:	2-3 fő/m ² között
Haladási sebesség:	27,8 m/min
-napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény:	0,8
-füves terület, zöldfelület:	0,9
Korrekciós tényezővel csökkentett haladási sebesség:	20,016 m/min
Kijáratok átbocsátó képessége:	65 fő/m/min
Kiürítés megengedett időtartama:	4 perc – szabadtér

A kiürítés számítás során a következő útvonalakat és útvonal szélességek kerültek figyelembe véve:

- színpad rendezői bal oldal 6,0 m
- színpad rendezői jobb oldal 12,0 m
- színpad rendezői jobb oldal hátul 11,0 m
- színpad rendezői bal oldal hátul 15,0 m
- **Összesen: 44,0 m**

Minimális menekülési szélesség= $10.000/(65 \times 4 \text{ min}) = 38,46 \text{ m} <$

44,0 min MEGFELEL

A menekülésre használt kijáratok szélessége a végső kialakítás után eltérhet, ellenben a minimális menekülési szélességet, összesen 39,0 m-t a rendezvény ideje alatt folyamatosan biztosítani szükséges.

Útvonalhossz ellenőrzés:

$$t_{a1} = \sum_{i=1}^n \frac{s_{1i}}{v_{1i}}$$

$s_1 = 72,68 \text{ m}$

$t_{a1} = 60,21/20,016 = 3,63 \text{ min}$

<4,0 min MEGFELEL

Kiürítés számítással igazoltan a tervezett együttes legnagyobb befogadóképesség **10.000 fő**, a nagyszínpad nézőterének legtovábbi pontjából **3,63 perc** időtartam alatt képes elhagyni a helyszínt.

8. MELLÉKLETEK

Vál-Völgyi Zsúr 2025

69

Alcsúti Arborétum

MELLÉKLET

ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

ENGEDÉLY

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ

Sorszám:

A munkavégzés helye:

A munkavégzés időpontja:év.....hó.....nap.....órától.....év.....hó.....nap.....óraig

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/ a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy):

Munkát végző neve, beosztása	Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje	Foglalkozási ág jogszabály szerinti száma	Tűzvédelmi oktatási napló száma, a tűzvédelmi oktatás dátuma	Az előzőek meglétét érvényességét ellenőrző neve, beosztása, aláírása

Vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, feltételek:

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszerelést, készleket biztosítom:

☐ porral oltó☐ CO₂ oltó☐ habbal oltó☐ gázzal oltó☐ vízzel oltó

Darabszám:

Öltőfeljelmű:

Töltettség:

Egyéb felszerelés:

A munka kezdésétől annak befejezéséig

☐ a munkavégzés során felügyeletet biztosítok

☐ a munkavégzés során műszeres felügyeletet biztosítok

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladatai (szükség szerinti műszer esetén, annak típusa):

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelethez foglaltak valamint a 20.....év.....hó.....napon megartott helyszíni szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés során.....méteres környezetben az alábbi feltételeket, tűzvédelmi szabályokat, előírásokat határozzom meg:

☐ az éghető anyagokat eltávolítani

☐ gyúlékony padozat védelméről gondoskodni

☐ az el nem távolítható éghető anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal letakarni

☐ a szinteken az áttöréseket leellenőrizni

☐ a fali és padlónyílásokat, áttöréseket lefedni

☐ a munkaterület alatt tűzálló ponyvát kifeszíteni

☐ a munkaterületet tűzálló paravánnal elkeríteni

☐ a fal vagy mennyezet elmentés oldalán lévő éghető anyagot eltávolítani, védelméről gondoskodni

☐ alaptervekenység lekorlátozása

☐ az automatikus tűzjelző berendezést bontani

☐ a tűzveszélyes tevékenység figyelmenmel kísérése a szomszédos helyiségekben a munkavégzés során felügyeletet kell biztosítani

☐

Kelt,év.....hó.....nap

..... feltételeket meghatározó személy aláírása

A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének pontos időpontja (év, hónap, nap, óra, perc):

A munkaterület és közvetlen környezete ellenőrzésének időpontjai, tapasztalatai:

Az ellenőrzést lefolytató neve, beosztása, aláírása

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem: .

utastást adó, irányító személy aláírása

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkaterület átadás – átvétele megtörtént:

.....év.....	hó.....	nap.....	óra.....	perc.....
--------------	--------------	---------------	---------------	----------------

munkaterületet átadó

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi:

nem igen

Amennyiben IGEN, az egyeztetés során a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetője/megbízottja a tevékenységgel kapcsolatosan az alábbi kiegészítő tűzvédelmi előírásokat határozza meg:

Kelt, év hó nap

létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Aulított... nyilatkozom, hogy az engedélyben felolrolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezés a tevékenység megkezdése előtt teellorizom, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, valamint a tűzjelzés helyi lehetőségeit ismerem. A munkavégzés befejezése után a tevékenység területét tűzvédelmi szempontból teellorizom, a munkavégzés befejezését a munkavégzésre vonatkozó követelmények teellorizom, a munkavégzés tevékenységét közvetlenül irányító személy felé jelezem.

Kelt, év hó nap

munkát végzők aláírása

A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:

Alulírott nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem.

Kelt, év hó n

felügyeletet ellátók aláírása

Vál-Völgyi Zsúr 2025

72

Alcsúti Arborétum

MELLÉKLET

GÁZPALACKOK ALKALMAZÁSI HELYEI

Sorszám	Gázpalack alkalmazási helye	Használó neve	Használó elérhetősége (telefonszáma)

Kelt, év hó nap

.....
adatszolgáltató aláírása

Gázpalackok színjelölése MSZ EN 1089-3 szabvány szerint

Színjelölés általános alapszabálya veszélytényező alapján

		
Palackváll színe: sárga (RAL 1018)	Palackváll színe: vörös (RAL 3000)	Palackváll színe: élénkzöld (RAL 6018)
Mérgező és/vagy korrodáló gázok ammónia arzin fluor kén-dioxid klór nitrogén-monoxid szén-monoxid	Éghető gázok hidrogén etán metán propán Éghető komponenszt tartalmazó gázkeverékek formálógázok H ₂ tartalmú argon-keverékek (Inoxline H5, H7)*	Semleges (inert) gázok Sűrített / szintetikus levegő Nemes gázok kripton xenon neon Semleges (inert) hegesztési argon-gázkeverékek* Ferroline Inoxline Aluline Semleges (inert) élelmiszeripari gázkeverékek banángáz Gourmet mix Oxy-food
		
Palackváll színe: világoskék (RAL 5012)		
Oxidáló gázok oxigén és/vagy dinitrogén-oxid tartalmú gázkeverékek		

Legfontosabb ipari gázok egyedi színjelölése

		
Palackváll színe: sötétzöld (RAL 6001)	Palackváll színe: barna (RAL 8008)	Palackváll színe: szürke (RAL 7037)
Argon argon	Hélium hélium	Szén-dioxid szén-dioxid Gourmet C (él.ip.)

			
Palackváll színe: fekete (RAL 9005)	Palackváll színe: fehér (RAL 9010)	Palackváll színe: gesztenyebarna (RAL 3009)	Palackváll színe: kék (RAL 5010)
Nitrogén nitrogén Nitrocute Gourmet N (él.ip.)	Oxigén oxigén Oxicut Gourmet O (él.ip.)	Acetilén acetilén	Dinitrogén-oxid dinitrogén-oxid

* Argon alapú gázkeverékek max. 2,2% H₂ tartalomig semleges (inert) gázkeverékeknek számítanak (pl. Inoxline H2, Inoxline He3 H1)

Egészségügyi gázok

						
Palackváll színe: fehér (RAL 9010)	Palackváll színe: kék (RAL 5010)	Palackváll színe: szürke (RAL 7037)	Palackváll színe: fekete (RAL 9005)	Palackváll színe: fehér+fekete (RAL 9010 + 9005)	Palackváll színe: fehér+kék (RAL 9010 + 5010)	Palackváll színe: fehér+szürke (RAL 9010 + 7037)
Palackköpeny színe: Az egészségügyi gázok és gázkeverékek palackjainak köpenyrésze kötelezően egységesen fehér.						
Eü. oxigén	Dinitrogén-oxid	Eü. szén-dioxid	Eü. nitrogén	Eü. sűrített levegő Eü. szintetikus levegő	Oxidín (N ₂ O/O ₂)	Carbogén gázok (CO ₂ /O ₂)

Vál-Völgyi Zsúr 2025

75

Alcsúti Arborétum

MELLÉKLET

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK NYILVÁNTARTÁSI NAPLÓ

TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉK NYILVÁNTARTÁSI NAPLÓ 2024

[illegible]

Vál-Völgyi Zsúr 2025

77

Alcsúti Arborétum

MELLÉKLET

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI NAPLÓ

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Oktatás helye:

Vál-Völgyi Zsúr 2025 – Alcsúti Arborétum

Oktatás időpontja:

Az oktatásra kötelezettek megjelentek a tűzvédelmi oktatáson.

Oktató neve:

oktató aláírása

Oktatás jellege:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdése, valamint a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII.29.) BM rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak, illetve a Szabadtéri rendezvények TvMI 10.3:2022.06.13. 5.3.1. bekezdése alapján a rendezvényre készített Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltak oktatása.

Oktatás tematikája:

1. Elméleti oktatás, a rendezvény tűzvédelmi szabályzatában foglaltak ismertetése
2. Kérdések átbeszélése, visszakerdezés
3. Gyakorlati oktatás

Az elméleti oktatás rövid leírása:

1. A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak ismertetése
2. A dolgozók tűzvédelmi feladatainak ismertetése
3. A tűzvédelmi használati szabályok ismertetése
4. Tűzvédelmi berendezések, eszközök készenlétben tartása, használata
5. Rendkívüli események bekövetkezésének előjelei, azok esetén tanúsítandó magatartás.

Az kiürítés számításban foglaltak oktatása:

1. A rendezvény tartása idején a rendezvényhelyszínen tartózkodók várható megengedett maximális létszáma egyszerre egy időben
2. A rendezvény kiürítésére okot adó nem várt helyzetek
3. Kiürített vendégek elhelyezése a tűzoltóság kiérkezéséig

A gyakorlati oktatás rövid leírása:

Egy darab 6 kg-os MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott porral oltó készülék használata ismertetésre került. A helyes és a helytelen tűzoltási módok meghatározásával.

Vál-Völgyi Zsúr 2025

81

Alcsúti Arborétum

MELLÉKLET

FELELŐS RENDEZVÉNYSZERVEZŐK HELYSZÍNI
IDŐBEOSZTÁSA

Felelős rendezvényszervezők beosztása

A TvMI 10.3:2022.06.13. sz. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 2.2.12. pontja alapján:

„**Felelős rendezvény szervező:** A rendezvény teljes időtartama alatt a rendezvény helyszínén tartózkodó olyan személy(ek), aki teljes hatáskörrel utasíthatja a rendezvény biztosításában résztvevő személyeket, a rendezvény során fellépő előadókat, valamint zenekarokat, kapcsolatot tart a mentésbe bevonható szervekkel, figyelemmel kíséri az időjárási körülmények változását, és leállítja a rendezvény további folytatását, ha résztvevők életét vagy testi épségét veszélyeztető helyzet várható vagy kialakult.

Megjegyzés: A felelős rendezvény szervező a helyszínen tartózkodik. A több egymást követő napot felölelő rendezvényeknél, a rendezvény minden egyes napjára, akár azon belüli időszakára vonatkozóan ki kell jelölni a felelős rendezvény szervezőt. Ez nem feltétlenül egyetlen személy kell, hogy legyen, azok válthatják egymást.”

Dátum	Időszak	Felelős rendezvényszervező	
		Neve	Elérhetősége (telefon, e-mail)
2024.06.07.	09:00-24:00	Molnár Zalán	+3670/459-4463 molnar.zalan@t-eam.hu
2024.06.08.	09:00-24:00	Molnár Zalán	+3670/459-4463 molnar.zalan@t-eam.hu

Vál-Völgyi Zsúr 2025

83

Alcsúti Arborétum

MELLÉKLET

NYILATKOZAT A RENDEZVÉNY TERÜLETÉN VÁRHATÓ
EGYIDEJŰ RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRÓL

Nyilatkozat

Alulírott Molnár Zsolt (anyja neve: Bagaméri Irén; lakcím: 2013 Pomáz, Panoráma út 50.; elérhetőség: +36 70 459 4463), mint felelős rendezvényszervező nyilatkozom, hogy a **2025. június 7. 10:00-24:00 és 2025. június 8. 10:00-24:00 között**, az Alcsúti Arborétum (a rendezvényre készített tűzvédelmi dokumentáció mellékletét képező menekülési terv szerint kijelölt területen) megrendezésre kerülő **9. Vál-Völgyi Zsúr** elnevezésű kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvény várható nézőszáma a tömeg koncentrálódásával érintett területeken a korábbi évek tapasztalatai alapján az alábbiak szerint várható:

A rendezvény egyidejű teljes befogadóképessége: 15.000 fő, melyből a rendezvényterületeken a nézőszám eloszlása a programhelyszínek egyidejű működése esetén az alábbiak szerint várható:

Nagyszínpad:	10.000 fő
Kisszínpad:	4.000 fő
Kézműves vásár:	1.000 fő

Nyilatkozom, hogy a Kormány jelenlegi rendelkezései alapján a rendezvény bárki számára látogatható. A rendezvény ingyenes jellegéből adódóan sem várható 15.000 főnél nagyobb látogatói létszám

Kelt, Budapest, 2025. április 23.



.....
rendezvény szervezőjének cégszerű aláírása

Vál-Völgyi Zsúr 205

85

Alcsúti Arborétum

MELLÉKLET

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉT VÁLLALÓ
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATA

Vál-Völgyi Zsúr 2024

86

Alcsúti Arborétum

MELLÉKLET

TÚZOLTÓ SZOLGÁLATSZERVEZÉS, BIZONYÍTVÁNYOK

SZOLGÁLATSZERVEZÉS VÁL-VÖLGYI ZSÚR 2025			
Steyr 2025.06.07		Steyr 2025.06.08	
Pk.	Gál István	Pk.	Buzár Ferenc
I/1	Bárányos Gábor ifj	I/1	Hopka Viktor
I/2	Bakos Balázs	I/2	Szöllősi Dániel
Gkv.	Takács Károly	Gkv.	Sipos Zsolt



Tanúsítvány száma: 35001/33473/2023.ált

TANÚSÍTVÁNY

Buzár Ferenc

(születési családi és utóneve: Buzár Ferenc,
születési helye: Székesfehérvár, születési ideje: 1975. 04. 13.
anyja születési családi és utóneve: Farkas Erzsébet)

részére,

aki a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ felnőttképzőnél

2023. 12. 11. és 2024. 04. 10. között 196 órá

Önkéntes és alkalmasságot igénybe vehető létesítményi tűzoltóparancsnoki

tanfolyam

megnevezésű képzésen részt vett és a képzést elvégezte.

A tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít. A tanúsítvány munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott esetben jogosít.

Kelt: Budapest, 2024. 04. 11. napján



Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
Cím: 1047 Budapest, Károlyi út 33.
Telefon: +36 (1) 456 1500
E-mail: ksk@katasztrovehdelmi.gov.hu
Nyilvántartási szám: B-2020/001925



FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Szám: 35700/282-12/2018.

TANÚSÍTVÁNY

BUZÁR FERENC

részére

(születési idő: 1975.04.13. hely: Székesfehérvár

anyja neve: Farkas Erzsébet)

2018. március 24-től április 28-ig
az önkéntes és létesítményi tűzoltó
tűzoltásvezető I. tanfolyamot
eredményesen elvégezte.

Székesfehérvár, 2018. április 28.



Geiger Zoltán tű. alezredes
vizsgabizottság elnöke

KATASZTRÓFAVÉDELMI
OKTATÁSI KÖZPONT

sorszám: **ÖNK-13/2010.**

BIZONYÍTVÁNY

Igazoljuk, hogy **GÁL ISTVÁN ZSOLT**

(születési idő: **1976.05.26.** hely: **Budapest**

anyja neve: **Legenszki Ilona**

2009. szeptember 07-től 2010. április 29-ig
az önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki
tanfolyamot

KÖZEPES (3)

eredményével elvégezte.

Budapest, 2010. április 29-én

OKTATÁSI KÖZPONT
igazgató l.

89

Vál-Völgyi Zsúr 2025

Alcsúti Arborétum

90

MELLÉKLET

IDŐJÁRÁS VÉSZHELYZETEKRE VALÓ FELHÍVÁS
SZÖVEGE

SZÉL ESETÉN

Kedves Vendégeink!

A rendezvény területén erős szél várható, kérjük figyeljétek és kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat információit, utasításait! A programok megtartásra kerülnek!

Kedves Vendégeink!

Az erős, viharos szél miatt a rendezvény programját megszakítjuk! Kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat utasításait!

Kedves Vendégeink!

Az erős, viharos szél miatt a program elmarad, kérjük figyeljétek, kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat információit, utasításait!

ESŐ ESETÉN

Kedves Vendégeink!

A rendezvény területén heves esőzés várható, a szabadtéri programokra ennek megfelelően készüljétek. A programok megtartásra kerülnek, további információkért figyeljétek a szervezők tájékoztatásait.

Kedves Vendégeink!

A heves esőzés miatt a programot megszakítjuk, kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat utasításait! A fedett helyszíneken a programok megtartásra kerülnek!

Kedves Vendégeink!

A heves esőzés miatt a program elmarad, kérjük figyeljétek, kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat információit, utasításait!

JÉGESŐ ESETÉN

Kedves Vendégeink!

A rendezvény területén jégeső várható, a szabadtéri programokra ennek megfelelően készüljétek! A programok megtartásra kerülnek, további információkért figyeljétek a szervezők tájékoztatásait.

Kedves Vendégeink!

A jégeső miatt a programot megszakítjuk, kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat utasításait. A fedett helyszíneken a programok megtartásra kerülnek!

Kedves Vendégeink!

A jégeső miatt a program elmarad, kérjük figyeljétek, kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat információit, utasításait!

VILLÁMTEVÉKENYSÉG ESETÉN

Kedves Vendégeink!

A rendezvény területén fokozott villámtevékenység várható! A programok megtartásra kerülnek, további információkért figyeljétek a szervezők tájékoztatásait!

Kedves Vendégeink!

A fokozott villámtevékenység miatt a programot megszakítjuk, kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat információit, utasításait! A fedett helyszíneken a programok megtartásra kerülnek!

Kedves Vendégeink!

A fokozott villámtevékenység miatt a program elmarad, kérjük figyeljétek, kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat információit, utasításait!

VIHAR ESETÉN

Kedves Vendégeink!

A rendezvény területén viharos időjárás várható, erős széllel és jelentős csapadékkal! A programok ennek figyelembevételével készüljenek! A programok megtartásra kerülnek, azonban a további információkért figyeljétek a szervezők tájékoztatásait!

Kedves Vendégeink!

A viharos időjárás miatt a programot megszakítjuk! Kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat információit, utasításait!

Kedves Vendégeink!

A viharos időjárás miatt a program elmarad, kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat utasításait!

KÖD ESETÉN

Kedves Vendégeink!

A rendezvény területén ködös időjárás várható! A programok megtartásra kerülnek, további információkért figyeljétek a szervezők tájékoztatásait!

Kedves Vendégeink!

A ködös időjárás miatt a programot megszakítjuk! Kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat információit, utasításait! A fedett helyszíneken a programok megtartásra kerülnek!

Kedves Vendégeink!

A ködös időjárás miatt a program elmarad, kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat információit, utasításait! A fedett helyszíneken a programok megtartásra kerülnek!

Vál-Völgyi Zsúr 2025

93

Alcsúti Arborétum

MELLÉKLET

NYILATKOZAT SZÜNETMENTES TÁPELLÁTÁSRÓL

Vál-Völgyi Zsúr 2025

94

Alcsúti Arborétum

MELLÉKLET

TANÚSÍTVÁNYOK

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma	TT-2-1197
Megnevezés	Színpad: Nivtech Flexible max. 600m2
Gyártási azonosító	1197/2024
Gyártó neve, címe	NIVTEC Gmbh., Németország
Gyártás időpontja	2024.01.01.
Első használatbavétel	2024.06.21.
Veszélyességi osztálya	III.
Terhelhetőség	Statikai tervdokumentáció szerint
Előző tanúsítvány hatálya	-
Értékelő jegyzőkönyv száma	TT-2-1197
Üzemeltetési napló száma	TT-2-1197
Kijelölt szervezet neve, címe	 TechnoTestor Biztonság. Minőség. Szakértelem. 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Ezt a tanúsítványt a 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet alapján állítottuk ki.

Dátum: Budaörs, 2024.06.21.



TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségi eljárási szervezet
Kijelölések: MFO-84, MFO-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 20263166-2-13
Banksz.: 12020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu
Tanúsító
Nyitrai Norbert
+36 20 257 7792
info@technotestor.hu

A berendezés/létesítmény üzemeltetője

Az üzemeltető neve / a következő üzemeltető neve	Címe	Adószám	Bejegyzést végző kijelölt szervezet (aláírás, pecsét)
Szatyí Stage Team Kft.	5630 Békés, Jantyik u. 16.	13487052-2-04	 TECHNOTESTOR KFT Megfelelőségi eljárási szervezet Kijelölések: MFO-84, MFO-78 2040 Budaörs, Farkasréti út 82. Adószám: 20263166-2-13 Banksz.: 12020407-01629593-00100004 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

A tanúsítás hatálya meghosszabbításának igazolása

Időszakos ellenőrzés időpontja	Hatályának lejártá	Kijelölt szervezet (pecsét, aláírás)
2024.06.21.	2027.06.21.	

ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Nyilatkozat: a hátoldalon megjelölt berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet vagy szórakozási célú sporteszközt részletesen megvizsgáltam, mely kiterjedt a vonatkozó szabvány(ok)nak és a TechnoTestor Kft vizsgálati utasításának megfelelő részletekre. A jármű rész (ha van) ellenőrzése a Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály hatásköre.

Berendezés / létesítmény azonosító adatai

Típus: Színpad: NIVTEC Flexible (Standard) Elemek: 2x1 m, 2x0,5m, 1x0,5 m, 1x1m, lépcső elemek Az elemek csak gyári katalógus/statika alapján állíthatók össze, csak gyári elemekből! Ha ettől eltérnek, akkor statikusnak kell igazolnia az egyedi kialakítást/szerkezeti elem teherbírását. Járófelület: 12 mm vastag impregnált lapokból, vízhatlan, csúszásmentes. A gyári utasítások betartása mellett, Layher állványzatra is építhető, de csak a NIVTEC által igazolt magasságig és kialakításban: Magasságok max. 3 méterig! (Gyári és Layher lábbal 2 méterig, fölötté Layher).	Korlátozások: Építhető méretek: 600m ² -ig szabadon variálható, a gyártói utasításoknak megfelelően. Üzemi szélterhelés: Max. 70 km/óra. Hasznos teher: max.750 kg/m ² (a teherbírás a lábmagasság, terhelési felület függvényében csökken) a gyártó utasításainak megfelelően. Korlát, feljáró: 0.8 m magasság fölött oldal- és hátsó korlát felszerelése szükséges. Hivatkozott szabvány: MSZ EN 17206:2020 Szórakoztatótechnikai termékek. Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények gépezetei. Biztonsági követelmények és ellenőrzés.
---	---

Szakági ellenőrzések jegyzőkönyve érvényes:

Szakági ellenőrzések érvényes jegyzőkönyvének hiányában a berendezést **üzemeltetni tilos!**

Lejártával a tanúsítvány azonnal **hatályát veszti.**

A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet vagy szórakozási célú sporteszköz állapota, karbantartása:

MEGFELELŐ.

Következtetések (felhívás elővigyázatosságra, megfigyelésre, üzemeltetés feltételei, a hiányosságok felsorolása):

A berendezés típusra vonatkozó, a gyártó által megadott építési, szerelési, hő- és szélteher előírások betartásával használható!

A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet vagy szórakozási célú sporteszköz hiányosságait **1 hónapon belül megszüntetem** és erről a **kijelölt szervezetet írásban értesítem.** Elmulasztása esetén, az 1 hónap türelmi idő lejártával, a tanúsítvány automatikusan **hatályát veszti.**

Dátum: **Budaörs, 2024.06.21.**

TECHNOTESTOR KFT
Megfigyelési és vizsgálati szervezet
Kijelölés: M-0-24-MF0-73
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 20263166-2-13
Banksz.: 12020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
Üzemeltető*

.....
Ellenőrzést végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma	TT-2-1198
Megnevezés	Színpad: Nivtech Flexible max. 200m2
Gyártási azonosító	1198/2024
Gyártó neve, címe	NIVTEC Gmbh., Németország
Gyártás időpontja	2024.01.01.
Első használatbavétel	2024.06.21.
Veszélyességi osztálya	III.
Terhelhetőség	Statikai tervdokumentáció szerint
Előző tanúsítvány hatálya	-
Értékelő jegyzőkönyv száma	TT-2-1198
Üzemeltetési napló száma	TT-2-1198
Kijelölt szervezet neve, címe	TechnoTestor Biztonság. Minőség. Szakértelem. 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Ezt a tanúsítványt a 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet alapján állítottuk ki.

Dátum: Budaörs, 2024.06.21.



TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségi iktató szervezet
Kijelölések: MFD-B4, MFD-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu
Dr. Nyitrai János
+36 20 344 7747
info@technotestor.hu

A berendezés/létesítmény üzemeltetője

Az üzemeltető neve / a következő üzemeltető neve	Címe	Adószám	Bejegyzést végző kijelölt szervezet (aláírás, pecsét)
Szatyí Stage Team Kft.	5630 Békés, Jantyik u. 16.	13487052-2-04	TECHNOTESTOR KFT Megfelelőségi iktató szervezet Kijelölések: MFD-B4, MFD-78 2040 Budaörs, Farkasréti út 82. Adószám: 26263166-2-13 Banksz.: 12020407-01629593-00100004 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

A tanúsítás hatálya meghosszabbításának igazolása

Időszakos ellenőrzés időpontja	Hatályának lejártá	Kijelölt szervezet (pecsét, aláírás)
2024.06.21.	2027.06.21.	

ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Nyilatkozat: a hátoldalon megjelölt berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet vagy szórakozási célú sporteszközt részletesen megvizsgáltam, mely kiterjedt a vonatkozó szabvány(ok)nak és a TechnoTestor Kft vizsgálati utasításának megfelelő részletekre. A jármű rész (ha van) ellenőrzése a Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály hatásköre.

Berendezés / létesítmény azonosító adatai

Típus: Színpad: NIVTEC Flexible (Standard) Elemek: 2x1 m, 2x0,5m, 1x0,5 m, 1x1m, lépcső elemek Az elemek csak gyári katalógus/statika alapján állíthatók össze, csak gyári elemekből! Ha ettől eltérnek, akkor statikusnak kell igazolnia az egyedi kialakítást/szerkezeti elem teherbírását. Járófelület: 12 mm vastag impregnált lapokból, vízhatlan, csúszásmentes. A gyári utasítások betartása mellett, Layher állványzatra is építhető, de csak a NIVTEC által igazolt magasságig és kialakításban: Magasságok max. 3 méterig! (Gyári és Layher lábbal 2 méterig, fölötté Layher).	Korlátozások: Építhető méretek: 200m ² -ig szabadon variálható, a gyártói utasításoknak megfelelően. Üzemi szélterhelés: Max. 70 km/óra. Hasznos teher: max.750 kg/m ² (a teherbírás a lábmagasság, terhelési felület függvényében csökken) a gyártó utasításainak megfelelően. Korlát, feljáró: 0.8 m magasság fölött oldal- és hátsó korlát felszerelése szükséges. Hivatkozott szabvány: MSZ EN 17206:2020 Szórakoztatótechnikai termékek. Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények gépezetei. Biztonsági követelmények és ellenőrzés.
---	---

Szakági ellenőrzések jegyzőkönyve érvényes:

Szakági ellenőrzések érvényes jegyzőkönyvének hiányában a berendezést **üzemeltetni tilos!**

Lejártával a tanúsítvány azonnal **hatályát veszti.**

A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet vagy szórakozási célú sporteszköz állapota, karbantartása:

MEGFELELŐ.

Következtetések (felhívás elővigyázatosságra, megfigyelésre, üzemeltetés feltételei, a hiányosságok felsorolása):

A berendezés típusra vonatkozó, a gyártó által megadott építési, szerelési, hó- és szélteher előírások betartásával használható!

A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet vagy szórakozási célú sporteszköz hiányosságait **1 hónapon belül megszüntetem** és erről a **kijelölt szervezetet írásban értesítem**. Elmulasztása esetén, az 1 hónap türelmi idő lejártával, a tanúsítvány automatikusan **hatályát veszti.**

Dátum: **Budaörs, 2024.06.21.**

TECHNOTESTOR KFT
Tűzvédelmi vizsgálati szervezet
Képzések: INFO 84, INFO 75
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 102020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
Üzemeltető*

.....
Ellenőrzést végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma	TT-2-1199
Megnevezés	Színpad: Nivtech Flexible max. 120m2
Gyártási azonosító	1199/2024
Gyártó neve, címe	NIVTEC Gmbh., Németország
Gyártás időpontja	2024.01.01.
Első használatbavétel	2024.06.21.
Veszélyességi osztálya	III.
Terhelhetőség	Statikai tervdokumentáció szerint
Előző tanúsítvány hatálya	-
Értékelő jegyzőkönyv száma	TT-2-1199
Üzemeltetési napló száma	TT-2-1199
Kijelölt szervezet neve, címe	TechnoTestor Biztonság. Minőség. Szakértelem. 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Ezt a tanúsítványt a 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet alapján állítottuk ki.

Dátum: Budaörs, 2024.06.21.



TECHNOTESTOR KFT
Kijelölés: MFB-SA-MFB-76
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu
Tanúsító
Dr. Nyitrai János
+36 20 344 7747
info@technotestor.hu

A berendezés/létesítmény üzemeltetője

Az üzemeltető neve / a következő üzemeltető neve	Címe	Adószám	Bejegyzést végző kijelölt szervezet (aláírás, pecsét)
Szatyi Stage Team Kft.	5630 Békés, Jantyik u. 16.	13487052-2-04	TechnoTestor Kft. Kijelölés: MFB-SA-MFB-76 2040 Budaörs, Farkasréti út 82. Adószám: 26263166-2-13 Banksz.: 12020407-01629593-00100004 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

A tanúsítás hatálya meghosszabbításának igazolása

Időszakos ellenőrzés időpontja	Hatályának lejártá	Kijelölt szervezet (pecsét, aláírás)
2024.06.21.	2027.06.21.	

ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Nyilatkozat: a hátoldalon megjelölt berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet vagy szórakozási célú sporteszközt részletesen megvizsgáltam, mely kiterjedt a vonatkozó szabvány(ok)nak és a TechnoTestor Kft vizsgálati utasításának megfelelő részletekre. A jármű rész (ha van) ellenőrzése a Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály hatásköre.

Berendezés / létesítmény azonosító adatai

Típus: Színpad: NIVTEC Flexible (Standard) Elemek: 2x1 m, 2x0,5m, 1x0,5 m, 1x1m, lépcső elemek Az elemek csak gyári katalógus/statika alapján állíthatók össze, csak gyári elemekből! Ha ettől eltérnek, akkor statikusnak kell igazolnia az egyedi kialakítást/szerkezeti elem teherbírását. Járófelület: 12 mm vastag impregnált lapokból, vízhatlan, csúszásmentes. A gyári utasítások betartása mellett, Layher állványzatra is építhető, de csak a NIVTEC által igazolt magasságig és kialakításban: Magasságok max. 3 méterig! (Gyári és Layher lábbal 2 méterig, fölötté Layher).	Korlátozások: Építhető méretek: 120m2-ig szabadon variálható, a gyártói utasításoknak megfelelően. Üzemi szélterhelés: Max. 70 km/óra. Hasznos teher: max.750 kg/m2 (a teherbírás a lábmagasság, terhelési felület függvényében csökken) a gyártó utasításainak megfelelően. Korlát, feljáró: 0.8 m magasság fölött oldal- és hátsó korlát felszerelése szükséges. Hivatkozott szabvány: MSZ EN 17206:2020 Szórakoztatótechnikai termékek. Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények gépezetei. Biztonsági követelmények és ellenőrzés.
---	---

Szakági ellenőrzések jegyzőkönyve érvényes:

Szakági ellenőrzések érvényes jegyzőkönyvének hiányában a berendezést **üzemeltetni tilos!**

Lejártával a tanúsítvány azonnal **hatályát veszti.**

A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet vagy szórakozási célú sporteszköz állapota, karbantartása:

MEGFELELŐ.

Következtetések (felhívás elővigyázatosságra, megfigyelésre, üzemeltetés feltételei, a hiányosságok felsorolása):

A berendezés típusra vonatkozó, a gyártó által megadott építési, hó- és szélteher előírások betartásával használható!

A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet vagy szórakozási célú sporteszköz hiányosságait **1 hónapon belül megszüntetem** és erről a **kijelölt szervezetet írásban értesítem.** Elmulasztása esetén, az 1 hónap türelmi idő lejártával, a tanúsítvány automatikusan **hatályát veszti.**

Dátum: Budaörs, 2024.06.21.

TECHNOTESTOR KFT

Felelősségvállaló szervezet

Kijelölés: MFD-88, MFD-78

2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Adószám: 26263166-2-13

Bariksz.: 12020407-01029593-00100004

www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

Üzemeltető*

Ellenőrzést végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma	TT-2-1200
Megnevezés	Színpad: Nivtech Flexible max. 120m2
Gyártási azonosító	1200/2024
Gyártó neve, címe	NIVTEC Gmbh., Németország
Gyártás időpontja	2024.01.01.
Első használatbavétel	2024.06.21.
Veszélyességi osztálya	III.
Terhelhetőség	Statikai tervdokumentáció szerint
Előző tanúsítvány hatálya	-
Értékelő jegyzőkönyv száma	TT-2-1200
Üzemeltetési napló száma	TT-2-1200
Kijelölt szervezet neve, címe	TechnoTestor Biztonság. Minőség. Szakértelem. 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Ezt a tanúsítványt a 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet alapján állítottuk ki.

Dátum: Budaörs, 2024.06.21.



TECHNOTESTOR KFT
Megfelelésgépellátó szervezet
Kijelölések: BFO-B4, MFO-T8
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 120240701629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu
Tanúsító
Dr. Nyitrai János
+36 20 344 7747
info@technotestor.hu

A berendezés/létesítmény üzemeltetője

Az üzemeltető neve / a következő üzemeltető neve	Címe	Adószám	Bejegyzést végző kijelölt szervezet (aláírás, pecsét)
Szatyai Stage Team Kft.	5630 Békés, Jantyik u. 16.	13487052-2-04	TECHNOTESTOR KFT Megfelelésgépellátó szervezet Kijelölések: BFO-B4, MFO-T8 2040 Budaörs, Farkasréti út 82. Adószám: 26263166-2-13 Banksz.: 120240701629593-00100004 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

A tanúsítás hatálya meghosszabbításának igazolása

Időszakos ellenőrzés időpontja	Hatályának lejártá	Kijelölt szervezet (pecsét, aláírás)
2024.06.21.	2027.06.21.	

ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Nyilatkozat: a hátoldalon megjelölt berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet vagy szórakozási célú sporteszközt részletesen megvizsgáltam, mely kiterjedt a vonatkozó szabvány(ok)nak és a TechnoTestor Kft vizsgálati utasításának megfelelő részletekre. A jármű rész (ha van) ellenőrzése a Közüti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály hatásköre.

Berendezés / létesítmény azonosító adatai

Típus: Színpad: NIVTEC Flexible (Standard) Elemek: 2x1 m, 2x0,5m, 1x0,5 m, 1x1m, lépcső elemek Az elemek csak gyári katalógus/statika alapján állíthatók össze, csak gyári elemekből! Ha ettől eltérnek, akkor statikusnak kell igazolnia az egyedi kialakítást/szerkezeti elem teherbírását. Járófelület: 12 mm vastag impregnált lapokból, vízhatlan, csúszásmentes. A gyári utasítások betartása mellett, Layher állványzatra is építhető, de csak a NIVTEC által igazolt magasságig és kialakításban: Magasságok max. 3 méterig! (Gyári és Layher lábbal 2 méterig, fölötté Layher).	Korlátozások: Építhető méretek: 120m2-ig szabadon variálható, a gyártói utasításoknak megfelelően. Üzemi szélterhelés: Max. 70 km/óra. Hasznos teher: max.750 kg/m2 (a teherbírás a lábmagasság, terhelési felület függvényében csökken) a gyártó utasításainak megfelelően. Korlát, feljáró: 0.8 m magasság fölött oldal- és hátsó korlát felszerelése szükséges. Hivatkozott szabvány: MSZ EN 17206:2020 Szórakoztatótechnikai termékek. Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények gépezetei. Biztonsági követelmények és ellenőrzés.
---	--

Szakági ellenőrzések jegyzőkönyve érvényes:
Szakági ellenőrzések érvényes jegyzőkönyvének hiányában a berendezést **üzemeltetni tilos!**
Lejáratával a tanúsítvány azonnal **hatályát veszti.**

A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet vagy szórakozási célú sporteszköz állapota, karbantartása:

MEGFELELŐ.

Következtetések (felhívás elővigyázatosságra, megfigyelésre, üzemeltetés feltételei, a hiányosságok felsorolása):

A berendezés típusra vonatkozó, a gyártó által megadott építési, hó- és szélteher előírások betartásával használható!

A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet vagy szórakozási célú sporteszköz hiányosságait **1 hónapon belül megszüntetem** és erről a **kijelölt szervezetet írásban értesítem**. Elmulasztása esetén, az 1 hónap türelmi idő lejártával, a tanúsítvány automatikusan **hatályát veszti.**

Dátum: Budaörs, 2024.06.21.

TECHNOTESTOR KFT
Székhely: 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 1202040781620593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

Üzemeltető*

Ellenőrzést végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma	TT-2-1201
Megnevezés	Színpad: Nivtech Flexible max. 120m2
Gyártási azonosító	1201/2024
Gyártó neve, címe	NIVTEC Gmbh., Németország
Gyártás időpontja	2024.01.01.
Első használatbavétel	2024.06.21.
Veszélyességi osztálya	III.
Terhelhetőség	Statikai tervdokumentáció szerint
Előző tanúsítvány hatálya	-
Értékelő jegyzőkönyv száma	TT-2-1201
Üzemeltetési napló száma	TT-2-1201
Kijelölt szervezet neve, címe	 TechnoTestor Biztonság. Minőség. Szakértelem. 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Ezt a tanúsítványt a 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet alapján állítottuk ki.

Dátum: Budaörs, 2024.06.21.



TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölés: MFO-84, MFO-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu
Tanúsító
Dr. Nyitrai János
+36 20 344 7747
info@technotestor.hu

A berendezés/létesítmény üzemeltetője

Az üzemeltető neve / a következő üzemeltető neve	Címe	Adószám	Bejegyzést végző kijelölt szervezet (aláírás, pecsét)
Szatyai Stage Team Kft.	5630 Békés, Jantyik u. 16.	13487052-2-04	 TECHNOTESTOR KFT Megfelelőségértékelő szervezet Kijelölés: MFO-84, MFO-78 2040 Budaörs, Farkasréti út 82. Adószám: 26263166-2-13 Banksz.: 12020407-01629593-00100004 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

A tanúsítás hatálya meghosszabbításának igazolása

Időszakos ellenőrzés időpontja	Hatályának lejártá	Kijelölt szervezet (pecsét, aláírás)
2024.06.21.	2027.06.21.	

ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Nyilatkozat: a hátoldalon megjelölt berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet vagy szórakozási célú sporteszközt részletesen megvizsgáltam, mely kiterjedt a vonatkozó szabvány(ok)nak és a TechnoTestor Kft vizsgálati utasításának megfelelő részletekre. A jármű rész (ha van) ellenőrzése a Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály hatásköre.

Berendezés / létesítmény azonosító adatai

Típus: Színpad: NIVTEC Flexible (Standard) Elemek: 2x1 m, 2x0,5m, 1x0,5 m, 1x1m, lépcső elemek Az elemek csak gyári katalógus/statika alapján állíthatók össze, csak gyári elemekből! Ha ettől eltérnek, akkor statikusnak kell igazolnia az egyedi kialakítást/szerkezeti elem teherbírását. Járófelület: 12 mm vastag impregnált lapokból, vízhatlan, csúszásmentes. A gyári utasítások betartása mellett, Layher állványzatra is építhető, de csak a NIVTEC által igazolt magasságig és kialakításban: Magasságok max. 3 méterig! (Gyári és Layher lábbal 2 méterig, fölötté Layher).	Korlátozások: Építhető méretek: 120m2-ig szabadon variálható, a gyártói utasításoknak megfelelően. Üzemi szélterhelés: Max. 70 km/óra. Hasznos teher: max.750 kg/m2 (a teherbírás a lábmagasság, terhelési felület függvényében csökken) a gyártó utasításainak megfelelően. Korlát, feljáró: 0.8 m magasság fölött oldal- és hátsó korlát felszerelése szükséges. Hivatkozott szabvány: MSZ EN 17206:2020 Szórakoztatótechnikai termékek. Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények gépezetei. Biztonsági követelmények és ellenőrzés.
---	--

Szakági ellenőrzések jegyzőkönyve érvényes:
Szakági ellenőrzések érvényes jegyzőkönyvének hiányában a berendezést **üzemeltetni tilos!**
Lejártával a tanúsítvány azonnal **hatályát veszti.**

A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet vagy szórakozási célú sporteszköz állapota, karbantartása:

MEGFELELŐ.

Következtetések (felhívás elővigyázatosságra, megfigyelésre, üzemeltetés feltételei, a hiányosságok felsorolása):

A berendezés típusra vonatkozó, a gyártó által megadott építési, hó- és szélteher előírások betartásával használható!

A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet vagy szórakozási célú sporteszköz hiányosságait **1 hónapon belül megszüntetem** és erről a **kijelölt szervezetet írásban értesítem.** Elmulasztása esetén, az 1 hónap türelmi idő lejártával, a tanúsítvány automatikusan **hatályát veszti.**

Dátum: Budaörs, 2024.06.21.

TECHNOTESTOR KFT
Megfigyelési és vizsgálati szervezet
Kijelölések: MFO-BA, MFO-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 15263166-2-13
Banksz.: 12020407-91629593-0000004
www.technotestor.hu, info@technotestor.hu

Ellenőrzést végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok előírásait és a fent előírt korlátozásokat. A **megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

Vál-Völgyi Zsúr 2024

105

Alcsúti Arborétum

MELLÉKLET

MENEKÜLÉSI TERV

MENEKÜLÉSI TERV

